

**Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ul. Grzybowej w Obornikach Śląskich – etap I

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oborniki Śląskie

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935081

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713103519

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: oborniki@oborniki-slaskie.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ul. Grzybowej w Obornikach Śląskich – etap I

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14bc253d-0764-4ec3-9534-df39103b1425

2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00429688

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2024-07-25

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00037957/08/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ul. Grzybowej w Obornikach Śląskich – etap I

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: ZP.271.48.2024

3.3.) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 613533,71 PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej

dla uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ul. Grzybowej w Obornikach Śląskich – etap I.

Teren zainwestowania objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Oborniki Śląskie (uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XXXV/258/05 z dnia 7 lipca 2005r., Nr 0150/VII/33/07 z dnia 27 lutego 2007r i Nr LIII/480/14 z dnia

30 października 2014r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jw. trasa projektowanych sieci przebiega przez tereny oznaczone jako: drogi publiczne klasy dojazdowej KDD) oraz drogi wewnętrzne (KDDw) i nie koliduje z ustaleniami tego planu. Obejmuje działki nr 64 AM-15, 107, 125, 126, 62, 63, 65, 21/3, AM-17 obręb Oborniki Śląskie.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi” ZGK na realizację inwestycji w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z działek nr 128, 129, 130, 138, 139, 140 AM-17 należy wykonać odcinek sieci kanalizacyjnej o długości ok. 950 m., który należy włączyć do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej $\varnothing 600$ przebiegającej w poboczu drogi dz. nr 64 AM-15 (ul. Grunwaldzka). Włączenie do istniejącej kanalizacji należy wykonać poprzez projektowaną studzienkę z kręgów betonowych $\varnothing 1000$ mm zlokalizowaną na dz. nr 64 AM-15. Istniejący odcinek sieci kanalizacyjnej $\varnothing 200$ mm pomiędzy studnią St5 i St6 zostanie zdemonstrowany

i wykonany ponownie przewodem $\varnothing 250$ mm na rzędnych podanych na profilu.

Przewody projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC lub PP dwuciennych o sztywności obwodowej SN8 (lite), kielichowych łączonych na uszczelkę gumową o średnicach $\varnothing 250$ mm i $\varnothing 200$ mm. Rury muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe 8kN/m² wg ISO 9969 i min 30,4 kN/m² wg DIN 16961. Na trasie przewidziano studzienki rewizyjne z kręgów betonowych $\varnothing 1000$ mm.

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać ze spadkiem zgodnie z profilami. Przewody łączyć przy pomocy firmowych uszczelek gumowych. Na kanałach projektuje się studzienki rewizyjne przy załamaniach trasy, połączeniach ciągów kanalizacji sanitarnej i w celach rewizyjnych.

Studzienki rewizyjne i połączeniowe

Zaprojektowano studzienki z elementów prefabrykowanych wykonanych z betonu C35/45, wodoodpornego (min. W8), mrozoodpornego i o nasiąkliwości poniżej 4% o średnicy $\varnothing 1000$, łączonych na uszczelki gumowe. W górnej części studzienki przewidziano płyty pokrywowe żelbetowe lub zwężki asymetryczne do osadzenia wjazdu. Sposób zakończenia studzienek przyjęto wg PN-EN-124:2000 (A15).

TYP IA – włazy dla studzienki w ulicach i na podjazdach do posesji klasy D-400 o prześwicie 600mm

TYP II – włazy dla studni zlokalizowanych w chodnikach klasy B-125 o prześwicie 600mm.

TYP IIA – włazy dla studni zlokalizowanych na terenach zielonych klasy B-125 o prześwicie 600mm.

Przy głębokościach studni powyżej 3m włazy osadzić na zwężce asymetrycznej 1000/625 o wysokości 620mm. Należy stosować włazy dwu lub czterootworowe z wypełnieniem betonowym, samoblokujące bez części ruchomych, a stopnie wjazdowe winny być żeliwne typu ciężkiego. Wszystkie włazy projektowanej sieci osadzone będą w terenie utwardzonym, nie wymagającym dodatkowej stabilizacji. Przy studniach rewizyjnych zastosować króćce dostudzienne z uszczelką gumową. Kinyety muszą być starannie wyprofilowane. W studzienkach osadzać stopnie zjazdowe żeliwne typu ciężkiego.

Do studzienek należy zapewnić dojazd sprzętem ciężkim (samochód 35T).

Realizacja kanalizacji sanitarnej

Kanał należy wykonać od najniższego punktu i układać zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736 i PN-S-02205. Na całej długości kanał układać w wykopie wąsko przestrzennym, szalowanym i odwodnionym. Odwodnienie wykonać poprzez pompowanie wody ze studzienki odwadniającej wykop. W przypadku dużego naporu wody gruntowej odwodnienie wykopu wykonać przy pomocy igłofiltrów.

W czasie montażu rurociągu w wykopach, ściany wykopów powinny być umocnione zgodnie z PN-B-10736:1999r. Wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejącym podziemnym należy zlokalizować, a wykop wykonywać ręcznie pod nadzorem. Na czas robót istniejące uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć

(np. przez podwieszenie). Miejsca prowadzenia robót winny być oznakowane w sposób widoczny całą dobę. Wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Wykopy mają być wykonane jako wąsko-przestrzenne szer.

0,8÷1,1m o ścianach pionowych, w gruntach suchych i półzwartych z deskowaniem ażurowym. Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736 i PN-S-02205.

3. INFORMACJE DODATKOWE.

1. Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki:

a) zabezpieczenia terenu inwestycji w zakresie prowadzonych robót

2) Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), żąda by kierownicy robót byli zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do skalkulowania ceny ryczałtowej oferty.

Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu odstępstw od przyjętych rozwiązań technicznych i uzyskania jego zgody na wprowadzenie robót zamiennych.

3.10.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający ma zamiar udzielić zamówienia z wolnej ręki dla ZGK Sp. z o.o., gdyż zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP Z O. O.

5.1.2.) Ulica: Grunwaldzka 41

5.1.3.) Miejscowość: Oborniki Śląskie

5.1.4.) Kod pocztowy: 55-120

5.1.5.) Województwo: dolnośląskie

5.1.6.) Kraj: Polska