



"SZN1"- ściana zewn. nadziemia

- / od zewn*trz /
1. tynk cienkowarstwowy
 2. we*na mineralna gr. 5 cm
 3. poszycie z p*yty OSB gr. 13 mm
 4. 1x folia wiatroizolacyjna
 5. szkielet konstrukcyjny gr. 15 cm wype*nione we*n* mineraln* gr. 15 cm
 6. 1x folia paroszczelna
 7. poszycie z p*yty OSB gr. 13 mm
 8. p*yta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

"SZN2"- ściana zewn. nadziemia

- / od zewn*trz /
1. szalunek z desek gr. 2,2 cm,
 2. wentylowana szczelina powietrzna gr. 2,5 cm
 3. listwy dystansowe gr. 2,5 cm
 4. 1x folia wiatroizolacyjna
 5. we*na mineralna gr. 5 cm w ruszcie poprzecznym z kraw*dziaków gr. 5x5 cm
 6. poszycie z p*yty OSB gr. 13 mm
 7. szkielet konstrukcyjny gr. 16 cm wype*nione we*n* mineraln* gr. 16 cm
 8. 1x folia paroszczelna
 9. p*yta OSB gr. 13 mm
 10. p*yta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

"SWN1"- ściana wewn. nadziemia

1. p*yta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm
2. p*yta OSB gr. 13 mm
3. 1x folia paroszczelna
4. szkielet konstrukcyjny gr. 15 cm wype*nione we*n* mineraln* gr. 15 cm
5. 1x folia paroszczelna
6. p*yta OSB gr. 13 mm
7. p*yta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

"SWN2"- ściana wewn. nadziemia

1. tynk cem.-wap.
2. bloczki z bet. komórkowego gr. 24 cm
3. tynk cem.-wap.

nr	pomieszczenie	posadzka	pow.pos.	pow.użytk.
2.1	korytarz	wyk³./panel	8,56	8,56
2.2	pokój	wyk³./panel	16,74	13,19
2.3	pokój	wyk³./panel	16,79	13,19
2.4	azienka	terakota	5,42	5,42
2.5	pokój	wyk³./panel	16,77	13,17
2.6	pokój	wyk³./panel	16,72	13,17
razem powierzchnia (m2)			81,00	66,70

Uwaga!

- otwory instalacyjne wg proj. branżowych,
- rzędne parapetów okiennych podano od poziomu posadzki,
- rysunki architektoniczne rozpatrywać *cznie z projektami branżowymi, w razie rozbieżności należ y przerwać prace i niezw*ocznie z architektem

RURY INSTALACJI C.O. PROWADZIĆ W ISOLACJI W POSADZCE

Studio Projektowe "MODUS", Suwałki, ul Kościuszki 140
mgr inż. arch. Tomasz Zaforymski

Nazwa inwestycji	budowa budynku mieszkalnego i gospodarczo-garażowego	T1
Adres inwestycji	Frącki, gm.Giby	nr tomu/nr rys.
Inwestor	Nadleśnictwo Głęboki Bród Głęboki Bród 4, gm.Giby	Sco/3
Nr geod. dz.	320/1	skala
Przedmiot rysunku	projekt zamienny - rzut poddasza budynku mieszk.-instalacja c.o.	1:50

Projektant	nr upr.	data	podpis	branża
mgr inż. D.Piszczałowska	SUW - 75/90	05-04 -2022		sanitarna