



"SZN1"- ściana zewn. nadziemna

- / od zewn'trz /
1. tynk cienkowarstwowy
 2. we³na mineralna gr. 5 cm
 3. poszycie z p³yty OSB gr. 13 mm
 4. 1x folia wiatroizolacyjna
 5. szkielet konstrukcyjny gr. 15 cm wype³niony we³n¹ mineraln¹ gr. 15 cm
 6. 1x folia paroszczelna
 7. poszycie z p³yty OSB gr. 13 mm
 8. p³yta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

"SZN2"- ściana zewn. nadziemna

- / od zewn'trz /
1. szalunek z desek gr. 2,2 cm,
 2. wentylowana szczelina powietrzna gr. 2,5 cm
 3. listwy dystansowe gr. 2,5 cm
 4. 1x folia wiatroizolacyjna
 5. we³na mineralna gr. 5 cm w ruszcie poprzecznym z krawędziaków gr. 5x5 cm
 6. poszycie z p³yty OSB gr. 13 mm
 7. szkielet konstrukcyjny gr. 16 cm wype³niony we³n¹ mineraln¹ gr. 16 cm
 8. 1x folia paroszczelna
 9. p³yta OSB gr. 13 mm
 10. p³yta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

"SWN1"- ściana wewn. nadziemna

1. p³yta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm
2. p³yta OSB gr. 13 mm
3. 1x folia paroszczelna
4. szkielet konstrukcyjny gr. 15 cm wype³niony we³n¹ mineraln¹ gr. 15 cm
5. 1x folia paroszczelna
6. p³yta OSB gr. 13 mm
7. p³yta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

"SWN2"- ściana wewn. nadziemna

1. tynk cem.-wap.
2. bloczki z bet. komórkowego gr. 24 cm
3. tynk cem.-wap.

nr	pomieszczenie	posadzka	pow.pos.	pow.użytk.
2.1	korytarz	wyk³./panel	8,56	8,56
2.2	pokój	wyk³./panel	16,74	13,19
2.3	pokój	wyk³./panel	16,79	13,19
2.4	³azienka	terakota	5,42	5,42
2.5	pokój	wyk³./panel	16,77	13,17
2.6	pokój	wyk³./panel	16,72	13,17
razem powierzchnia (m2)			81,00	66,70

Uwaga!

- otwory instalacyjne wg proj. branżowych,
- rzedne parapetów okiennych podano od poziomu posadzki,
- rysunki architektoniczne rozpatrywać ³cznie z projektami branżowymi, w razie rozbieżno³ci nale¿y przerwa³ prace i niezw³ocznie z architektem

RURY INSTALACJI C.O PROWADZIĆ W IZOLACJI W POSADZCE

Studio Projektowe "MODUS", Suwałki, ul Ko³ciuszki 140 mgr in¿. arch. Tomasz Zaforymski				
Nazwa inwestycji	budowa budynku mieszkalnego i gospodarczo-gara¿owego	T1		
Adres inwestycji	Fraków, gm.Giby	nr tomu/nr rys.		
Inwestor	Nadleśnictwo G³ęboki Bród G³ęboki Bród 4, gm.Giby	Swk/3		
Nr geod. dz.	320/1	skala		
Przedmiot rysunku	projekt zamienny - rzut poddasza budynku mieszkalnego -instalacja wod-kan	1:50		
Projektant	nr upr.	data	podpis	bran¿a
mgr in¿. D.Piszcza³owska	SUW - 75/90	05-04 -2022		sanitarna