


PRZEKRÓJ A-A



- UWAGA:**
- Termin wykonania zabezpieczenia uzgodnić z Właścicielami sieci
  - Kable odkopać ręcznie pod nadzorem właściciela
  - Zamontować rurę osłonową dwudzielną typu AROT  $\varnothing 160$  (110) i uszczelnić końce rury pakulami i olkitem, pianką PUR lub taśmą ARMORCAST. Zgłosić wykonanie zabezpieczenia do odbioru właścielowi sieci.
  - Wykonać wykop docelowy, w przypadku szerokiego wykopu kable w rurze osłonowej podwiesić lub podeprzeć
  - Przy zasypywaniu wykopu nad kablem ułożyć taśmę ostrzegawczą

Projektowanie, usługi, nadzór w zakresie sieci i instalacji sanitarnych mgr inż. Jan Nabiątek 07-410 Ostrołęka, ul. Bohaterów Warszawy 6 NIP 758-104-42-89 kom. +48 604 298 662		Branża	SANITARNA	Data: LUTY 2025	FAZA: PT
		Inwestor	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w OSTROWI MAZOWIECKIEJ sp. z o.o. 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. B. PRUSA 66		
Nazwa obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI CIEPLNEJ KANAŁOWEJ NA SIĘĆ CIEPLNĄ PREIZOLOWANĄ – ZADANIE I SIĘĆ CIEPLNA w ul. LIPOWEJ 2 DN 300 – odcinek K1 – K2 i 2 DN 100 – odcinek K2– K3 OSTRÓW MAZOWIECKA – dz. nr ewid. 4111/1, 4108/73 i 4108/25. KATEGORIA XXVI				
Nazwa rysunku	SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI ENERGETYCZNYCH LUB TELETECHNICZNYCH				Format A4 Skala ---
Projektant: mgr inż. Jan Nabiątek upr. MAZ/0439/PWOS/08 Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych					Rys. nr
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Nabiątek upr. MAZ/0320/PWOS/11 Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych					S 5