

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	spad-szcz
NO_DOC_EXT:	2019-144597
SOFTWARE VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	marketing@spad.szczecin.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie sp. z o.o.
ul. A. Struga 10
Szczecin
70-784
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Dworak
Tel.: +48 914668236
E-mail: marketing@spad.szczecin.pl
Faks: +48 914643529
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spad.szczecin.pl

I.1) **Nazwa i adresy**
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie sp. z o.o.
ul. A. Struga 10
Szczecin
70-784
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Dworak
Tel.: +48 914668236
E-mail: marketing@spad.szczecin.pl
Faks: +48 914643529
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spad.szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**
Dostawy oleju napędowego na potrzeby obiektów SPA Dąbie Sp. z o.o. i SPA Klonowica Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy.
Numer referencyjny: ZP/8/2019

II.1.2) **Główny kod CPV**
09134100

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa - oleju napędowego standardowego oraz oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych do zbiorników zakładowego magazynu paliw Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” Sp. z o.o. przy ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin oraz do zbiorników stacji paliw Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o. przy ul. Klonowica 3c, 71-241 Szczecin w okresie 24 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 01.01.2020 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/10/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: spad-szcz

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-131504

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 187-456065

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/09/2019

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa — oleju napędowego standardowego oraz oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych do zbiorników zakładowego magazynu paliw Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” Sp. z o.o. przy ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin oraz do zbiorników stacji paliw Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o. przy ul. Klonowica 3c, 71-241 Szczecin w okresie 24 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 1.1.2020 r.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa — oleju napędowego standardowego oraz oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych do zbiorników zakładowego magazynu paliw Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” Sp. z o.o. przy ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin oraz do zbiorników stacji paliw Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o. przy ul. Klonowica 3c, 71-241 Szczecin w okresie 24 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 1.12.2019 r.

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

(...)

b) dokument/ty potwierdzający/ce posiadanie przez wykonawcę cysterny paliwowej o pojemności nie mniejszej niż 15 000 litrów dopuszczonej do przewozu materiałów niebezpiecznych z zalegalizowanym układem wydawczym, ze sprawnym licznikiem z możliwością szybkiego i bezpośredniego tankowania pojazdów (np.

dowód rejestracyjny, świadectwo legalizacji cysterny) lub dokument/y potwierdzające posiadanie agregatu prądotwórczego zdolnego do utrzymania ciągłości pracy zakładowego magazynu paliw w SPA „Dąbie” Sp. z o.o.; c) dokument/ty potwierdzający/ce fakt dysponowania stacją/stacjami paliw przez wykonawcę (np. prawo własności, umowa dzierżawy) spełniających warunki określone w Rozdziale V pkt 2 ppkt 3) lit. b.2. i b.3. SIWZ. W przypadku, gdy wskazana/wskazane przez wykonawcę stacja/stacje paliw prowadzona/ne jest/są przez inny podmiot, wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzone kopią stosownej umowy, jako podstawę dysponowania nią w zakresie wymagań niniejszego postępowania, w którym poda adres stacji.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

(...)

b) dokument/ty potwierdzający/ce posiadanie przez wykonawcę:

- cysterny paliwowej o pojemności nie mniejszej niż 15 000 litrów dopuszczonej do przewozu materiałów niebezpiecznych wyposażoną w elektroniczne plomby lub z zalegalizowanym układem wydawczym, ze sprawnym licznikiem z możliwością szybkiego i bezpośredniego tankowania pojazdów (np. dowód rejestracyjny, świadectwo legalizacji cysterny) lub - dwóch zbiorników naziemnych o pojemności min. 15 000 litrów każdy (po jednym dla każdej ze Spółki) lub - dokument/ty potwierdzający/ce fakt dysponowania stacjami paliw / stacją paliw przez wykonawcę (np. prawo własności, umowa dzierżawy) spełniających warunki określone w pkt 2 ppkt 3) lit. b.1. lub b.2. SIWZ.

W przypadku, gdy wskazana/wskazane przez wykonawcę stacja paliw/stacje paliw prowadzona/e jest/są przez inny podmiot, wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzone kopią stosownej umowy, jako podstawę dysponowania nią/nimi w zakresie wymagań niniejszego postępowania, w którym poda adres/adresy stacji.

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

(...)

b) dysponuje lub będzie dysponować:

b.1. cysterną paliwową o pojemności min. 15 000 litrów dopuszczonej do przewozu materiałów niebezpiecznych, z zalegalizowanym układem wydawczym oraz ze sprawnym licznikiem z możliwością bezpośredniego, szybkiego tankowania (co najmniej 120 litrów/min) autobusów lub jest w posiadaniu agregatu prądotwórczego zdolnego do utrzymania ciągłości pracy zakładowego magazynu paliw SPA Dąbie Sp. z o.o., b.2. prowadzi stację paliw czynną całą dobę, na której: SPA Dąbie Sp. z o.o. będzie mogła tankować należące do niej pojazdy (pojazdy jedno i dwucylindrowe) w odległości nie większej niż 10 km od siedziby SPA Dąbie Sp. z o.o., wyposażoną, w co najmniej 1 dystrybutor z zalegalizowanym układem wydawczym z możliwością szybkiego tankowania (co najmniej 120 litrów/min) oraz w osobny dystrybutor (stanowisko) do tankowania płynu o handlowej nazwie Ad Blue lub płyn AdBlue będzie dostępny na tej stacji w pojemnikach uniemożliwiających jego zanieczyszczenie oraz posiadających stosowne lejki umożliwiające łatwe tankowanie pojazdów Zamawiającego;

b.3. prowadzi stację paliw czynną całą dobę, na której: SPA Klonowica

Sp. z o.o. będzie mogła tankować należące do niej pojazdy (pojazdy jedno i dwucylonowe) w odległości nie większej niż 10 km od siedziby SPA „Klonowica” Sp. z o.o., wyposażoną, w co najmniej 1 dystrybutor z zalegalizowanym układem wydawczym z możliwością normalnego tankowania;

b.4. Zamawiający dopuszcza prowadzenie jednej stacji paliw przez wykonawcę spełniającej łącznie warunki opisane w punktach b.2. i b.3.

b.5. w przypadku, gdy wskazana/lub wskazane przez wykonawcę stacja/stacje paliw prowadzone są przez inny podmiot, wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzone kopią stosownej umowy/stosownych umów, jako podstawą dysponowania nią/nimi w zakresie wymagań niniejszego postępowania, w którym poda adres/adresy stacji.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek może być spełniony łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

(...)

b) dysponuje lub będzie dysponować:

b.1. cysterną paliwową o pojemności min. 15 000 litrów dopuszczonej do przewozu materiałów niebezpiecznych wyposażoną w elektroniczne plomby lub z zalegalizowanym układem wydawczym oraz ze sprawnym licznikiem z możliwością bezpośredniego, szybkiego tankowania (co najmniej 120 litrów/min) autobusów

lub dwoma zbiornikami naziemnymi o pojemności min. 15 000 litrów (po jednym dla każdej ze Spółki), lub prowadzi stacje paliw czynne całą dobę, na których SPA „Dąbie” Sp. z o.o. / SPA „Klonowica” Sp. z o.o. będzie mogła tankować należące do niej pojazdy (pojazdy jedno i dwucylonowe) w odległości nie większej niż 10 km od siedziby SPA „Dąbie” Sp. z o.o./SPA „Klonowica” Sp. z o.o., wyposażone w co najmniej 1 dystrybutor z zalegalizowanym układem wydawczym z możliwością szybkiego tankowania (co najmniej 120 litrów/min).

b.2. Zamawiający dopuszcza prowadzenie jednej stacji paliw przez wykonawcę spełniającą łącznie warunek odległości 10 km dla obu Spółek.

b.3. w przypadku, gdy wskazana/lub wskazane przez wykonawcę stacja/stacje paliw prowadzone są przez inny podmiot, wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzone kopią stosownej umowy/stosownych umów, jako podstawą dysponowania nią/nimi w zakresie wymagań niniejszego postępowania, w którym poda adres/adresy stacji.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek może być spełniony łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:

Zamiast:

Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 29.10.2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie SPA Dąbie Sp. z o.o., ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin, budynek biurowy II piętro, pokój nr 204. POLSKA.

Powinno być:

Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 05.11.2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie SPA Dąbie Sp. z o.o., ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin, budynek biurowy II piętro, pokój nr 204. POLSKA.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałów:

Zamiast:

Data: 29/10/2019

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 05/11/2019

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 26/01/2020

Powinno być:

Data: 02/02/2020

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 29/10/2019

Czas lokalny: 10:15

Powinno być:

Data: 05/11/2019

Czas lokalny: 10:15

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**