


PODZIAŁ SIATKI NA Sd-1



- wszelkie wymiary zweryfikować z natury;  
- obszar nie objęty siatkami zazbroić prętami w takim samym rozstawie co oczko siatki;  
- dopuszcza się zatępienie siatek zbrojeniowych prętami żebrowanymi o takiej samej średnicy i rozstawie co pręty z zastosowanej siatce.

UWAGI:

- w zależności od przyjętych rozwiązań w zakresie rozprzewadzenia mediów w budynku, należy przewidzieć miejsca przejść instalacyjnych w płycie fundamentowej;  
- do kształtowania przejść instalacyjnych należy stosować tuleje ochronne.

- grubość płyty: 250 mm;  
- stal klasy: A-IIIN;  
- beton klasy: C20/25 (B25);  
- gr. otulenia pr. zbr. 45mm;  
- dopuszcza się ścięcia siatek w narożach celem ograniczenia liczby warstw do trzech.

Zestawienie siatek zbrojeniowych					
Lp	Nazwa	Liczba (szt.)	Wymiary (m)	Masa (kg)	Masa całkowita (kg)
Dół	Q335	8,5	5,0x2,15	490,45	980,9
Góra	Q335	8,5	5,0x2,15	490,45	

 <b>MICHASPROJEKT</b> USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE		Usługi Projektowe i Inwestycyjne Michał Michaś ul. Pogodna 11a, 57-350 Kudowa-Zdrój e-mail: <a href="mailto:biuro@michasprojekt.pl">biuro@michasprojekt.pl</a> tel.: +48 603 949 748 NIP: 883-119-83-74, REGON: 020261222		STADIUM: <b>PT</b>
TEMAT:	BUDOWA KANCELARII LEŚNICTW WALISZÓW I ŻELAZNO <b>BUDYNEK KANCELARII</b>			12 2021
LOKALIZACJA:	dz. nr 501/2 (AM-3), obr. Stary Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka		SKALA: <b>1:50</b>	
INWESTOR:	Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka ul. Międzyłęśna 3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka			
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Michaś nr ewid. DOŚ/BO/2155/01		PODPIS:	
NAZWA RYSUNKU:	<b>PŁYTA FUNDAMENTOWA ZBROJENIE DOLNE</b>			K-2