



Uwagi:

- wszelkie wymiary zweryfikować z natury,
- wymiary podane bez tolerancji - elementy wykonać w sposób umożliwiający ich swobodne dopasowanie,
- wszelkie wątpliwości konsultować z Głównym Projektantem,
- rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi,
- stosować drewno konstrukcyjne klasy nie gorszej niż C24,
- stosować drewno konstrukcyjne o wilgotności niższej niż 18% (za wyjątkiem elem. pracujących na otwartym powietrzu gdzie dopuszczalna wilgotność wynosi max. 23%),
- drewno zabezpieczyć przed korozją biologiczną (w szczególności podwalinę),
- wszelkie powierzchnie cięć zabezpieczyć antykorozyjnie przed montażem,
- stosować wyłącznie łączniki mechaniczne przeznaczone do konstrukcji drewnianych,
- rozstaw słupów konstrukcyjnych w ścianach frontowych jak i długość nadproży dostosować do przyjętego modelu stolarki, z zachowaniem głównego rozstawu w strefach przypodporowych,
- pojedyncze nadproże wykonać z dwóch elementów 6x16cm a przestrzeń pomiędzy nimi wypełnić izolacją termiczną.

<div><div><div></div><div>MICHASPROJEKT</div><div>USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE</div></div><div><div>Usługi Projektowe i Inwestycyjne Michał Michaś</div><div>ul. Pogodna 11a, 57-350 Kudowa-Zdrój</div><div>e-mail: biuro@michasprojekt.pl tel.: +48 603 949 748</div><div>NIP: 883-119-83-74, REGON: 020261222</div></div></div>		STADIUM: PT
TEMAT:	BUDOWA KANCELARII LEŚNICTW WALISZÓW I ŻELAZNO BUDYNEK KANCELARII	12 2021
LOKALIZACJA:	dz. nr 501/2 (AM-3), obr. Stary Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka	SKALA: 1:50
INWESTOR:	Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka ul. Międzyłęśna 3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka	
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Michaś nr ewid. DOŚ/BO/2155/01	PODPIS:
NAZWA RYSUNKU:	UKŁAD SŁUPÓW ŚCIAN NOŚNYCH	
		K-6