

BUDYNEK
PROJEKTOWANY




OBSZAR POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

OBSZAR POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

LEGENDA

- okna/doświetla przeznaczone do zamurowania
- istniejąca ściana wymagająca zabezpieczenia ogniowego w klasie REI60



W zaznaczonych pomieszczeniach należy przeprowadzić remont, obejmujący:
- naprawę i malowanie ścian (farba ALPOL AF610)
- wymiana sufitu podwieszanego (Armstrong Sahara Board)
- wymiana nawierzchni podłogowych wg oznaczeń (wykładzina - Gerflor Mipolam Cosmo, kolory 2609 Light Smoke oraz 2639 Smart Grey;
gres - Tubądzin seria Tartan kolor 8)

ZESTAWIENIE DRZWI

Symbol	G/AL1	G/AL1
Minimalne wymiary przejścia	146x200	146x200
Wymiary otworu w ścianie	220x343	220x343
Minimalne światło przejścia (skrzydło główne)	90 (wymiar po otwarciu przyjęty do klamki)	90 (wymiar po otwarciu przyjęty do klamki)
Orientacja	L	P
Widok		
Rzut		
Opis	Systemowa ściana działowa aluminiowa z drzwiami dwuskrzydłowymi przeszklonymi.	Systemowa ściana działowa aluminiowa z drzwiami dwuskrzydłowymi przeszklonymi.
Proponowany system	PONZIO PT50 lub inny równoważny	PONZIO PT50 lub inny równoważny
Skrzydło	Wypełnienie ściany nieprzeziernie, przeszkle w ramie aluminiowej, wszystkie elementy malowane na kolor RAL 9003 (biały), szkło bezpieczne laminowane	Wypełnienie ściany nieprzeziernie, przeszkle w ramie aluminiowej, wszystkie elementy malowane na kolor RAL 9003 (biały), szkło bezpieczne laminowane
Ościeżnica	aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9003 (biały)	aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9003 (biały)
Zamek/kontrola dostępu	do decyzji Inwestora	do decyzji Inwestora
Lokalizacja	korytarz G/03 (bud. G)	korytarz G/03 (bud. G)
Odporność ogniowa	brak	brak
Samozamykacz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ilość	1	1

UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkich wymiary* sprawdzić w naturze (*wszystkie wymiary podane w cm)
- wymiary podstawowe drzwi podane w świetle ościeżnicy po otwarciu, w nawiasach podane wymiary drzwi w świetle muru;
- wymiary okien podane w świetle muru;
- wymiar drzwi lub zasadniczego skrzydła drzwi w świetle ościeżnicy min. 90cm (z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych);
- wymiar drzwi do kabin usługowych nieprzystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych min. 80 cm w świetle ościeżnicy;
- wysokość drzwi min. 200 cm w świetle ościeżnicy;
- grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy;
- typ wykładziny podłogowej zgodnie z oznaczeniami na rulach pomieszczeń.

- RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ (W TYM M.I.N. Z OPISEM / RYSUNKAMI / ZAŁĄCZNIKAMI (ZATWIERDZONYMI WZORAMI) ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIĄĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG BRANŻOWEGO PROJEKTU KONSTRUKCJI.
- EWENTUALNE ZMIANY W CIĘŻARZE I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ (ORAZ WPROWADZENIE NOWYCH) MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNE UZGODNIONE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
- KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ ZE WSZYSTKIMI BRANŻAMI, JAK RÓWNIEŻ Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI.
- PRZEBIEGA DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO KONSTRUKCJI DACHU (WG PROJ. BRANŻOWYCH).
- NA STYKU RÓŻNYCH WYPRAW TYNKOWYCH ORAZ NA STYKU RÓŻNYCH STRUKTUR BUDOWLANYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ WKŁADKI DYSTANSOWE / DYLATACYJNE.

±0.00=16,30 m n.p.W.

Nazwa projektu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ O DZIAŁ ADMINISTRACYJNY WRAZ Z INSTALACJAMI, W TYM INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
działki nr 60/12 i 60/13 w obrębie 1121 3-11-21

Inwestor:

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa

Generalny Wykonawca:

ART GLOBAL Sp. z o.o.
ul. Zwolńska 60D
04-765 Warszawa

Jednostka projektowa:

ARCHINED+
ul. Lipska 3
03-904 Warszawa

Autorzy projektu (specjalność architektoniczna):

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Gl. projektant:	dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski	MAKK/049/02	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Piotr Gastman	MA/044/10	
Współpraca:	mgr inż. arch. Aleksandra Ruskowska		
	mgr inż. arch. Alicja Dąbrowska		

Tytuł (nazwa) rysunku:

REMONT FRAGMENTU BUDYNKU G - RZUT

Branża:	ARCHITEKTURA (A)	Data:	05.01.2018
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala:	1:50, 1:1
Rewizja:	-	Nr rysunku:	A.PW.0.4

RYSunek PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI). WSZELKIE PRAWA ZAŚRZECZONE. REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIENIE OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEJ CZĘŚCI, BEZ WZAGŁĘDNEGO UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.