

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	06.RUDA	IIIA	16-19-1-06-105 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	IIIA	16-19-1-06-127 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	IIIA	16-19-1-06-134 -c -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	IIIA	16-19-1-06-143 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	PR	16-19-1-06- - -	1 800	500	1 300	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	PTP	16-19-1-06- - -	1 800	500	1 300	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	PTW	16-19-1-06- - -	1 800	500	1 300	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPN	16-19-1-06-134 -a -98	1 700	500	1 200	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-116 -c -00	300	300	0		
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-116 -h -00	500	500	0		
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-117 -b -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-117 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-117 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-117 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-123 -g -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-123 -j -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-123 -k -99	900	500	400	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-123 -l -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-124 -f -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-124 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-124 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-124 -i -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-124 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-124 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-125 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-125 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-125 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-126 -g -00	200	200	0		
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-127 -i -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-127 -m -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-131 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-138 -c -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-139 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-139 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-140 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-140 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-247 -h -00	200	200	0		
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-247 -i -00	100	100	0		
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-249 -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-249 -d -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-249 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-249 -r -00	600	600	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-250 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TPP	16-19-1-06-256 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TWP	16-19-1-06-117 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TWP	16-19-1-06-125 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TWP	16-19-1-06-127 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TWP	16-19-1-06-249 -a -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TWP	16-19-1-06-249 -b -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	0
1	06.RUDA	TWP	16-19-1-06-249 -o -00	600	600	0		
1	06.RUDA	TWP	16-19-1-06-249 -p -00	600	600	0		
1	06.RUDA	TWP	16-19-1-06-255 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	CP-P	16-19-1-07-182 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	IB	16-19-1-07-241 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	IB	16-19-1-07-242 -m -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	IB	16-19-1-07-243 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	IB	16-19-1-07-245 -m -00	200	200	0		
1	07.PODRZECZE	IIIB	16-19-1-07-183 -j -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	PR	16-19-1-07- - -	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	PTP	16-19-1-07- - -	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	PTW	16-19-1-07- - -	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-145 -i -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-163 -b -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-163 -c -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-182 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-183 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-183 -c -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	1
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-183 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-185 -i -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-186 -c -99	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-186 -d -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-189 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-189 -h -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-189 -j -00	600	100	500	twarda	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-190 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-240 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-241 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-242 -b -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-242 -c -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-242 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-242 -ix -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-242 -j -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-242 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-242 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-242 -y -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-243 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-243 -cx -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-243 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-243 -fx -00	900	600	300	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-243 -gx -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-243 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-243 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-243 -w -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPN	16-19-1-07-244 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	2
1	07.PODRZECZE	TPP	16-19-1-07-149 -g -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPP	16-19-1-07-161 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPP	16-19-1-07-161 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPP	16-19-1-07-165 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPP	16-19-1-07-185 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPP	16-19-1-07-186 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPP	16-19-1-07-189 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	07.PODRZECZE	TPP	16-19-1-07-189 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	07.PODRZECZE	TPP	16-19-1-07-189 -i -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
1	07.PODRZECZE	TPP	16-19-1-07-241 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPP	16-19-1-07-243 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPP	16-19-1-07-243 -hx -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPP	16-19-1-07-243 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TPP	16-19-1-07-243 -z -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TWN	16-19-1-07-182 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TWN	16-19-1-07-242 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TWN	16-19-1-07-242 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TWN	16-19-1-07-245 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TWP	16-19-1-07-144 -b -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TWP	16-19-1-07-165 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TWP	16-19-1-07-187 -a -00	1 200	600	600	gruntowa nieulepszona	0
1	07.PODRZECZE	TWP	16-19-1-07-203 -b -00	500	500	0		0
1	07.PODRZECZE	TWP	16-19-1-07-244 -f -00	300	300	0		0
1	08.MICHAŁÓW	CP-P	16-19-1-08-167 -b -00	800	800	0		
1	08.MICHAŁÓW	CP-P	16-19-1-08-192 -b -00	500	500	0		
1	08.MICHAŁÓW	CP-P	16-19-1-08-229 -f -00	100	100	0		0
1	08.MICHAŁÓW	CP-P	16-19-1-08-229 -g -00	100	100	0		0
1	08.MICHAŁÓW	CP-P	16-19-1-08-230 -f -00	100	100	0		0
1	08.MICHAŁÓW	CP-P	16-19-1-08-234 -h -00	100	100	0		0
1	08.MICHAŁÓW	CP-P	16-19-1-08-237 -g -99	100	100	0		0
1	08.MICHAŁÓW	IAW	16-19-1-08- - -	1 100	1 100	0		
1	08.MICHAŁÓW	IIIA	16-19-1-08-219 -j -00	800	800	0		0
1	08.MICHAŁÓW	IIIA	16-19-1-08-220 -o -99	800	800	0		0
1	08.MICHAŁÓW	IIIB	16-19-1-08-155 -c -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	08.MICHAŁÓW	IIIB	16-19-1-08-204 -b -99	600	600	0		
1	08.MICHAŁÓW	IIIB	16-19-1-08-229 -c -00	200	200	0		0
1	08.MICHAŁÓW	IVA	16-19-1-08-233 -d -00	200	200	0		0
1	08.MICHAŁÓW	IVD	16-19-1-08-229 -d -00	500	500	0		0
1	08.MICHAŁÓW	IVD	16-19-1-08-229 -i -00	400	400	0		0
1	08.MICHAŁÓW	IVD	16-19-1-08-233 -c -00	1 000	1 000	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	08.MICHAŁÓW	IVD	16-19-1-08-235 -f -00	1 000	1 000	0		
1	08.MICHAŁÓW	IVD	16-19-1-08-238 -c -00	400	400	0		0
1	08.MICHAŁÓW	IVD	16-19-1-08-238 -g -00	500	500	0		0
1	08.MICHAŁÓW	PR	16-19-1-08- - -	1 200	1 200	0		
1	08.MICHAŁÓW	PTP	16-19-1-08- - -	1 200	1 200	0		
1	08.MICHAŁÓW	PTW	16-19-1-08- - -	1 000	1 000	0		
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-156 -d -00	800	800	0		0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-167 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-207 -a -00	600	600	0		0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-217 -b -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-218 -f -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-218 -k -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-223 -k -00	1 000	1 000	0		0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-224 -h -00	1 000	1 000	0		0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-225 -a -00	800	800	0		0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-226 -a -00	800	800	0		0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-226 -c -00	400	400	0		0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-226 -f -00	500	500	0		0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-226 -g -00	200	200	0		0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-228 -c -00	400	400	0		0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-229 -h -00	300	300	0		0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-231 -f -00	800	800	0		0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-234 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-234 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-234 -h -00	700	700	0		0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-235 -a -00	800	800	0		0
1	08.MICHAŁÓW	TPP	16-19-1-08-238 -h -00	400	400	0		0