


# UWAGA!


Zastosować listwy dociskowe na attyce (do kotwienia wewnętrznej części membrany)



# UWAGA!

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych z styropianu fasadowego o grubości 20 cm, o współczynniku  $\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$ .

Izolacja stropodachu - styropian EPS 40 lub PIR grubości 21cm + warstwa spadkowa (0-5 cm) o współczynniku  $\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$ .



PSJPROJECT®

PSJ PROJECT  
ul. Krakowska 2/5  
33-100 Tarnów  
tel. 509-694-785  
e-mail: biuro@psjproject.com.pl  
www.psjproject.com.pl

TEMAT INWESTYCJI:

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wod.-kan., gazową, c.o., elektryczną, teletechniką, fotowoltaiką wraz z odcinkami zewnętrznymi instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej, elektryki z oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym oraz z zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, chodnikami, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, murami oporowymi i wiatami śmietnikowymi oraz przebudową sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr 316/2, 309/22, 321/2, 309/32, 321/1 w miejscowości Wieliczka przy ulicy Jasnej"

ADRES INWESTYCJI:

Wieliczka, dz. nr 316/2, 309/22, 321/2, 309/32, 321/1 obręb 0001 Wieliczka, jedn. ewid. 121905\_4

PROJEKTANT: branża architektoniczna	mgr inż. arch. <b>Jacek Gmerek</b> nr upr. w specj. architektonicznej AU-F 2/9/81		
SPRAWDZAJĄCY: branża architektoniczna	dr inż. arch. <b>Witold Prętki</b> nr upr. w specj. architektonicznej 299/90/UW		
FAZA: projekt wykonawczy	SZCZEGÓŁ ATTYKI - PRZEKRÓJ PIONOWY		
BRANŻA: architektura	DATA: 03.2023	SKALA: B5	RYS. NR: <b>A21</b>