Opis sprzętów
przykładowe nasadzenia pasmo z kamienia łamanego 20-40cm
60cm2
nasadzenia pojedyncze z kamienia łamanego 20-40cm
10szt
149,24m2
ziemia z kamienia łamanego gr. 20cm
19,2m2
ziemia z kamienia łamanego gr. 30cm
4szt
4wpusty betonowe nadsypowe 23x53cm
14szt
obrzeże betonowe 30x8cm
15mb
rury osłonowe dwudzielne HDPE dn. 110mm
3,5mb
istniejące przepusty pod zjazdami do posesji
38mb
istniejące rowy do oczyszczenia i wyprofilowania
KONIEC OPRACOWANIA: 0+838.00
KG: Km=0+838.00
PK: 0+742.21
L=46.58
PK: 0+788.79
L=219.32
PK: 1+008.11
L=119.68
PK: 1+127.79
L=46.19
PK: 1+173.98
L=29.73
PK: 1+203.71
L=134.07
PK: 1+337.78
L=29.56
PK: 1+367.34
L=46.29
PK: 1+413.63
L=49.09
PK: 1+462.72
L=119.62
PK: 1+582.34
L=29.62
PK: 1+611.96
L=29.62
PK: 1+641.58
L=29.62
PK: 1+671.20
L=29.62
PK: 1+700.82
L=29.62
PK: 1+730.44
L=29.62
PK: 1+760.06
L=29.62
PK: 1+789.68
L=29.62
PK: 1+819.30
L=29.62
PK: 1+848.92
L=29.62
PK: 1+878.54
L=29.62
PK: 1+908.16
L=29.62
PK: 1+937.78
L=29.62
PK: 1+967.40
L=29.62
PK: 1+997.02
L=29.62
PK: 2+026.64
L=29.62
PK: 2+056.26
L=29.62
PK: 2+085.88
L=29.62
PK: 2+115.50
L=29.62
PK: 2+145.12
L=29.62
PK: 2+174.74
L=29.62
PK: 2+204.36
L=29.62
PK: 2+233.98
L=29.62
PK: 2+263.60
L=29.62
PK: 2+293.22
L=29.62
PK: 2+322.84
L=29.62
PK: 2+352.46
L=29.62
PK: 2+382.08
L=29.62
PK: