






STOPA FUNDAMENTOWA SF-1  
60x60cm - 38szt.

Kierunek montażu podpory momentowej:



PRZYKŁADOWA PODPORA MOMENTOWA DO SŁUPÓW ZWNĘTRZNYCH TĘŻNI:




BETON kl. C25/30

KLASA ŚRODOWISKA XC2

STAL ZBROJENIOWA B500SP

OTULINA 40mm

Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz projektami branżowymi.



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ dla S-2								
Stopa fundamentowa Sf-1	Nr	Średnica	Ilość	Długość	B 500 SP			
			[szt.]	[mm]	Ø6	Ø12	Ø16	Ø20
	1	Ø12	10	540		5.40		
	2	Ø12	10	1480		14.80		
	3	Ø12	4	960		5.39		
	4	Ø6	4	1348	5.39			
SUMA DŁUGOŚCI				mb	5.39	25.59	####	####
MASA JEDNOSTKOWA				kg/m	0,222	0,888	1,580	2,470
MASA				kg	1.20	22.73	####	####
ŁĄCZNIE				kg	23.92			
MASA OGÓŁEM SZT.38				kg	909.06			

BETON C25/30 – V=8,2m3

		91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19 tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13	
<b>DKT PROJEKT</b>			
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ			
<b>INWESTYCJA</b>			
Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój na działkach nr ewid. 242, 230, 229, 232/2 i 233/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski			
<b>INWESTOR</b>			
Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski			
<b>NAZWA OPRACOWANIA</b>		<b>SKALA</b>	<b>DATA</b>
PROJEKT WYKONAWCZY		1:25	10.05.2023
<b>ELEMENT PROJEKTU</b>			
PROJEKT ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI			
<b>SPECJALNOŚĆ</b>			
KONSTRUKCJA			
<b>PROJEKTANT</b>		<b>NR UPR./PODPIS</b>	
mgr inż. MAREK KOLASA		ŁOD/1503/ /POOK/10	
<b>RYSUNEK</b>		<b>NR RYSUNKU</b>	
STOPA FUNDAMENTOWA SF-1		PW.AiK.25.	