

3cm	przesłona drewniana
30-40cm	płyta betonowa C35/45 W8 klasa środowiska XD3; XF4
	zbrojona prętami #12 i #8, otulina min. 40mm
	hydroizolacja (papa termozgrzewalna - podkładowa)
30cm	płyta fundamnetowa C25/30 W4 klasa środowiska XC2
	hydroizolacja (papa termozgrzewalna - podkładowa)
10cm	podbudowa z betonu podkładowego C8/10
	grunt rodzimy (niewysadzinowy) - piasek średni

12cm	płyty wielkoformatowe 80x80cm
3cm	podsypka o frakcji 2/8mm
20cm	podbudowa z kruszywa łamanego
	- kliniec 31,5/63mm z dodatkiem betonu B10
35cm	podbudowa z kruszywa łamanego
	- tłuczeń 31,5/63mm + kliniec 16/31,5 mm

UWAGA:
- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU.

-W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAŻNOŚĆ

-O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU NALEZY INFORMOWAC JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

-WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYTE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOŚCI I APROBATY TECHNICZNE CZY ŚWIADECTWA DOPUSZCZALNOŚCI DO STOSOWANIAW BUDOWNICTWIE

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI

- PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój na działkach nr ewid. 242, 230, 229, 232/2 i 233/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski

INWESTOR

Gmina Brześć Kujawski,
pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski

NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	1:50	10.05.2023

ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ	22/R-152/ /ŁOIA/08	
SPRAWDZAJĄCY	**NR UPR.**	**PODPIS**
mgr inż. arch. RYSZARD KUBACKI	AN/8346/ /21/85	

RYSUNEK — **NR RYSUNKU**

Przekrój BB — **PW.AiK.11.**