

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku
ADRES INWESTYCJI : Nowy Świat 13, 62-800 Kalisz, działka nr ewid. 91/5
INWESTOR : Województwo Wielkopolskie
ADRES INWESTORA : al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 11 stycznia 2024 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269))

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót
- 2) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości wyliczeniowe zawarte w przedmiarze robót są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Nawierzchnia z kostki betonowej	1	6
2	Opornik betonowy	7	11
3	Okładzina muru z cegły klinkierowej	12	37

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Nawierzchnia z kostki betonowej			
1 d.1	KNR 2-31 0102-05	SST	Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - 10 cm głębokości koryta 25	m ² m ²	 25,00	
					RAZEM	25,00
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	SST	Wywóz ziemi samochodami na wysypisko 2,5	m ³ m ³	 2,50	
					RAZEM	2,50
3 d.1	wycena indywidualna	SST	Koszt składowania ziemi na wysypisku 2,5	m ³ m ³	 2,50	
					RAZEM	2,50
4 d.1	KNR 2-31 0103-01	SST	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 25	m ² m ²	 25,00	
					RAZEM	25,00
5 d.1	KNR 2-31 0105-05	SST	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 25	m ² m ²	 25,00	
					RAZEM	25,00
6 d.1	KNR 2-31 0511-03	SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25	m ² m ²	 25,00	
					RAZEM	25,00
2			Opornik betonowy			
7 d.2	KNR 2-31 0401-01	SST	Rowki pod ławy w gruncie kat. I-II 10	m m	 10,00	
					RAZEM	10,00
8 d.2	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	SST	Wywóz ziemi samochodami na wysypisko 0,4	m ³ m ³	 0,40	
					RAZEM	0,40
9 d.2	wycena indywidualna	SST	Koszt składowania ziemi na wysypisku 0,4	m ³ m ³	 0,40	
					RAZEM	0,40
10 d.2	KNR 2-31 0402-03	SST	Ława pod palisadę betonowa zwykła 0,4	m ³ m ³	 0,40	
					RAZEM	0,40
11 d.2	KNR 2-31 0403-03	SST	Palisada betonowa wystająca na podsypce cementowo-piaskowej 10	m m	 10,00	
					RAZEM	10,00
3			Okładzina muru z cegły klinkierowej			
12 d.3	KNR 2-31 0807-01	SST	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (materiał do ponownego wbudowania) 9,78	m ² m ²	 9,78	
					RAZEM	9,78
13 d.3	KNR-W 4-01 0104-02	SST	Wykopy o ścianach pionowych przy istniejącym murze 0,39	m ³ m ³	 0,39	
					RAZEM	0,39
14 d.3	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	SST	Wywóz ziemi samochodami na wysypisko	m ³		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,39	m ³	0,39	
					RAZEM	0,39
15	d.3 wycena indywidualna	SST	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m ³		
			0,39	m ³	0,39	
					RAZEM	0,39
16	KNR 2-31 d.3 0105-01	SST	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
			9,78	m ²	9,78	
					RAZEM	9,78
17	KNR 2-31 d.3 0511-04	SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej (materiał z robót rozbiórkowych)	m ²		
			9,78	m ²	9,78	
					RAZEM	9,78
18	KNR 2-31 d.3 0402-03	SST	Ława betonowa zwykła pod okładzinę klinkierową	m ³		
			0,39	m ³	0,39	
					RAZEM	0,39
19	KNR-W 2-02 d.3 1101-01	SST	Podkłady betonowe pod donice	m ³		
			0,6	m ³	0,60	
					RAZEM	0,60
20	KNR-W 4-01 d.3 0308-05	SST	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ²	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
21	KNR 2-02 d.3 0120-02	SST	Ścianki donic oraz studni z cegieł klinkierowych	m ²		
			11	m ²	11,00	
					RAZEM	11,00
22	KNR 2-02 d.3 0123-02	SST	Okładanie ścian muru istniejącego cegłami klinkierowymi z kotwieniem do istniejącego muru	m ²		
			31,69	m ²	31,69	
					RAZEM	31,69
23	KNR-W 2-02 d.3 0125-04	SST	Gzymsy z cegieł klinkierowych	m		
			22,38	m	22,38	
					RAZEM	22,38
24	KNR 2-02 d.3 0923-02	SST	Spoinowanie ścian	m ²		
			53,88	m ²	53,88	
					RAZEM	53,88
25	KNR AT-31 d.3 0501-01	SST	Warstwa gruntująca na ścianach	m ²		
			40,82	m ²	40,82	
					RAZEM	40,82
26	KNR AT-31 d.3 0101-06	SST	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
			40,82	m ²	40,82	
					RAZEM	40,82
27	KNR AT-31 d.3 0501-01	SST	Warstwa gruntująca na ścianach	m ²		
			40,82	m ²	40,82	
					RAZEM	40,82
28	KNR AT-31 d.3 0501-03	SST	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
			40,82	m ²	40,82	
					RAZEM	40,82
29	KNR AT-31 d.3 0601-01	SST	Malowanie elewacji	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			40,82	m ²	40,82	
					RAZEM	40,82
30	d.3 analiza indywidualna	SST	Wyłożenie środka donicy matą	szt		
			5	szt	5,00	
					RAZEM	5,00
31	KNR 2-21 d.3 0218-02	SST	Wypełnienie donic ziemią	m ³		
			0,7	m ³	0,70	
					RAZEM	0,70
32	d.3 analiza indywidualna	SST	Ułożenie w donicach agrowłókniny	szt		
			5	szt	5,00	
					RAZEM	5,00
33	d.3 analiza indywidualna	SST	Wypełnienie donic kamieniem dekoracyjnym (otoczaki)	szt		
			5	szt	5,00	
					RAZEM	5,00
34	d.3 analiza indywidualna	SST	Drewniane zamknięcie studni (pokrywa)	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
35	d.3 analiza indywidualna	SST	Stojaki na rowery	szt		
			12	szt	12,00	
					RAZEM	12,00
36	d.3 analiza indywidualna	SST	Ławki	szt		
			3	szt	3,00	
					RAZEM	3,00
37	d.3 analiza indywidualna	SST	Nasadzenia w donicach	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00