

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4147

email sekretariat@szpital-zdwola.info

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o..

Numer referencyjny: ZSP.ZP.261.12.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)

- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury)
- wybrany sprzedawca rezerwowo dla danego OSD inny niż sprzedawca, z którym będzie zawierana umowa sprzedaży energii elektrycznej

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego

Odp.: Tak, Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel).

2. Dotyczy sposobu zawarcia umowy. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy załącznika do SWZ – Szczegółowy opis zamówienia oraz załącznika – Formularz Asortymentowo-Cenowy. Wykonawca prosi o udzielenie informacji odnośnie danych poszczególnych instalacji wytwórczych: uruchomionych, bądź planowanych do uruchomienia. Istotne jest wskazanie rodzaju źródła spośród wymienionych: instalacja wodna, wiatrowa, fotowoltaiczna, biogazowa, biomasowa, termicznego przekształcania odpadów, współpalająca paliwa konwencjonalne i biomasę lub biogaz bądź

wykorzystująca wodór odnawialny. Wykonawca prosi ponadto o udzielenie dodatkowych danych odnośnie poszczególnych instalacji:

- a) Moc instalacji;
- b) Data uruchomienia bądź planowanego uruchomienia instalacji;
- c) Procentowy udział autokonsumpcji;
- d) Czy Ilość szacunkowa sprzedaży energii elektrycznej podana przez zamawiającego uwzględnia wolumen wytwarzania z instalacji;
- e) Przewidywana roczna ilość energii elektrycznej oferowana do sprzedaży;
- f) Rodzaj obiektu/prowadzonej działalności.

Czy w przypadku posiadania jednostek wytwórczych Zamawiający poza umową sprzedaży energii do Klienta zgodnie ze Wzorem stanowiących zał. nr 1 do SWZ zawrze również umowę na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej (odkup energii przez Wykonawcę) według wzoru i na warunkach powszechnie stosowanych przez Wykonawcę?

Wskazana umowa jest wymagana również w sytuacji docelowego zużycia energii na potrzeby własne w celu zabezpieczenia nieplanowanej sytuacji oddania części energii do sieci dystrybucyjnej.

Odp.: Zamawiający posiada instalację wytwórczą – fotowoltaiczną

- a) Moc instalacji: 40,05 KW**
 - b) Data uruchomienia bądź planowanego uruchomienia instalacji: 12.09.2023r.**
 - c) Procentowy udział autokonsumpcji; ok 87%**
 - d) Czy Ilość szacunkowa sprzedaży energii elektrycznej podana przez zamawiającego uwzględnia wolumen wytwarzania z instalacji: Tak**
 - e) Przewidywana roczna ilość energii elektrycznej oferowana do sprzedaży: 5000**
 - f) Rodzaj obiektu/prowadzonej działalności: działalność lecznicza - Szpital**
4. Dotyczy pkt a) – e) załącznika do SWZ – Szczegółowy opis zamówienia
- Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że w sprawie zastrzeżeń Zamawiającego dot. zmiany grupy taryfowej, mocy umownej, nowych PPE, podania i przyłączenia nowych instalacji fotowoltaicznych, czy przejściem na zasilanie półpośrednie, wszystkie formalności w kontakcie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, Zamawiający będzie dokonywał samodzielnie,

jedynie informując Wykonawcę o dokonaniu zmian w celu ewentualnej aktualizacji umowy sprzedaży?

Wykonawca wskazuje, że nie dokonuje zmian w umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, wszystkie formalności w zakresie zmian technicznych muszą być dokonane samodzielnie przez Zamawiającego.

Odp.: Tak wszystkie kwestie związane z tym zapytaniem zamawiający będzie wykonywał samodzielnie.

5. Dotyczy § 2 ust. 2 pkt b) oraz § 6 ust. 6 pkt b) załącznika do SWZ – Wzór umowy na dostawy. Zamawiający wymaga przesyłania w wersji elektronicznej raportu/specyfikacji określającej ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu zgodnie z zakresem danych stanowiących załącznik nr 11 do SWZ (wzór formularza raportu). W SWZ brak wskazanego załącznika. Wykonawca ponadto wskazuje, że przesyłanie raportu jest możliwe ale nie z automatu, każdorazowo na wniosek Zamawiającego. Zwracamy się tym samym z wnioskiem o zmianę § 6 ust. 6 pkt b) Wzoru umowy na następujący:

“b) Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, prześle w wersji elektronicznej do 3 dni od daty otrzymania wniosku, zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego Wykonawcy w formacie pliku .xls specyfikację na adres e-mail: system@voltra.pl określającą ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu.”

Odp.: Zamawiający dokonuje zmian zapisu § 6 ust. 6 pkt b) Wzoru umowy w następujący sposób:

“b) Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, prześle w wersji elektronicznej do 3 dni od daty otrzymania wniosku, zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego Wykonawcy w formacie pliku .xls specyfikację na adres e-mail: scieplucha@szpital-zdwola.info określającą ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu.”

6. SWZ Rozdział 6, Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 12, Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy sprzedaży - § 9 ust. 3 oraz § 11 ust. 1 - Czy Zamawiający jest świadom, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 264 lub art. 308 ust. 2 i 3 ustawy

Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.07.2025 r. może okazać się nie możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. W związku z powyższym czy Zamawiający jest w stanie udzielić zapewnienia, że przekaze podpisaną umowę i niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy do dnia 05.06.2025 r. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany to sprzedaż od 01.07.2025 r. nie będzie możliwa.

Odp.: Zamawiający zapewnia, że przekaze podpisaną umowę i niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmian sprzedawcy do dnia 05.06.2025 r.

7. SWZ Rozdział 7 pkt. 7.2. ppkt. 4 - Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazuje, że wymaga przedłożenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje, czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na 1 miesiąc przed upływem ważności aktualnej koncesji?

Wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.).

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

8. Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy sprzedaży - § 9 ust. 3 oraz § 11 ust. 1 - Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający odpowiada za terminowość i

poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy".

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy poprzez dodanie § 1 ust. 8 o następującej treści: „Zamawiający odpowiada za terminowość i poprawność przekazanych danych Wykonawcy, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy”.

9. SWZ Rozdział 23 pkt. 23.2 - Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie do wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy podpisaną umowę wraz z niezbędnymi danymi i załącznikami lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

10. Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 14 i pkt. 15 - Zamawiający wskazuje w ww. punkcie, że posiada elektrownię fotowoltaiczną. W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy posiadają Państwo:

1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Odp.: Zamawiający posiada status prosumenta.

11. Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 14 i pkt. 15 - Jaki jest charakter PPE posiadających mikroinstalację, w zawartej z OSD w umowie dystrybucyjnej:

- a) odbiorca z mikroinstalacją,
- b) prosument energii odnawialnej,
- c) prosument zbiorowy?

Informacja ta jest niezbędna w celu zawarcia prawidłowej umowy z Wykonawcą.

Jeśli okaże się, iż umowa dystrybucyjna ma charakter odbiorcy z mikroinstalacją, wówczas nastąpi konieczność zawarcia umowy na odkup energii elektrycznej z wybranym Wykonawcą.

Natomiast jeśli umowa dystrybucyjna ma charakter - prosument energii odnawialnej, wówczas nastąpi konieczność zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD i pobranej z sieci OSD przez prosumentów.

W przypadku wskazania, iż w/w ppe mają charakter:

- a) odbiorca z mikroinstalacją,
- b) prosument energii odnawialnej
- c) prosument zbiorowy i braku zgody na zawarcie w/w umów, będzie to skutkowało negatywną weryfikacją procesu zmiany sprzedawcy przez Operatora.

W przypadku braku pełnej wiedzy na temat przedmiotowych PPE, Wykonawca nie będzie mógł złożyć poprawnej oferty.

Możecie również Państwo wyłączyć przedmiotowe PPE z postępowania przetargowego.

Odp.: PPE posiadający mikroinstalację w umowie dystrybucyjnej ma charakter odbiorcy z mikroinstalacją.

12. Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 14 i pkt. 15 - W przypadku „przedsiębiorcy z mikroinstalacją” ze statusem prosumenta (odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii- mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są mikroinstalacje w

oparciu o system rozliczeń net-billing? Jednocześnie informujemy, że do rozliczeń w systemie net-billing wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie odrębnej umowy na wzorcu Wykonawcy, który uwzględnia charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne. Rozliczanie w systemie net-billing pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci.

Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę.

13. Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 14 i pkt. 15 - W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równej 50 kW, w przypadku „przedsiębiorcy z mikroinstalacją” ze statusem prosumenta oraz wyrażeniu zgody na zawarcie umowy sprzedaży na wzorcu Wykonawcy, który uwzględnia charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne, informujemy że Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie informacji czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odp.: Zamawiający dopełni formalności.

14. Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 14 i pkt. 15 - W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równej 50 kW, w przypadku „przedsiębiorcy z mikroinstalacją” ze statusem prosumenta, Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie informacji, czy Zamawiający przekaże wydany przez OSD dokument potwierdzający

możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji oraz następujące dane:

- 1) Adres PPE,
- 2) Nazwa PPE,
- 3) Przeznaczenie obiektu,
- 4) Grupa taryfową (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfową na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne),
- 5) Deklarowane zużycie energii w MWh (I strefa/całodobowo; II strefa; III strefa; IV strefa; łącznie),
- 6) Cykl rozliczeniowy,
- 7) Aktualna moc umowną,
- 8) Deklarowana moc umowną?
- 9) rodzaju posiadanego źródła (np. PV, biogazownia, kogeneracja)
- 10) mocy źródła wytwórczego (kW);
- 11) daty uruchomienia źródła;
- 12) ilości energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci;
- 13) numer koncesji oraz data wydania koncesji (jeśli jest wymagana) lub numer wpisu do rejestru MIOZE oraz data dokowania wpisu (jeśli jest wymagany).
- 14) Czy wolumen ujęty przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne?

Odp.: Zamawiający przekaze wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji. Tak wolumen podany w postępowaniu jest pomniejszony o wyprodukowaną energię.

15. Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 14 i pkt. 15 -

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada magazyn energii?

Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o podanie następujących informacji:

- a) moc magazynu energii (kW);
- b) pojemność magazynu energii (MWh);
- c) data uruchomienia magazynu energii;

d) czy wolumen wnioskowany przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o autokonsumpcję z magazynu energii?

Odp.: Zamawiający nie posiada magazynu energii.

16. Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 14 i pkt. 15 - W dokumentacji przetargowej został ujęty punkt z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży

Odp.: Zamawiający ma odpowiednio podpisaną umowę z Operatorem Systemów Dystrybucyjnych (OSD) dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej.

17. Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 14 i pkt. 15 - W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW lub planuje zainstalować, prosimy o:

a) Udzielenie informacji czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odrębnej umowy na odkup energii elektrycznej na wzorze Wykonawcy ?

b) Prosimy o podanie następujących danych:

- numer koncesji oraz datę wydania koncesji (jeśli jest wymagana) lub numer wpisu do rejestru MIOZE oraz datę dokonania wpisu (jeśli jest wymagany),
- lokalizację źródła, których dotyczył będzie odkup poprzez podanie odnośnie każdego źródła informacji: numer PPE, adres lokalizacji źródła, rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne wiatrowe itp.),
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna),

- ilości energii wprowadzanej do sieci w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to prosimy o jego dołączenie),
- okres rozliczeniowy (kwartał kalendarzowy lub miesiąc), termin wystawienia faktury przez kontrahenta, termin płatności (powinien zostać określony przez ilości dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przy jednoczesnym określeniu ilości dni od daty dostarczenia faktury), sposób dostarczenia faktury przez kontrahenta,
- informacji o OSD na terenie, którego znajduje się źródło.

Odp.: Zamawiający posiada.

18. Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 14 i pkt. 15 - Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy wskazany PPE do którego podłączona jest instalacja fotowoltaiczna został ujęty w Załączniku nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo – cenowy? Jeżeli nie, zwracamy się z prośbą o korektę załącznika.

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż wskazany PPE do którego podłączona jest instalacja fotowoltaiczna został ujęty w Załączniku nr 3 do SWZ.

19. Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 1a i 1b - Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE), zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych lub zmienić moc umowną, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie ilości punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 1d – Wykonawca zwraca się z prośbą o informację ile nowych instalacji fotowoltaicznych planuje uruchomić Zamawiające w trakcie trwania umowy?

Odp.: Zamawiający na ten moment nie planuje uruchomić nowych instalacji fotowoltaicznych w trakcie trwania umowy .

21. Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 1e - Informujemy, że zmiana grupy taryfowej może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączy II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy dystrybucyjnej.

Informujemy, że o zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego OSD i może ona nastąpić po wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu stosownej decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca może zmienić dane w umowie sprzedaży, poprzez zawarcie stosownego aneksu - pod warunkiem, że zmiana mocy przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „Zmiana grupy taryfowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączy wiążąc się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączy II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy dystrybucyjnej przez Zamawiającego”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.

22. Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy - § 2 ust. 2 lit. b) – Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają

natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Odp.: Odpowiedź w pytaniu nr 5.

23. Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy - § 2 ust. 2 lit. b) oraz § 6 ust. 6 lit. b) – W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca wnioskuję o modyfikację zapisu we wzorze umowy do treści: „Wykonawca prześle na wniosek Zamawiającego nie częściej niż raz na kwartał, w wersji elektronicznej, zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego Wykonawcy w formacie pliku .xls specyfikację na adres e-mail wskazany we wniosku Zamawiającego.”

Odp.: Odpowiedź w pytaniu nr 5.

24. Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy - § 6 ust. 6 lit. b) – Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy raport ma być wysyłany na adres e-mail: system@voltra.pl

Odp.: Odpowiedź w pytaniu nr 5.

25. Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy - § 6 ust. 1 – Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy dla wskazanych PPE okres rozliczeniowy w umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych jest zgodny z okresem określonym przez Zamawiającego? W przypadku rozbieżności wnosimy o usunięcie zapisu: "oraz okresem rozliczeniowym określonym przez Zamawiającego w SWZ." Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego i zgodnie z zapisami GUD nie może dokonywać rozliczeń za inne okresy.

Odp.: Tak jest zgodny.

26. Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy - § 6 ust. 6 lit. c) - Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie dotyczące wystawianych FV.

27. Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy - § 7 ust. 1 - Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. W doktrynie przedmiotu wskazuje się, że „Miejsce spełnienia świadczenia może być oznaczone (w szczególności w umowie albo w wyroku wydanym na podstawie art. 358(1)) lub wynikać z właściwości zobowiązania. Gdy powyższe kryteria nie wchodzą w rachubę, o miejscu tym przesądza ustawodawca, przy czym odmiennie wyznacza on miejsce spełnienia świadczenia dla świadczeń niepieniężnych i pieniężnych” (A. Lutkiewicz-Rucińska [w:] *Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany*, red. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak, LEX/el. 2025, art. 454). W konsekwencji, miejsce spełniania świadczenia zostało określone w umowie.

28. Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy - § 10 ust. 1 - Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez przedmiotowy zapis Zamawiający przewiduje, iż przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić wyłącznie w przypadku następstwa prawnego? Zdaniem Wykonawcy każda inna zmiana na podmiot inny niż wskazany w SIWZ będzie zmianą przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa regulacja dotyczy zmiany właściciela lub posiadacza obiektów, do których realizowana jest usługa. W związku z tym, przeniesienie praw i obowiązku obejmuje nie tylko przypadek następstwa prawnego. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje zmian w zakresie prawa własności do obiektów, do których obecnie świadczona jest usługa.

29. Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo – cenowy – Zwracamy się z prośbą o wskazanie grupy taryfowej dla PPE 590543540300170738 oraz okresu obowiązywania umowy sprzedaży z obecnym sprzedawcą.

Odp.: Grupa taryfowa dla PPE 590543540300170738 to C22A, umowa zawarta do 30.06.2025r.

30. Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo – cenowy – Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

Odp.: Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD.

31. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

Odp.: Zamawiający nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.

32. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odp.: Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

33. Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy ?

W przypadku, gdy dane dot. zużycia w poszczególnych PPE obejmują wcześniejszy okres (np. z poprzednio ogłoszonego postępowania przetargowego), zwracamy się z prośbą o ich zaktualizowanie i dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy.

34. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;


b) dokumentów jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży/kompleksowych zawierające błędne dane.

Odp.: Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Zamawiający
PREZES ZARZĄDU

Magdalena Szymczak

