



UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami ogólnymi.
2. Rzędne posadowienia ław fundamentowych dla dwóch podpór oraz warunki gruntowo–wodne pokazane są na rysunku ogólnym mostu.
3. Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopu przygotuje Wykonawca robót w dostosowaniu do warunków gruntowo–wodnych pomierzonych w momencie wykonywania robót fundamentowych.
4. W zakresie Wykonawcy robót jest wykonanie dodatkowych badań geologicznych w bezpośrednim rejonie palowania w celu weryfikacji przyjętych w projekcie parametrów podłoża gruntowego.
   W przypadku odmiennych warunków gruntowych, niż te założone w projekcie do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie badań geologicznych wg wytycznych Projektanta celem przygotowania projektu zamiennego posadowienia.
5. W przypadku zinwentaryzowania pali fund. istniejącego mostu należy skontaktować się z Projektantem celem analizy posadowienia.
6. Należy wykonać próbne obciążenie pali w celu weryfikacji założonej nośności.

OBIEKT : **Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Gilyne -Tlubice -Slupia na rzece Sierpienicy w miejscowości Tlubice w km 3+232**	**STADIUM : PW**
INWESTOR : Powiat płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku **ul. Bielska 59** **09-400 Płock**	**BRANŻA: MOSTOWA** **SKALA 1 : 100**
Nazwa rysunku: **Plan fundamentowania**	**RYS. NR 1** **WARSZAWA, 05.2016r.**
Projektował : **mgr inż Tomasz Kowieszko** **UPR. PROJ. w spec. mostowej NR MAZ/0366/POOM/08**	
Sprawdzający: **mgr inż Jacek Rybka** **UPR. PROJ. w spec. mostowej NR PDE/0180/POOM/05**	