

---

## Przedmiar inwestorski - Adaptacja pomieszczeń po czytelni czasopism na pracownię dla zakładu rękopisów. Zadanie II.

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń po czytelni czasopism na pracownię dla zakładu rękopisów  
ADRES INWESTYCJI : 02-086 Warszawa Al. Niepodległości 213.  
INWESTOR : Biblioteka Narodowa  
ADRES INWESTORA : 02-086 Warszawa Al. Niepodległości 213.  
BRANŻA : Ogólnobudowlana.

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Biblioteka Narodowa - zadanie II.</b>					
1		<b>Rozbiórki i demontaże.</b>			
1		Wyniesienie wyposażenia meblowego wolnostojącego.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2		Rozbiórka zabudowy z płyt drewnianych i mebli wbudowanych.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3		Demontaz drzwi drewnianych	kpl.		
d.1	kalk. własna	4	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
4		Demontaz drewnianych obudów nadproży.	kpl.		
d.1	kalk. własna	5	kpl.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
5		Demontaż podkonstrukcji dawnych sufitów podwieszanych.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6		Demontaż drewnianych osłon instalacji.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7		Demontaż drewnianych osłon grzejników.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	TZKNBK	Demontaż okładziny ścian z kamienia naturalnego.	m <sup>2</sup>		
d.1	XVIm 0212-01				
	kalk. własna	1,23*3,38*2	m <sup>2</sup>	8,315	
	wyście 42	5,89*4,05	m <sup>2</sup>	23,855	
	okładzina				
	ścian				
				<b>RAZEM</b>	<b>32,170</b>
9		Demontaz drzwi drewnianych do pracowni.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0348-02	5,89*4,05*0,17	m <sup>3</sup>	4,055	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,055</b>
11	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05				
	1	425,0	m <sup>2</sup>	425,000	
	2	32,30	m <sup>2</sup>	32,300	
	3	9,0	m <sup>2</sup>	9,000	
	4	10,50	m <sup>2</sup>	10,500	
	5	9,40	m <sup>2</sup>	9,400	
	6	22,40	m <sup>2</sup>	22,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>508,600</b>
12	KNR-W 4-01	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04				
	kalk. własna	14	m <sup>3</sup>	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
13	KNR-W 4-01	Kontenery na materiały rozbiórkowe.	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-17				
	kalk. własna	14	m <sup>3</sup>	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
2		<b>Sufity.</b>			
2.1		<b>Roboty malarskie.</b>			
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-01				
1		poz.15	m <sup>2</sup>	31,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,800</b>
15	KNR 0-23	przyklejenie warstwy siatki na ist.wełnie mineralnej.	m <sup>2</sup>		
d.2.	2613-06				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	5	9,40	m <sup>2</sup>	9,400	
	6	22,40	m <sup>2</sup>	22,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,800</b>
16	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	2011-04	wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku			
1		poz.14	m <sup>2</sup>	31,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,800</b>
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2.	1510-03	gipsowych z gruntowaniem			
1		poz.16	m <sup>2</sup>	31,800	
1		425,0	m <sup>2</sup>	425,000	
2		32,20	m <sup>2</sup>	32,200	
3		9,0	m <sup>2</sup>	9,000	
4		10,50	m <sup>2</sup>	10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>508,500</b>
<b>2.2</b>		<b>Sufit podwieszany.</b>			
18	NNRNKB	Dostawa i montaż - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 2702-02	modułami 120x60 cm wypełnionymi siatką ocynkowaną malowaną proszkowo z za-			
2		stosowaniem profili głównych .			
1		425,0	m <sup>2</sup>	425,000	
2		32,20	m <sup>2</sup>	32,200	
3		9,0	m <sup>2</sup>	9,000	
4		10,50	m <sup>2</sup>	10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>476,700</b>
19	KNR-W 5-08	Dostawa i montaż kompletnych paneli technicznych z blachy ocynkowanej malow	kpl.		
d.2.	0708-03	nych proszkowo.			
2	kalk. własna				
	2,40*0,15	10+2+2	kpl.	14,000	
	1,20*0,15	14+9+14+5+10+16+5+8+3+2+4	kpl.	90,000	
	90*0,15	11	kpl.	11,000	
	60*0,15	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,000</b>
<b>3</b>		<b>Ściany.</b>			
<b>3.1</b>		<b>S-1.</b>			
20	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnych rusztach metal	m <sup>2</sup>		
d.3.	2003-06	wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02			
1	kalk. własna				
1		1,29*2,10	m <sup>2</sup>	2,709	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,709</b>
<b>3.2</b>		<b>S-2.</b>			
21	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojed	m <sup>2</sup>		
d.3.	2003-06	czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02			
2					
2		11,59*4,05	m <sup>2</sup>	46,940	
3		3,71*4,05*2	m <sup>2</sup>	30,051	
4		6,46*4,05	m <sup>2</sup>	26,163	
5		13,50*4,05	m <sup>2</sup>	54,675	
6		7,40*4,05	m <sup>2</sup>	29,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>187,799</b>
<b>3.3</b>		<b>Z-1</b>			
22	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojed	m <sup>2</sup>		
d.3.	2003-12	czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02			
3					
6		0,81*2,10	m <sup>2</sup>	1,701	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,701</b>
23	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za trzecią	m <sup>2</sup>		
d.3.	2008-07	warstwę na rusztach na ścianach			
3	kalk. własna				
6		0,81*2,10	m <sup>2</sup>	1,701	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,701</b>
<b>3.4</b>		<b>Obudowa kanału wentylacyjnego EI 120.</b>			
24		Rozebranie istniejącej obudowy kanału wentylacyjnego.	kpl		
d.3.	kalk. własna				
4		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
25	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm - otwory w	m <sup>2</sup>		
d.3.	0106-03	ścianie.			
4		0,60*0,25+0,35*0,25*2	m <sup>2</sup>	0,325	
		0,60*0,012*2+0,35*0,12*2	m <sup>2</sup>	0,098	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,423</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.3. 4	KNR-W 2-02 2006-01	Zabudowa kanału wentylacyjnego z płyty krzemianowo - wapniowej gr 40 mm  0,60*3,31*2+0,35*3,31*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,289	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,289</b>
27 d.3. 4	KNR-W 2-02 2006-01	Opaski uszczelniające z płyty krzemianowo - wapniowej gr 20 mm  (0,60*0,10*2+0,35*0,10*2)*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,950</b>
28 d.3. 4	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym.  3,31*4	m  m	  13,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,240</b>
29 d.3. 4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,289	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,289</b>
30 d.3. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem  poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,289	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,289</b>
<b>3.5</b>		<b>Roboty malarskie - ściany istn.</b>			
31 d.3. 5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  1 (17,96+14,72+13,67+10,20+1,26+17,13+4,55+7,08+3,62+3,35+0,41)*4,05 2 12,11*4,05 3 2,42*4,05 4 3,05*4,05 6 (12,64+2,17)*4,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  380,498 49,046 9,801 12,353 59,981	
				<b>RAZEM</b>	<b>511,679</b>
32 d.3. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe  poz.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  511,679	
				<b>RAZEM</b>	<b>511,679</b>
33 d.3. 5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  511,679	
				<b>RAZEM</b>	<b>511,679</b>
34 d.3. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem  poz.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  511,679	
				<b>RAZEM</b>	<b>511,679</b>
<b>3.6</b>		<b>Roboty malarskie - ściany projektowane</b>			
35 d.3. 6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 1 (11,71+19,04+9,25)*4,05 2 11,08*4,05 3 11,08*4,05 4 9,81*4,05 5 13,18*4,05 6 7,26*4,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  162,000 44,874 44,874 39,731 53,379 29,403	
				<b>RAZEM</b>	<b>374,261</b>
36 d.3. 6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem  poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  374,261	
				<b>RAZEM</b>	<b>374,261</b>
<b>3.7</b>		<b>Okładzina kamienna.</b>			
37 d.3. 7	KNR 0-23 2611-01	oczyszczenie mechaniczne i zmycie  1 (0,95+1,29+0,9+1,0)*4,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,767	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,767</b>
38 d.3. 7	NNNR-W 3 1306-01	Reperacja okładziny kamiennej trawertynu - uzupełnienie ubytków - przyjęto 15 % powierzchni .	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.37*0,15	m <sup>2</sup>	2,515	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,515</b>
39	TZKNBK IV - d.3. 279 7 kalk. własna	Naprawa, uzupełnienie spoin w okładzinie kamiennej - przyjęto 30 % powierzchni.	m <sup>2</sup>		
		poz.37	m <sup>2</sup>	16,767	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,767</b>
40	KNR K-04 d.3. 0403-03 7	Impregnacja okładzin kamiennych.	m <sup>2</sup>		
		poz.39	m <sup>2</sup>	16,767	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,767</b>
41	KNR 0-12II d.3. 0829-01 7	Licowanie ścian płytkami Terrazo na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		1,23*3,38*2	m <sup>2</sup>	8,315	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,315</b>
42	KNR 0-12II d.3. 0829-09 7 kalk. własna	Licowanie ścian płytkami Terrazo - czarne.	m <sup>2</sup>		
		poz.41	m <sup>2</sup>	8,315	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,315</b>
<b>4</b>		<b>Ściany szklane.</b>			
<b>4.1</b>		<b>Konstrukcja stalowa.</b>			
43	KNR 2-05 d.4. 0208-03 1 kalk. własna przęsło A przęsło B	Konstrukcje stalowe ścian szklanych.	t		
		{(2,43+4,05+2,55)*18}/1000	t	0,163	
		{{(4,05*2+8,30+2,43)*18}*3}/1000	t	1,017	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,180</b>
44	KNR-W 2-02 d.4. 2003-06 1 kalk. własna przęsło A przęsło B	Wypełnienie konstrukcji stalowej na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem z płyt g-k obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m <sup>2</sup>		
		2,55*1,54	m <sup>2</sup>	3,927	
		8,30*1,54*3	m <sup>2</sup>	38,346	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,273</b>
45	KNR-W 2-02 d.4. 1510-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.44	m <sup>2</sup>	42,273	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,273</b>
<b>4.2</b>		<b>Ścianki szklane z drzwiami.</b>			
46	kalk. własna 2	Dostawa i montaż - ścianki szklane z drzwiami.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>5</b>		<b>Stołarka drzwiowa.</b>			
47	KNR-W 2-02 d.5 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. EI 30 35A.	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
48	KNR-W 2-02 d.5 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. 42K;42L.	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,0*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
49	KNR-W 2-02 d.5 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. 42J;42M..	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,0*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
50	KNR-W 2-02 d.5 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. 42B.	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
51 d.5	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą płytowe wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe antywłamaniowe fabrycznie wykończone. 42A.  1,60*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
52 d.5	KNR 0-19 1024-08 kalk. własna	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naświetlem . 42.  1,60*3,38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,408	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,408</b>
<b>6</b>		<b>Posadzki.</b>			
<b>6.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>			
53 d.6. 1	KNR AT-17 0110-02 1 kalk. własna	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 4 mm - oczyszczenie z kleju.  poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  508,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>508,600</b>
54 d.6. 1	KNR W-01 0101-07 1	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie powierzchni  poz.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  508,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>508,600</b>
<b>6.2</b>		<b>Roboty montażowe.</b>			
<b>6.2. 1</b>		<b>Posadzki.</b>			
55 d.6. 2.1	NNRNKB 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  poz.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  508,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>508,600</b>
56 d.6. 2.1	NNRNKB 202 1131-01 2.1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykorzystywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> poz.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  508,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>508,600</b>
57 d.6. 2.1	KNR-W 4-01 0816-03 2.1	Mechaniczne szlifowanie .  poz.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  508,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>508,600</b>
58 d.6. 2.1	KNR W-01 0101-07 2.1	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie powierzchni  poz.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  508,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>508,600</b>
<b>6.2. 2</b>		<b>Dywanowa.</b>			
59 d.6. 2.2	KNR-W 2-02 1124-03 2.2	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki  1 425,0 2 32,30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  425,000 32,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>457,300</b>
60 d.6. 2.2	KNR-W 2-02 1122-05 2.2	Dostawa i montaż - cokół - listwa cokołowa aluminiowa o wys.10 cm.  1 12,87+17,55+7,92+23,17+16,98+12,50+1,52+16,50 2 3,55+12,31	m  m m	  109,010 15,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,870</b>
<b>6.2. 3</b>		<b>Posadzki gresowe.</b>			
61 d.6. 2.3	KNR 0-12II 1118-01 2.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych o wzorze Terazzo układane na klej - przygotowanie podłoża  3 9,0 4 10,50 5 9,40 6 22,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  9,000 10,500 9,400 22,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,300</b>
62 d.6. 2.3	KNR 0-12II 1118-09 2.3 kalk. własna	Posadzki płytkowe gresowe o wzorze Terazzo 60x60 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.61	m <sup>2</sup>	51,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,300</b>
63 d.6. 2.3	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytowe cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
	3	8,61+2,31	m	10,920	
	4	12,10	m	12,100	
	5	12,40	m	12,400	
	6	1,42+7,55	m	8,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,390</b>
64 d.6. 2.3	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytowe - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.63	m	44,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,390</b>
<b>6.2. 4</b>		<b>Terazzo - czarne.</b>			
65 d.6. 2.4	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych Terazzo gr. 2 cm układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
	wejście 42	1,81*1,0	m <sup>2</sup>	1,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,810</b>
66 d.6. 2.4	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni Terazzo gr. 2 cm.	m <sup>2</sup>		
		poz.65	m <sup>2</sup>	1,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,810</b>
<b>7</b>		<b>Wypożyczenie.</b>			
<b>7.1</b>		<b>Meble.</b>			
67 d.7. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż - Zabudowa kuchenna	kpl		
	1		kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>7.2</b>		<b>Sprzęt biurowy, pozostałe wyposażenie.</b>			
68 d.7. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż - wielofunkcyjne urządzenie biurowe.	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
69 d.7. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż - biurowa niszczarka dokumentów.	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
70 d.7. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż - biurowa gilotyna do papieru	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
71 d.7. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż - drukarka osobista wielofunkcyjna.	kpl.		
	6		kpl.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
72 d.7. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż - aparat telefoniczny stacjonarny.	kpl.		
	6		kpl.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
73 d.7. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż - dystrybutor wody filtrowanej stojący.	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
74 d.7. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż - biurowy czajnik elektryczny.	kpl.		
	2		kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
75 d.7. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż - biurowy ekspres do kawy.	kpl.		
	2		kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76	d.7. kalk. własna	Dostawa i montaż - kuchenka mikrofalowa do zabudowy.	kpl.		
2		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
77	d.7. kalk. własna	Dostawa i montaż - lodówka podblatowa do zabudowy.	kpl.		
2		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>7.3</b>		<b>Moskitiery.</b>			
78	d.7. kalk. własna	Dostawa i montaż - moskitiery.	m <sup>2</sup>		
3		2,80*1,0*30	m <sup>2</sup>	84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
<b>7.4</b>		<b>Rolety okienne zaciemniające.</b>			
79	d.7. kalk. własna	Dostawa i montaż - Rolety okienne zaciemniające.	m <sup>2</sup>		
4		2,80*2,60*30	m <sup>2</sup>	218,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>218,400</b>
<b>7.5</b>		<b>Maskownice instalacji.</b>			
80	KNR 2-05	Konstrukcje stalowe maskownic instalacji.	t		
d.7. 0208-03					
5	kalk. własna				
01		{{(4,05*2)*18}}/1000	t	0,146	
02		{{(4,05*2)*18}}/1000	t	0,146	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,292</b>
81	d.7. kalk. własna	Dostawa i montaż - wypełnienie maskownic - blacha cięto- ciągniona ze stali nierdzewnej malowana proszkowo.	m <sup>2</sup>		
5					
01		0,50*4,05	m <sup>2</sup>	2,025	
02		(0,56+0,69+0,56)*4,05	m <sup>2</sup>	7,331	
03		1,94*4,05	m <sup>2</sup>	7,857	
04		0,30*4,05	m <sup>2</sup>	1,215	
05		3,67*4,05	m <sup>2</sup>	14,864	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,292</b>