



**tel.:** +48 22 343 46 00  
**tel.:** +48 22 815 30 11  
**fax:** +48 22 343 45 25

IK-EZP/065/026/ 2021

Warszawa, dnia 20.01.2021r.

### **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ (01)**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), **Zamawiający** – Narodowy Instytut Kardiologii ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn:

**„Pierścienie zastawkowe, zestawy do drenażu klatki piersiowej, fartuchy chirurgiczne, rękawiczki operacyjne, cewniki”**

**Znak sprawy ZP.089.2020**

1. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w części 2 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów do drenażu klatki piersiowej wyposażonych w dwa porty i dwa dreny ( A i B) mogących pracować pojedynczo lub równolegle do siebie pozwalając na przyrostowe prowadzenie pojedynczego lub podwójnego drenażu do wyboru przez użytkownika.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający w Części 2 w pozycji 1 dopuści zestawy do drenażu klatki piersiowej o parametrach:

- Trzykomorowe , kompaktowe , komora kolekcyjna wyskalowana do pojemności 2300 ml
- Precyzyjna podziałka w zakresie małych objętości ewakuowanej treści – co 1 ml do objętości 10ml, co 2ml od objętości 10ml do objętości 280 ml
- Wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna z zaworem ręcznym z filtrem antybakteryjnym oraz pokrywą zabezpieczającą do kontroli nadmiaru podciśnienia ( zabezpiecza utratę uszczelnienia podwodnego w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej )
- Automatyczny zawór upustowy ciśnienia, uwalniający powietrze w przypadku nadmiaru ciśnienia dodatniego (zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w kierunku dodatnim )
- Wodna komora regulacji ciśnienia ( regulacja mechaniczna wykluczona)
- Półprzezroczysty elastyczny dren, nie zawierający lateksu , umożliwiającą zlokalizowanie zalegającej treści
- Zestaw przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz stabilnego postawienia na podłodze – podstawka odporna na zamoczenie
- Membranowy port dostępowy do części komory kolekcyjnej , umożliwiającą łatwe i aseptyczne pobranie treści nawet przy małej objętości
- Membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej , umożliwiającą łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu
- Bezszerowocność zestawu podczas użytkowania
- Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego ?

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający w części 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

Zestawy do drenażu klatki piersiowej

- Trzykomorowe, kompaktowe, komora kolekcyjna wyskalowana do pojemności 2500 ml
- Precyzyjna podziałka w zakresie małych objętości ewakuowanej treści – wyskalowany co 1ml do pojemności 100ml, co 2ml do pojemności 200ml, co 5 do pojemności 2500ml? Pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 4 dot. rozdziału 8.5. 1 SIWZ**

Czy w miejsce zaświadczenia, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, można przedstawić Kartę Danych Technicznych wystawioną przez producenta?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 5 dot. części nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z zapięciem na rzep-przylepiec min. 2 cm x 5 cm i 2 cm x 13 cm? Pozostałe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 6 dot. części nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z celulozy o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 7 dot. części nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z zapięciem na rzep-przylepiec min. 2 cm x 5 cm i 2 cm x 13 cm? Pozostałe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 8 dot. części nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z celulozy o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9 dot. wzoru umowy**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź**

Za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie 10 dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy."

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 11 dot. wzoru umowy**

czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 12 dot. części nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego fartucha operacyjnego pełnobarierowego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 troki wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony z w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i tyłu operatora. Fartuch przy szyi zapinany na rzep o długości 3,5cm x 2,5 cm i 3,5cm x 10 cm dla rozmiaru M oraz 3,5 cm x 12,5 cm dla rozmiaru L i XL. Fartuch posiada miękkie poliestrowe mankiety o długości min. 7 cm. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Na opakowaniu 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające m.in. LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Kod kreskowy na 2 etykietach. Rozmiar M – 125cm, L – 135cm, XL – 145cm.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 13 dot. części nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki dla każdego rozmiaru?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 14 dot. części nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego ręcznika o wymiarach 30,5 cm x 34 cm wykonanego z celulozy wzmocnionej nicią nylonową. Gramatura 55g/m<sup>2</sup>. Opakowanie a'1 sztuka. Ilość oferowanych opakowań – 30 000.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15 dot. części nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego fartucha operacyjnego pełnobarierowego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 troki wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony z w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i tyłu operatora. Fartuch przy szyi zapinany na rzep o długości 3,5cm x 2,5 cm i 3,5cm x 10 cm dla rozmiaru M oraz 3,5 cm x 12,5 cm dla rozmiaru L i XL. Fartuch posiada miękkie poliestrowe mankiety o długości min. 7 cm. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru i rodzaju fartucha nadrukowane bezpośrednio na fartuchu widoczne zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. Na opakowaniu 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające m.in. LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Kod kreskowy na 2 etykietach. Rozmiar M – 126cm, L – 137cm, XL – 147cm.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 16 dot. części nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki dla każdego rozmiaru?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 17 dot. części nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego ręcznika o wymiarach 30,5 cm x 34 cm wykonanego z celulozy wzmocnionej nicią nylonową. Gramatura 55g/m<sup>2</sup>. Opakowanie a'1 sztuka. Ilość oferowanych opakowań – 20 000.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 18 dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty skompresowanej np. w postaci zip?

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie 19 dot. części nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z hydrofobowej włókniny typu SMS?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 20 dot. części nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany razem z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach 30x30cm dodatkowo owinięty w serwetę włókninową?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 21 dot. części nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z wysokochłonnej celulozy o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 40x40cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 22 dot. części nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 23 dot. części nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z hydrofobowej włókniny typu SMS?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 24 dot. części nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany razem z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach 30x30cm dodatkowo owinięty w serwetę włókninową?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 25 dot. części nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z wysokochłonnej celulozy o gramaturze 56g/m2 w rozmiarze 40x40cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 26 dot. części nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Tak.

**Pytanie 27 dot. części nr 3, 4 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 28 dot. części nr 3, 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy fartuch chirurgiczny standardowy z 2 etykietami samoprzylepnymi, przygotowanymi zgodnie z obowiązującymi normami, zawierającymi dane: nr katalogowy (REF), serię LOT, datę ważności, a dane producenta umieszczone są na opakowaniu jednostkowym fartucha?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 29 dot. części nr 3, 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pakowany z dwoma celulozowymi ręcznikami do rąk, a oprócz tego Wykonawca zobowiązuje się również do dostarczania oddzielnie sterylnych ręczników zgodnie z wymaganiami Zamawiającego?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 30 dot. części nr 3, 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, w którym rzepy mają wymiary: 3 x 5 cm i 3 x 9,5 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 31 dot. części nr 3, 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny z mankietem poliestrowym o długości 7 cm (+/- 1 cm)?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 32 dot. części nr 3, 4 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów posiadających zapięcie na szyi na rzep w rozmiarze: 2cm x 10cm i 2cm x 10cm

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 33 dot. części nr 3, 4 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów posiadających mankiety o nieznacznie różniące się od wymaganej długości min. 7cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 34 dot. części nr 3, 4 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów posiadających dwie etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera (.....).

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 35 dot. części nr 3, 4 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów pakowanych wraz z dwoma rękami wiskozowymi w komplecie (rękawiki celulozowe z pozycji 3.2 i 4.2 zostają bez zmian).

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 36 dot. części nr 5 poz. 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylizowane tlenkiem etylenu umożliwiając tym samym złożenie konkurencyjnej cenowo oferty z zachowaniem tych samych parametrów technicznych i użytkowych rękawic. Rodzaj sterylizacji nie wpływa bowiem na parametry rękawic.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 37 dot. części nr 5 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o długości min. 285mm +/- 5mm (podobnie jak dla rękawic w poz. 1). Dopuszczenie rękawic o powyższej długości umożliwi zaoferowanie rękawic korzystnych cenowo jak i jakościowo. Pozostałe parametry rękawic zgodne z wymogami siwz.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 38 dot. części nr 5 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o długości min. 300mm.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 39 dot. części nr 5 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,18-0,19mm oraz o grubości na dłoni 0,16-0,17mm

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 40 dot. części nr 5 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o długości min. 285mm +/- 5mm (podobnie jak dla rękawic w poz. 1). Dopuszczenie rękawic o powyższej długości umożliwi zaoferowanie rękawic korzystnych cenowo jak i jakościowo. Pozostałe parametry rękawic zgodne z wymogami siwz.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 41 dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 11 o treści:

„Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania kaźdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przewyżyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie - na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych.”

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 42 dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 4 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikające z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO

487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 43 dot. wzoru umowy**

Wnosimy o wykreślenie § 8 ust. 2 projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w Załącznikach nr 7 oraz nr 8 do SIWZ-wzór umowy depozyt/dostawa

**Pytanie 44 dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 3 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 45 dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków przewidzianych niniejszą umową. Zwiększenie lub zmniejszenie asortymentu dokonywać się będzie na podstawie zamówień przesyłanych przez Zamawiającego do Wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w Załącznikach nr 7 oraz nr 8 do SIWZ-wzór umowy depozyt/dostawa

**Pytanie 46 dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 5 pkt 5.1. projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści lit. a) oraz o wykreślenie pkt 5.3. W konsekwencji powyższego wnosimy o dodanie do niniejszego § ust. 5a o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym od swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 47 dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 48 dot. SIWZ**

Wnosimy o zwolnienie Wykonawców z wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z treścią art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.). UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią uzasadnienia do Rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk 382): „Bezpośrednim skutkiem pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych mogą być trudności w ponoszeniu przez nich kosztów związanych z uzyskaniem zamówień publicznych, takich jak koszt wniesienia wadium czy też zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dlatego też w art. 58 pkt 15 projektu ustawy proponuje się zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w postępowaniach o najwyższych wartościach. Spowoduje to obniżenie kosztów udziału w postępowaniu, a przez to zwiększenie dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, zamawiający powinien dokonać oceny zasadności żądania wniesienia wadium z uwzględnieniem specyfiki danego zamówienia, w tym kręgu potencjalnych wykonawców (np. czy istnieje ryzyko wystąpienia zmywy wykonawców lub udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy).”

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 49 dot. części 4 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie możliwość zaofiarowania fartucha o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>.  
Zaopatrzone w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach 40,5 g/m<sup>2</sup>, a na przodzie: 42 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 50 dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w § 13 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: *„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”* Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

Jednocześnie Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Załącznikach 7 oraz 8 do SIWZ- wzór umowy depozyt/dostawa. Załączniki stanowią integralną część SIWZ.

**W imieniu Zamawiającego**