

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ul. Szkolna w Malanowie				
1.1		Godezyjna Obsługa Budowy				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111- 01 STWiORB D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna				
1.2.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem				
2 d.1. 2.1	KNNR 6 0101-01 STWiORB D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm	m ²	640		
3 d.1. 2.1	KNNR 4-01 0108-05 STWiORB D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)	m ³	640*0.4 = 256.000		
4 d.1. 2.1	KNNR 6 0103-03 STWiORB D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	640		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2. 2		D.04.05.01Stabilizacja cementem				
5 d.1. 2.2	KNNR 6 0111- 01 STWiORB D.04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm	m ²	640		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2. 3		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego				
6 d.1. 2.3	KNNR 6 0113- 02 STWiORB D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 20 cm (0/ 31,5mm)	m ²	640		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2. 4		D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie				
7 d.1. 2.4	KNNR 6 1005-07 STWiORB D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z kruszywa)	m ²	640		
8 d.1. 2.4	KNNR 6 1005-06 STWiORB D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (warstwa wiążąca)	m ²	640		
9 d.1. 2.4	KNNR 6 1005-07 STWiORB D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (warstwa wiążąca)	m ²	640		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2. 5		D.05.03.05/a Nawierzchnia - warstwa wiążąca				
10 d.1. 2.5	KNNR 6 0310- 03 analogia 6 cm STWiORB D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych do- starczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 7 cm (warstwa wiążąca AC16W) wraz z ułożeniem geo- siatki do połączeń nawierzchni poszerzenia z istniejącą Krotność = 1.167	m ²	640		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2. 6		D.05.03.05.b Nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC				
11 d.1. 2.6	KNNR 6 0310- 05 analogia 4 cm STWiORB D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm (warstwa ścieralna) AC11S D50/70 Krotność = 1.25	m ²	640		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		D.07.01.03 Oznakowanie na czas robót				
12	Kalkulacja	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	szt.	1		
d.1.	własna (1)					
3	kalk. własna					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Krawężniki				
13 d.1. 4	KNNR 6 0101-01 STWiORB D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdu	m ²	(178+189)* 0.2 = 73.400		
14 d.1. 4	KNNR 4-01 0108-05 STWiORB D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowytładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)	m ³	73.4*0.2 = 14.680		
15 d.1. 4	KNNR 6 0103-03 STWiORB D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	73.4		
16 d.1. 4	KNNR 6 0403-03 STWiORB D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	178+189 = 367.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Obrzeża betonowe				
17 d.1. 5	KNNR 6 0101-01 STWiORB D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdu	m ²	53*0.2 = 10.600		
18 d.1. 5	KNNR 4-01 0108-05 STWiORB D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)	m ³	10.6*0.2 = 2.120		
19 d.1. 5	KNNR 6 0103-03 STWiORB D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	10.6		
20 d.1. 5	KNNR 6 0404-05 STWiORB D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	7+9+8+8+8+ 8+5 = 53.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Zjazdy				
1.6.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem				
21 d.1. 6.1	KNNR 6 0101-01 STWiORB D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm	m ²	30		
22 d.1. 6.1	KNNR 4-01 0108-05 STWiORB D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania - z tabeli robót ziemnych jako wykopy)	m ³	30*0.3 = 9.000		
23 d.1. 6.1	KNNR 6 0103-03 STWiORB D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	30		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6. 2		D.04.05.01Stabilizacja cementem				
24 d.1. 6.2	KNNR 6 0111- 01 STWiORB D.04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm	m ²	30		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6. 3		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego				
25 d.1. 6.3	KNNR 6 0113- 01 STWiORB D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 cm(0/ 31,5mm)	m ²	30		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6. 4		D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej				
26 d.1. 6.4	KNNR 6 0502- 03 STWiORB D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej pełnej, gruboś- ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem (kostka koloru antarcytowego)	m ²	30		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.7		Roboty wykończeniowe i towarzyszące				
27 d.1. 7	KNR 2-31 1406-03 STWiORB D.01.03.08	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą zwężek	szt.	9		
28 d.1. 7	KNR 2-31 1406-04 STWiORB D.01.03.08	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociąg- owych i gazowych	szt.	10		
29 d.1. 7	KNR 6 1301-05 STWiORB D.04.01.01	Plantowanie terenu (wyrównanie terenów zielonych)	m ²	165		
30 d.1. 7	KNR 6 0113-02 STWiORB D.04.04.02	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	140		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: