

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Adaptacja pomieszczeń węzła sanitarnego ul. Przybyszewskiego					
1		Węzeł sanitarny poddasze			
1	KNR 401-03- d.1 54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR-W 3 d.1 0513-04	Rozebranie przegród i ścianek działowych	m ²		
		2.45*0.2*2	m ²	0.98	
				RAZEM	0.98
4	KNR 401-12- d.1 02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2.42*(5.03+1.46+4.2+0.3)+5.03*1.46	m ²	33.94	
		2.42*(3.08+1.05)+1.1*0.70+(2.42-1.35)*0.69+5.09	m ²	16.59	
		2.42*(3.08+0.8)+1.1*0.7+(2.42-1.35)*2.28+3.7	m ²	16.30	
		2.42*(2.88+1.48)+(2.42-1.35)*(2.2+1.0)+4.33	m ²	18.31	
				RAZEM	85.14
5	KNR 401-08- d.1 19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.28*1.35+0.30*1.35+(2.2+1.0)*2.4+(1.50+2.0)*1.35	m ²	15.89	
				RAZEM	15.89
6	KNR 401-01- d.1 06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu i odpadów budowlanych	m ³		
		1.6*0.1*4+2.42*0.2+0.98*0.12+15.89*0.03+85.137*0.005	m ³	2.14	
				RAZEM	2.14
7	KNR 401-01- d.1 08-13-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.14	m ³	2.14	
				RAZEM	2.14
8	KNR 401-01- d.1 08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 20km	m ³		
		2.14	m ³	2.14	
				RAZEM	2.14
9	CEN d.1	Opłata wysypiskowa	Mg		
		2.14*1.6	Mg	3.42	
				RAZEM	3.42
10	KALK. WŁ. d.1	Szlifowanie posadzki lastrykowej	m ²		
		13.28	m ²	13.28	
				RAZEM	13.28
11	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż płyty OSB gr 22mm przez przykręcenie do istniejącej podłogi	m ²		
		5.26	m ²	5.26	
				RAZEM	5.26
12	KNR 202-11- d.1 34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi i na istniejące lastryko - warstwa szczepna grunt kwarcowy	m ²		
		5.09+3.7+4.33+0.2*0.8	m ²	13.28	
		4.3	m ²	4.30	
				RAZEM	17.58
13	NNRNKB 202 d.1 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		13.28+4.3	m ²	17.58	
				RAZEM	17.58
14	KALK. WŁ. d.1	Szlifowanie posadzki	m ²		
		17.58	m ²	17.58	
				RAZEM	17.58
15	KNR 202-11- d.1 12-05-00	Wykładzina podł. rulonowa termozgrzewalna z wywinięciem cokolika na ścianę	m ²		
		4.3*1.2	m ²	5.16	
		13.28*1.2	m ²	15.94	
				RAZEM	21.10
16	KNR 202-11- d.1 12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		21.1	m ²	21.10	
				RAZEM	21.10
17	KNR 4-01 d.1 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - po skutych płytkach, plus uzupełnienia	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15.88+10	m ²	25.88	
				RAZEM	25.88
18 d.1	KNR 2-02 2010-03	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednos- tronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm zabudowa stelażu do ustępu, umywalki oraz rur (2.05+2.88*2)*2.42 1.20*2.42+0.2*2.42*2 (1.1+1.2)*1.9+2.0*1.20+2.0*0.20+0.2*1.20	m ² m ² m ² m ²	 18.90 3.87 7.41	
				RAZEM	30.18
19 d.1	CEN 202-06- 13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho 11.93	m ² m ²	 11.93	
				RAZEM	11.93
20 d.1	KNR 202-11- 34-01-01	Gruntowanie podłoży pionowych 2.42*(2.88*2+1.48*2) 2.42*(3.08*2+1.17*2) 2.42*(3.08*2+1.8*2) 2.42*(3.61*2+1.46*2)+(5.03-3.61)*2*2.42	m ² m ² m ² m ² m ²	 21.10 20.57 23.62 31.41	
				RAZEM	96.70
21 d.1	KNR 202-08- 29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej 1.6*(2.88*2+1.48*2)-1.6*0.8*3 1.6*(3.08*2+1.17*2)-1.6*0.8 1.6*(3.08*2+1.8*2)-1.6*0.8 1.20*(1.2+2.0)+0.2*2.0	m ² m ² m ² m ² m ²	 10.11 12.32 14.34 4.24	
				RAZEM	41.01
22 d.1	KNR 202-08- 29-09-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, na narożnikach listwy aluminiowe poz.21	m ² m ²	 41.01	
				RAZEM	41.01
23 d.1	KNR 202-11- 34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych 18.38	m ² m ²	 18.38	
				RAZEM	18.38
24 d.1	KNR 202-08- 15-04-00	Gładź gipsowa 2-warstwowa wraz z narożnikami ściany + sufit poz.20-poz.22 4.33+3.7+5.09+5.26	m ² m ² m ²	 55.69 18.38	
				RAZEM	74.07
25 d.1	KNR 202-11- 34-02-01	Gruntowanie przed malowaniem sufitu 18.38	m ² m ²	 18.38	
				RAZEM	18.38
26 d.1	KNR 202-15- 05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą lateksową wraz z akrylowaniem sty- ków ścian; 49.29+18.38	m ² m ²	 67.67	
				RAZEM	67.67
27 d.1	KNR 202-15- 05-02-00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową dodatek za dalsze malowanie poz.26	m ² m ²	 67.67	
				RAZEM	67.67
28 d.1	Kalkulacja za- kładowa	Dostawa i montaż drzwi płytowych wypełnienie płyta wiórowa otworowa kratka wentyla- cyjna, , białe z ościeżnicą metalową malowana proszkowo 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
29 d.1	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - Okna dwu- skrzydłowe rozwierno-uchylne, białe o wsp. U=0,9W/m2*K wraz z parapetem wew. z PCV i obróbką blacharską z zewnątrz 1.1*1.1*2	m ² m ²	 2.42	
				RAZEM	2.42
30 d.1	Kalkulacja własna	Wentylacja dla pom 2, i 3. Montaż kanału wentylacyjnego z rury PCV białej fi 100 dłu- gości 1,48+1,40+0,2+0,2, wpięcie do istniejącej kratki wentylacyjnej w pom. 1 . - sztyw- na rura z kształtkami 1	kmpl kmpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
31 d.1	KNR 4-01 0346-01	Analogia/ Wykucie kratki wentylacyjnej na kanale wskazanym przez Zamawiającego - wentylacja pom. 4; Wykucie kratki wentylacyjnej na kanale grawitacyjnym - 15cm po- niżej istniejącej kratki, osadzenie białej kratki wentylacyjnej - pom 1 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ściana korytarzowa po montażu drzwi - ramka na szer. po 50cm i na wysokość do sufitu $0.5*(2.42*4)+0.5*(0.8+0.7)$	m ² m ²	 5.59	
				RAZEM	5.59
33 d.1	WKNR W401- 12-16-01-00	Zabezpieczenie folią i taśmą R=2 10	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.00