

bezbarwna warstwa ochronna  
- lakier matowy







<b>p-0.1.2. podłoga na stropie</b>	
Alestawowa wykładzina -elektrostatyczna PCV na kleju akrylowym + akryl	5mm
Wylewka samopoziomująca płytina anhydrytowa lub na bazie cementu	30mm
Wylewka betonowa zbrojona siatką lub zbrojeniem rozproszonym	40mm
Warstwa poszłogowa – folia PE 0,3mm	0,3mm
Izolacja akustyczna twarda (styropian PS100-38)	100mm
Strop żelbetowy istniejący Ackermana	260mm
Tynk cementowo -wapienny istniejący	15mm

<b>s-0.2 ściana wewnętrzna działowa</b>	
Wykończenie według książki pomieszczeń	
Tynk cementowo - wapienny gr. 1.5cm	15mm
Ściana murowana z betonu komórkowego odmiany 600, $R_{A,R} > 33dB$	60mm
Tynk cementowo - wapienny gr. 1.5cm	15mm
Wykończenie według książki pomieszczeń	

**UWAGI:**

1. WSKYTKE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
2. UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESY I APROBATY. WSZELKI ZMIANY MATERIAŁOWE WINNY BYĆ BEZWGLĘDNIIE UZGODNIENE Z PROJEKTEM
3. WSKYTKE ROBÓTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAĆ POPRZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ WYKONANIE PRACOWNIKÓW SPECJALISTÓW WYKONAWCÓW I URZĄDZEN.
4. WSKYTKE ROZKAZOWNIKI I ZMIANY WNIKNE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIAC Z BIUREM PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDZIE PEŁNIŁO NADZORZĄTORS KONTROLNĄ.
5. RYSUNKI POZIOME, JEDYNE OTWORY ISTOTNE Z WZGLĘDOW KONTYNGENCYJNYCH, MAŁE OTWORY BĘDĄ WYKONANE W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH



istniejąca ściana murowana

istniejące elementy konstrukcji żelbetowych

projektowana ściana gr.12cm  
z bet. komórkowego

projektowana ściana gr.6cm  
z bet. komórkowego

okładzina z płyt ogniochronnych np. typu Promat lub  
inna o wymaganych parametrach  
(zakaz montażu instalacji podtynkowych)  
- przepusty instalacyjne zabezpieczyć do klasy EI60

istniejące drzwi

drzwi projektowane

istniejący podciąg na wysokości 265cm

zakres budynku poza opracowaniem

Nazwa zamierzenia budowlanego:	KOMPLEKSOWY REMONT ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z ODDZIAŁEM UDAROWYM ZLOKALIZOWANYM W POZIOMIE 2-GO PIĘTRA BLOKU "H" SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU
--------------------------------------	---

Nazwa rysunku:	Skala rysunku:
----------------	----------------

Inwestor:	Data:
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz	15.03.2024r.

Projektant: mgr inż. arch. Robert Deka upr.bud.3/B-599/L.OIA/08	Rewizja: <b>Rewizja NR-1</b> <b>z dnia 02.07.2024r.</b>
---	---