

Oznaczenie pomieszczeń ze
 zmianami do projektu pierwotnego -
 zmiany według opisu
 EWIZJA NR-1, z dnia 02.07.2024r

istniejąca ściana murowana

istniejące elementy konstrukcji żelbetowych

istniejąca ściana murowana działowa do rozbiórki

projektowana ściana gr.12cm z bet. komórkowego

projektowana ściana gr.6cm z bet. komórkowego

okładzina z płyt ogniochronnych np. typu Promat lub inna o wymaganych parametrach (zakaz montażu instalacji podtynkowych)

- przepusty instalacyjne zabezpieczyć do klasy EI60

kratka pęczniująca np. ALFA FR GRILLE 1400X140 EI60

istniejące drzwi do likwidacji

istniejące drzwi

drzwi projektowane

istniejący podciąg na wysokości 265cm

zakres budynku poza opracowaniem

UWAGA:
Projektowane nawiewniki okienne EXR HIGR należy montować na wysokości mini. 2 m od poziomu posadzki. W przypadku braku możliwości technicznych montażu nawiewników okiennych zastosować nawiewy ściennie podgrzewane o wymaganej wydajności.

Nazwa zamierzenia budowlanego:	KOMPLEKSOWY REMONT ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z ODDZIAŁEM UDAROWYM ZLOKALIZOWANYM W POZIOMIE 2-GO PIĘTRA BLOKU "H" SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU
--------------------------------------	---

Nazwa rysunku:	Skala rysunku:
RZUT 2-go PIETRA RYSUNEK TECHNOLOGICZNY	1 : 100

Projektant: mgr inż. Jacek Gaik upr.bud.LOD/0621/PWOK/06	Numer rysunku: NR T/01
--	----------------------------------

Projektant: mgr inż. arch. Robert Deka upr.bud.3/B-599/I.OIA/08	Rewizja: Rewizja NR-1 z dnia 02.07.2024r
---	--

BUDYNEK "H" - Rzut II-go piętra

BUDYNEK "G" - Rzut dachu

STREFA POŻAROWA - SH2

LEGENDA:

1 - Umywalka z baterią wody zimnej i ciepłej (w izolacjach i służach bez kontaktu z dłońmi)

2 - Zestaw dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekującym (w

20 - Kanapa

- 1- Umywalka z barełką wody zimnej | ciepłej (w izolacjach | służach bez kontaktu z dłońmi)
- 2- Testa dowodzący z mydłem w płynie, dopóki nie środkiem dezynfekującym (w izolacjach | służach bez kontaktu z dłońmi) pojemnik na ręczniki jednorazowe i pojemnik na zużyte ręczniki jednorazowe
- 3- Testaw biurko z krzesłem oraz stanowiskiem komputerowym - wymiary w opisu
- 4- Zlew gospodarczy jednokomorowy z barełką wody zimnej | ciepłej
- 5- Zlew socjalny jednokomorowy z barełką wody zimnej | ciepłej
- 6- Zlew socjalny dwukomorowy z barełką wody zimnej | ciepłej
- 7- Miska ustępowa wyposażona na szelastu pod zabudow ze spłuczką
- 8- Natrysk z parawanem i odpływem posadzokowym z barełką wody zimnej | ciepłej
- 9- Brodzik z parawanem i z barełką wody zimnej | ciepłej
- 10- Lektio szpitalne
- 11- Łazienka medyczna
- 12- Wózki medyczny - USG Doppler
- 13- Stoik socjalny - wymiary w opisu
- 14- Szafa na dokumenty-nadstawka - wymiary w opisu
- 15- Szafa ubraniowa dwudzielna - wymiary w opisu
- 16- Szafa jednokomorowa - wymiary w opisu
- 17- Szafka wisząca i szafka podoblastow - wymiary w opisu
- 18- Krzeslo medyczne
- 19 - Krzeslo

- 20 - Kanapa
- 21 - Blat roboczy laminowany + szafka podblatowa - wymiary wg opisu
- 22 - Zmywarka
- 23 - Wózek kuchenny transportowy
- 24 - Dezynfektor MT20
- 25 - Lodówka
- 26 - Szafa podawcza
- 27 - Regal magazynowy
- 28 - Bieżnia elektryczna
- 29 - Rowerek stacyjny
- 30 - Stolik z krzesłem
- 31 - Zamykany pojemnik na brudną bieliznę
- 32 - Szafka sanitarna wisząca - wymiary wg opisu
- 33 - Zestaw ława + dwa fotele - wymiary wg opisu
- 34 - Komoda - wymiary wg opisu
- 35 - Elementy zabudowy meblowej - wymiary wg opisu
- 36 - Blat roboczy laminowany + szafka podblatowa - wymiary wg opisu
- 37 - Szafka socjalna wisząca - wymiary wg opisu
- 38 - Szafka na dokumenty - wymiary wg opisu
- 39 - Szafa na leki zamykana - wymiary wg opisu

Pomieszczenia wg kondygnacji

2.01	Sekretariat	16,50 m2
2.02	Łazienka	3,81 m2
2.03	G.ordynatora	17,30 m2
2.04	P.lekarczy	25,32 m2
2.05	S.chorych 3-os.	20,53 m2
2.06	S.chorych 3-os.	21,37 m2
2.07	S.chorych izol. 2-os.	13,95 m2
2.08	Łazienka	2,51 m2
2.09	Śluza fart.	3,06 m2
2.10	S.chorych izol. 2-os.	15,01 m2

Uwaga:
- Wyposażenie meblowe i sanitarne pomieszczeń w kolorze niebieski
uwzględnione zostało w dokumentacji kosztorysowej

2.11	Łazienka	2,83 m2
2.12	Śluza fart.	3,06 m2
2.13	S.poudarowa 6-os.	43,45 m2
2.14	S.chorych izol. 2-os.	14,48 m2
2.15	Łazienka	3,10 m2
2.16	Śluza fart.	3,06 m2
2.17	S.chorych izol. 2-os.	14,48 m2
2.18	Łazienka	3,11 m2
2.19	Śluza fart.	3,06 m2
2.20	S.chorych 3-os.	21,37 m2

2.21	S.chorych 3-os.	21,10 m2
2.22	S.chorych 3-os.	20,80 m2
2.23	P.p.oddziałowej	14,37 m2
2.24	Komunikacja_1	63,89 m2
2.25	S.neurorehabilit.	32,60 m2
2.26	S.chorych 2-os.	14,91 m2
2.27	S.chorych 2-os.	14,37 m2
2.28	Pom. hig.-sanitarne ogół.	2,43 m2
2.29	Pom. hig.-sanitarne ogół.	2,72 m2
2.30	G.zabiegowy	21,32 m2

2.31	Dyz. pielęgniarska	9,93 m2
2.32	Pom. przygot.	4,67 m2
2.33	Punkt pielęg.	5,85 m2
2.34	Pom. hig.-sanitarne ogół.	5,37 m2
2.35	Łazienka NS	9,86 m2
2.36	Budownik	9,80 m2
2.37	Pom. hig.-sanitarne ogół.	3,01 m2
2.38	Pom. porządkowe	2,09 m2
2.39	S. chorych 3-os.	21,69 m2
2.40	P. rehabilitantów	20,36 m2

2.41	Łazienka	3,39 m2
2.42	Kuchnia czyst.	8,18 m2
2.43	Zmywalnia kuch.	13,09 m2
2.44	Pom.socjal.kuch.	4,57 m2
2.45	Pom. hig.-sanitarne ogół.	3,67 m2
2.46	G.badań USG Doppler.	11,05 m2
2.47	Zaplecze mag.	11,90 m2
2.48	Komunikacja_2	22,52 m2
2.49	Komunikacja_3	57,85 m2
razem		688,72 m2

razem	688,72 m2
-------	-----------

**STREFA POŻAROWA -
SC2**

BUDYNEK "C" -
Rzut 2-go piętra

Pas elewacyjny
szerokości n