


```
Zbr : 3
Sta : BSt500S
Bet : C30/37
c lg: 2.0 cm
d : 5.0 cm
Pow : 7.08 m2
Obj : 0.32 m3
as-wym: 0.00 cm2
```

L: 10	d	8/15
Q: 8	d	6/60
Q: 14	d	6/30

Podłużne:  
10 d 8-451  
Poprzeczne:  
22 d 6-155

Kra: 3 E12 558-427

GI 10<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 61<sup>5</sup> 10<sup>5</sup>


Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 9.58 m2  
Obj : 0.46 m3  
as-wym: 0.00 cm2

L: 10 d 8/15  
Q: 11 d 6/60  
Q: 21 d 6/30

Podłużne:  
10 d 8-661  
Poprzeczne:  
32 d 6-140

Kra: 3 E12 558-637

Liczba: 1



```
Zbr : 4
Sta : BSt500S
Bet : C30/37
c lg: 2.0 cm
d : 5.0 cm
Pow : 16.39 m2
Obj : 0.79 m3
as-wym: 0.00 cm2
```

L: 17	d	8/15
L: 16	d	6/15
Q: 11	d	6/60
Q: 21	d	6/30


Podłużne:  
16 d 6-446  
17 d 8-661  
Poprzeczne:  
32 d 6-243

Kra: 5 E12 558-637

① 1x B15: R188, 78x34

B15

25  
40



```
Zbr : 4
Sta : BSt500S
Bet : C30/37
c lg: 2.0 cm
d : 5.0 cm
Pow : 16.07 m2
Obj : 0.78 m3
as-wym: 0.00 cm2
```

L: 17	d	8/15
L: 16	d	6/15
Q: 11	d	6/60
Q: 21	d	6/30

Podluzne:  
16 d 6-446  
1 d 8-527  
2 d 8-605  
14 d 8-647  
Poprzeczne:  
1 d 6-201  
5 d 6-249  
26 d 6-243

Kra: 1 E12 558-610  
Kra: 4 E12 558-637


① 1x 2d8-95/8  
② 1x 2d8-89/8

③ 1x 1 E12 558-32  
④ 1x 1 E12 558-44

⑤ 1x B15: R188, 78x215  
⑥ 1x B15: R188, 78x33

B15

1 Otwr kraw. 0.09m<sup>2</sup>



```
Zbr : 3
Sta : BSt500S
Bet : C30/37
c lg: 2.0 cm
d : 5.0 cm
Pow : 8.04 m2
Obj : 0.37 m3
as-wym: 0.00 cm2
```

L: 10	d	8/15
Q: 9	d	6/60
Q: 17	d	6/30


Podluzne:  
1 d 8-252  
1 d 8-242  
1 d 8-252  
2 d 8-242  
1 d 8-252  
1 d 8-242  
1 d 8-252  
6 d 8-527  
Poprzeczne:  
12 d 6-150  
1 d 6- 82  
13 d 6-150

Kpa: 3 E12 558-517


① 2x 2d12-133/8  
② 1x 2d10-127/8

③ 1x 1 E12 558-125  
④ 2x 1 E10558-68

⑤ 1x B15: R188, 78x145



1 Otwr kraw. 0.15m<sup>2</sup>




Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 9.34 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.45 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 10 d 8/15  
Q: 11 d 6/60  
Q: 21 d 6/30

Podłużne:  
10 d 8-667  
Poprzeczne:  
32 d 6-135

Kra: 4 E12 558-637






```
Zbr : 4
Sta : BSt500S
Bet : C30/37
c lg: 2.0 cm
d : 5.0 cm
Pow : 16.54 m2
Obj : 0.79 m3
as-wym: 0.00 cm2
```

L: 17	d	8/15
L: 16	d	6/15
Q: 11	d	6/60
Q: 21	d	6/30

Podłużne:  
16 d 6-510  
17 d 8-667  
Poprzeczne:  
32 d 6-243

Kra: 5 E12 558-637



Zbr : 4  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 16.97 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.78 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 17 d 8/15  
L: 16 d 6/15  
Q: 11 d 6/60  
Q: 21 d 6/30

Podluzne:  
16 d 6-510  
3 d 8-623  
14 d 8-667  
Poprzeczne:  
30 d 6-254  
2 d 6-206


Kra: 1 E12 558-610  
Kra: 4 E12 558-637

① 1x 2d8-95/8  
② 1x 2d8-92/8

③ 1x 1 E10558-47  
④ 1x 1 E12 558-37

1 Otwr kraw. 0.09m<sup>2</sup>





```
Zbr : 3
Sta : BSt500S
Bet : C30/37
c lg: 2.0 cm
d : 5.0 cm
Pow : 8.57 m2
Obj : 0.38 m3
as-wym: 0.00 cm2
```

L: 10	d	8/15
Q: 9	d	6/60
Q: 17	d	6/30


Podluzne:  
1 d 8-260  
1 d 8-255  
1 d 8-260  
2 d 8-255  
1 d 8-260  
1 d 8-255  
1 d 8-260  
6 d 8-547  
Poprzeczne:  
12 d 6-155  
2 d 6- 87  
12 d 6-155



Kra: 4 E12 558-516

① 1x 2d10-117/8  
② 2x 2d10-115/8

③ 1x 1 E12 558-116  
④ 1x 1 E12 558-47  
⑤ 1x 1 E10558-68  
⑥ 1x 1 E10558-58

1 Otwr kraw. 0.15m<sup>2</sup>





Podluzne:

1	d	8-241
1	d	8-252
1	d	8-241
2	d	8-252
1	d	8-241
1	d	8-252
1	d	8-241
6	d	8-527

Poprzeczne:


12	d	6-150
2	d	6- 79
12	d	6-150

Kra: 3 E12 558-517


① 2x 2d12-126/8  
② 1x 2d10-128/8

③ 1x 1 E12 558-125  
④ 2x 1 E10558-71


⑤ 1x B15: R188, 78x145



1 Otwr kraw. 0.17m<sup>2</sup>



GI	10 <sup>5</sup>	56 <sup>5</sup>	56 <sup>5</sup>	56 <sup>5</sup>	56 <sup>5</sup>	10 <sup>5</sup>
ZT	1.96 <sup>5</sup>					4 <sup>5</sup> 39 <sup>5</sup> 8
ZE	1.56			46 <sup>5</sup>	45 <sup>5</sup>	7
PL	2.06				37	5



Zbr : 4  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 16.07 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.78 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 17 d 8/15  
L: 16 d 6/15  
Q: 11 d 6/60  
Q: 21 d 6/30

Podłużne:  
16 d 6-446  
1 d 8-527  
2 d 8-605  
14 d 8-647  
Poprzeczne:  
26 d 6-243  
4 d 6-249  
2 d 6-201


Kra: 1 E12 558-610  
Kra: 4 E12 558-637

① 1x 2d8-99/8  
② 1x 2d8-89/8


③ 1x 1 E12 558-34  
④ 1x 1 E12 558-44

⑤ 1x B15: R188, 78x215  
⑥ 1x B15: R188, 78x33

B15



1 Otwr kraw. 0.09m<sup>2</sup>




GI 10<sup>5</sup> 62 62 10<sup>5</sup>


Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 9.58 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.46 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 10 d 8/15  
Q: 11 d 6/60  
Q: 21 d 6/30

Podłużne:  
10 d 8-661  
Poprzeczne:  
32 d 6-140

Kra: 3 E12 558-637





Zbr : 3  
 Sta : BSt500S  
 Bet : C30/37  
 c lg: 2.0 cm  
 d : 5.0 cm  
 Pow : 8.57 m<sup>2</sup>  
 Obj : 0.38 m<sup>3</sup>  
 as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 10 d 8/15  
 Q: 9 d 6/60  
 Q: 17 d 6/30


Podluzne:  
 1 d 8-260  
 1 d 8-255  
 1 d 8-260  
 2 d 8-255  
 1 d 8-260  
 1 d 8-255  
 1 d 8-260  
 6 d 8-547  
 Poprzeczne:  
 12 d 6-155  
 2 d 6- 87  
 12 d 6-155

Kra: 4 E12 558-517


① 1x 3d10-117/8  
 ② 1x 3d8-123/8  
 ③ 1x 3d8-118/8

④ 1x 1 E12 558-147  
 ⑤ 1x 1 E12 558-47  
 ⑥ 2x 1 E10558-68

1 Otwr kraw. 0.15m<sup>2</sup>



GM 2.48  
GI 10<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 10<sup>5</sup>



Zbr : 4  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 16.97 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.78 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 17 d 8/15  
L: 16 d 6/15  
Q: 11 d 6/60  
Q: 21 d 6/30

Podluzne:  
16 d 6-510  
3 d 8-623  
14 d 8-667  
Poprzeczne:  
2 d 6-206  
30 d 6-254

Kra: 1 E12 558-610  
Kra: 4 E12 558-637

① 1x 2d8-92/8  
② 1x 2d8-102/8

③ 1x 1 E12 558-37  
④ 1x 1 E10558-47

1 Otwr kraw. 0.09m<sup>2</sup>


GM 2.48  
GI 10<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 10<sup>5</sup>

Zbr : 4  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 16.54 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.79 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>


L: 17 d 8/15  
L: 16 d 6/15  
Q: 11 d 6/60  
Q: 21 d 6/30

Podłużne:  
16 d 6-510  
17 d 8-667  
Poprzeczne:  
32 d 6-243

Kra: 5 E12 558-637







```
Zbr : 3
Sta : BSt500S
Bet : C30/37
c lg: 2.0 cm
d : 5.0 cm
Pow : 9.34 m2
Obj : 0.45 m3
as-wym: 0.00 cm2
```

L: 10 d 8/15  
Q: 11 d 6/60  
Q: 21 d 6/30


Podłużne:  
10 d 8-667  
Poprzeczne:  
32 d 6-135

Kra: 4 E12 558-637

Allready (c) Nemetschek AG

NrZ.: 4/06/2023  
AG.: SM MALOPOLSKA  
BV.: BUDYNEK WIELORODZINNY  
BT.: BUD.WIELORODZINNY-STROP NAD IIIP.

BO.: WIERZCHOSLAWICE  
Opr.: PIOTR BOBA  
D.\_.: STROP NAD III PIETREM  
Dat.: 08-06-2023





Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 17.09 m2  
Obj : 0.83 m3  
as-wym: 0.00 cm2

L: 17 d 8/15  
Q: 12 d 6/60  
Q: 22 d 6/30


Podluzne:  
17 d 8-689  
Poprzeczne:  
34 d 6-243

Kra: 5 E12 558-667

Liczba: 1



BO.: WIERZCHOSLAWICE  
Opr.: PIOTR BOBA  
D.\_.: STROP NAD III PIETREM  
Dat.: 08-06-2023



Zbr : 3  
 Sta : BSt500S  
 Bet : C30/37  
 c lg: 2.0 cm  
 d : 5.0 cm  
 Pow : 11.65 m<sup>2</sup>  
 Obj : 0.56 m<sup>3</sup>  
 as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 12 d 8/15  
 Q: 12 d 6/60  
 Q: 22 d 6/30


Podluzne:  
 1 d 8-281  
 1 d 8-337  
 1 d 8-281  
 1 d 8-337  
 2 d 8-647  
 8 d 8-689  
 Poprzeczne:  
 2 d 6-107  
 14 d 6-165  
 1 d 6-139  
 17 d 6-165

Kra: 1 E12 558-638  
 Kra: 3 E12 558-667

① 1x 2d10-130/8  
 ② 1x 2d10-90/8

③ 1x 1 E12 558-63

1 Otwr kraw. 0.16m<sup>2</sup>  
 1 Otwr kraw. 0.06m<sup>2</sup>




Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 17.09 m2  
Obj : 0.83 m3  
as-wym: 0.00 cm2

L: 17 d 8/15  
Q: 12 d 6/60  
Q: 22 d 6/30

Podłużne:  
17 d 8-689  
Poprzeczne:  
34 d 6-243

Kra: 5 E12 558-667

GM |----- 2.48 -----|  
 GI | 10<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 10<sup>5</sup> |



Zbr : 3  
 Sta : BSt500S  
 Bet : C30/37  
 c lg: 2.0 cm  
 d : 5.0 cm  
 Pow : 17.06 m<sup>2</sup>  
 Obj : 0.82 m<sup>3</sup>  
 as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 17 d 8/15  
 Q: 12 d 6/60  
 Q: 22 d 6/30

Podluzne:  
 6 d 8-689  
 1 d 8-639  
 10 d 8-689  
 Poprzeczne:  
 1 d 6-137  
 2 d 6- 76  
 1 d 6-137  
 32 d 6-243

Kra: 5 E12 558-667

① 1x 2d8-105/8  
 ② 2x 2d8-98/8

③ 1x 1 E12 558-45

1 Otwr kraw. 0.09m<sup>2</sup>

GI	10 <sup>5</sup>	49 <sup>5</sup>	44	55	10 <sup>5</sup>
ZT	1.07			63	
ZE	52	56 <sup>5</sup>	61 <sup>5</sup>	12	
PL	1.12			58	

Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 11.65 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.56 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 12 d 8/15  
Q: 12 d 6/60  
Q: 22 d 6/30


Podłużne:  
4 d 8-647  
8 d 8-689  
Poprzeczne:  
32 d 6-165  
2 d 6-107


Kra: 1 E12 558-638  
Kra: 3 E12 558-667

① 1x 2d10-130/8  
② 1x 2d10-90/8

③ 1x 1 E12 558-63

1 Otwr kraw. 0.16m<sup>2</sup>







Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 17.09 m2  
Obj : 0.83 m3  
as-wym: 0.00 cm2

L: 17 d 8/15  
Q: 12 d 6/60  
Q: 22 d 6/30

Podłużne:  
17 d 8-689  
Poprzeczne:  
34 d 6-243

Kra: 5 E12 558-667





```
Zbr : 3
Sta : BSt500S
Bet : C30/37
c lg: 2.0 cm
d : 5.0 cm
Pow : 17.06 m2
Obj : 0.82 m3
as-wym: 0.00 cm2
```

L: 17 d 8/15  
Q: 12 d 6/60  
Q: 22 d 6/30

Podłużne:  
6 d 8-689  
1 d 8-639  
10 d 8-689  
Poprzeczne:  
32 d 6-243  
1 d 6- 76  
2 d 6-137  
1 d 6- 76


Kra: 5 E12 558-667

① 1x 2d8-105/8  
② 2x 2d8-98/8

③ 1x 1 E12 558-45

1 Otwr kraw. 0.09m<sup>2</sup>

GM 1.70  
GI 10<sup>5</sup> 49<sup>5</sup> 44 55 10<sup>5</sup>



Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 11.65 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.56 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 12 d 8/15  
Q: 12 d 6/60  
Q: 22 d 6/30

Podłużne:  
4 d 8-647  
8 d 8-689  
Poprzeczne:  
2 d 6-107  
32 d 6-165

Kra: 1 E12 558-638  
Kra: 3 E12 558-667

① 1x 2d10-130/8  
② 1x 2d10-90/8

③ 1x 1 E12 558-63

1 Otwr kraw. 0.16m<sup>2</sup>


GI 10<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 10<sup>5</sup>

Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 17.09 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.83 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>


L: 17 d 8/15  
Q: 12 d 6/60  
Q: 22 d 6/30

Podluzne:  
17 d 8-689  
Poprzeczne:  
34 d 6-243

Kra: 5 E12 558-667



GM 2.48  
GI 10<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 56<sup>5</sup> 10<sup>5</sup>



Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 17.06 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.82 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 17 d 8/15  
Q: 12 d 6/60  
Q: 22 d 6/30


Podłużne:  
6 d 8-689  
1 d 8-639  
10 d 8-689  
Poprzeczne:  
1 d 6-137  
2 d 6- 76  
1 d 6-137  
32 d 6-243

Kra: 5 E12 558-667

① 1x 2d8-105/8  
② 2x 2d8-98/8

③ 1x 1 E12 558-45

1 Otwr kraw. 0.09m<sup>2</sup>



```
Zbr : 3
Sta : BSt500S
Bet : C30/37
c lg: 2.0 cm
d : 5.0 cm
Pow : 11.65 m2
Obj : 0.56 m3
as-wym: 0.00 cm2
```

L: 12	d	8/15
Q: 12	d	6/60
Q: 22	d	6/30


Podłużne:  
1 d 8-337  
1 d 8-281  
1 d 8-337  
1 d 8-281  
2 d 8-647  
8 d 8-689  
Poprzeczne:  
32 d 6-165  
2 d 6-107

Kra: 1 E12 558-638  
Kra: 3 E12 558-667

① 1x 2d10-130/8  
② 1x 2d10-90/8

③ 1x 1 E12 558-63

1	Otwr kraw.	0.16m <sup>2</sup>
1	Otwr kraw.	0.06m <sup>2</sup>



```
Zbr : 3
Sta : BSt500S
Bet : C30/37
c lg: 2.0 cm
d : 5.0 cm
Pow : 13.37 m2
Obj : 0.63 m3
as-wym: 0.00 cm2
```

L: 17 d 8/15  
Q: 9 d 6/60  
Q: 17 d 6/30

Podłużne:

11	d	8-539
1	d	8-239
1	d	8-268
1	d	8-239
1	d	8-268
1	d	8-239
1	d	8-268
1	d	8-239
1	d	8-268
1	d	8-239
2	d	8-268
1	d	8-239

Poprzeczne:


11	d	6-243
1	d	6-162
14	d	6-243

Kpa: 4 E12 558-517

① 1x 3d10-117/8  
② 2x 3d10-146/8

③ 2x 1 E10558-91  
④ 1x 1 E12 558-236

1 Otwór kraw. 0.22m<sup>2</sup>



GI 30<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 30<sup>5</sup>

Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 13.37 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.64 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 17 d 8/15  
Q: 9 d 6/60  
Q: 17 d 6/30

Podłużne:  
17 d 8-539  
Poprzeczne:  
26 d 6-243

Kra: 4 E12 558-517

5.17



2xd8

4xd8

5xd8

4xd8

2xd8



GM

11

LE 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4

GM

2.48

GI 30<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 30<sup>5</sup>

Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 13.37 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.64 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 17 d 8/15  
Q: 9 d 6/60  
Q: 17 d 6/30

Podłużne:  
17 d 8-539  
Poprzeczne:  
26 d 6-243

Kra: 4 E12 558-517

5.17



2xd8

4xd8

5xd8

4xd8

2xd8



GM

11

LE 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4

GM

2.48



GI 30<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 30<sup>5</sup>

Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 13.37 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.64 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 17 d 8/15  
Q: 9 d 6/60  
Q: 17 d 6/30

Podłużne:  
17 d 8-539  
Poprzeczne:  
26 d 6-243

Kra: 4 E12 558-517

5.17



2xd8

4xd8

5xd8

4xd8

2xd8



GM

11

LE 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4



GM

2.48

Allready (c) Nemetschek AG

NrZ.: 4/06/2023  
AG : SM MALOPOLSKA  
BV : BUDYNEK WIELORODZINNY  
BT : BUD.WIELORODZINNY-STROP NAD IIIP.

BO : WIERZCHOSLAWICE  
Opr.: PIOTR BOBA  
D.: STROP NAD III PIETREM  
Dat.: 08-06-2023



Zbr : 3  
 Sta : BSt500S  
 Bet : C30/37  
 c 1g: 2.0 cm  
 d : 5.0 cm  
 Pow : 4.52 m<sup>2</sup>  
 Obj : 0.19 m<sup>3</sup>  
 as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 5 d 8/15  
 Q: 9 d 6/60  
 Q: 17 d 6/30

Podluzne:  
 3 d 8-477  
 2 d 8-539  
 Poprzeczne:  
 23 d 6- 84  
 3 d 6- 24

Kra: 1 E12 558-468  
 Kra: 1 E12 558-517

① 1x 2d8-125/8  
 ② 1x 2d8-120/8

③ 1x 1 E12 558-59

1 Otwr kraw. 0.23m<sup>2</sup>

## Rysunek płyty

Poz: 35

Liczba: 1

GI	30 <sup>5</sup>	62 <sup>5</sup>	62 <sup>5</sup>	62 <sup>5</sup>	30 <sup>5</sup>
ZT	96		1.52 <sup>5</sup>		
ZE	15	88 <sup>5</sup>	57 <sup>5</sup>	1.02 <sup>5</sup>	
PI	86		1.62 <sup>5</sup>		

Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 13.30 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.63 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 17 d 8/15  
Q: 9 d 6/60  
Q: 17 d 6/30


Podluzne:  
11 d 8-539  
6 d 8-495  
Poprzeczne:  
24 d 6-244  
2 d 6-158

Kra: 3 E12 558-517  
Kra: 1 E12 558-486

① 1x 2d10-161/8  
② 1x 2d10-92/8

③ 1x 1 E10558-96

1 Otwr kraw. 0.25m<sup>2</sup>



Allready (c) Nemetschek AG

NrZ.: 4/06/2023  
AG.: SM MALOPOLSKA  
BV.: BUDYNEK WIELORODZINNY  
BT.: BUD. WIELORODZINNY-STROP NAD IIIP.

BO.: WIERZCHOSLAWICE  
Opr.: PIOTR BOBA  
D.: STROP NAD III PIETREM  
Dat.: 08-06-2023

GI 30<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 30<sup>5</sup>

Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 13.39 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.64 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 17 d 8/15  
Q: 9 d 6/60  
Q: 17 d 6/30

Podłużne:  
17 d 8-539  
Poprzeczne:  
26 d 6-244

Kra: 4 E12 558-517

5.17



2xd8

4xd8

5xd8

4xd8

2xd8



GM

11

LE 4<sup>5</sup> 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4

GM

2.48<sup>5</sup>

GI 30<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 62<sup>5</sup> 30<sup>5</sup>

Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 13.39 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.64 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 17 d 8/15  
Q: 9 d 6/60  
Q: 17 d 6/30

Podluzne:  
17 d 8-539  
Poprzeczne:  
26 d 6-244

Kra: 4 E12 558-517

5.17



2xd8

4xd8

5xd8

4xd8

2xd8




GM

11

LE 4<sup>5</sup> 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4

GM

2.48<sup>5</sup>



L: 17 d 8/15  
Q: 9 d 6/60  
Q: 17 d 6/30


Podłużne:  
1 d 8-267  
1 d 8-240  
16 d 8-539  
Poprzeczne:  
11 d 6-244  
1 d 6-239  
14 d 6-244

Kpa: 4 E12 558-517

① 1x 3d10-127/8  
② 2x 3d10-53/8

③ 1x 1 E12 558-47

1 Otwór kaw. 0.01m<sup>2</sup>



NrZ.: 4/06/2023  
AG.: SM MALOPOLSKA  
BV.: BUDYNEK WIELORODZINNY  
BT.: BUD. WIELORODZINNY-STROP NAD IIIP.

```
BO.: WIERZCHOSLAWICE
Opr.: PIOTR BOBA
D.: STROP NAD III PIETREM
Dat.: 08-06-2023
```

GM 76  
GI 19 38 19

Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c 1g: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 2.26 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.10 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 5 d 8/15  
Q: 5 d 6/60  
Q: 9 d 6/30

Podłużne:  
5 d 8-267  
Poprzeczne:  
14 d 6- 82


Kra: 2 E12 558-258


① 1x 3d10-81/8

② 1x B23: R188, 93x76

B23

40  
40 13





Zbr : 3  
 Sta : BSt500S  
 Bet : C30/37  
 c lg: 2.0 cm  
 d : 5.0 cm  
 Pow : 2.03 m<sup>2</sup>  
 Obj : 0.09 m<sup>3</sup>  
 as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 5 d 8/15  
 Q: 4 d 6/60  
 Q: 8 d 6/30

Podłużne:  
 5 d 8-240  
 Poprzeczne:  
 12 d 6- 82

Kra: 2 E12 558-231




① 1x 3d10-81/8

② 1x B23: R188, 93x76

B23

40  
 40  
 13





```
Zbr : 3
Sta : BSt500S
Bet : C30/37
c lg: 2.0 cm
d : 5.0 cm
Pow : 5.78 m2
Obj : 0.26 m3
as-wym: 0.00 cm2
```

```
L: 17 d 6/15
Q:  4 d 6/60
Q:  7 d 6/30
```

Podłużne:  
2 d 6-193  
1 d 6-237  
4 d 6-202  
10 d 6-237  
Poprzeczne:  
9 d 6-243  
2 d 6-137

Kra: 1 E12 558-217  
Kra: 1 E12 558-194  
Kra: 2 E12 558-217

- ① 1x 2d12-87/8
- ② 1x 2d12-134/5
- ③ 1x 2d12-84/5
- ④ 1x 1d16-92

⑤ 1x 1 E07 558-180  
⑥ 1x 1 E12 558-32

⑦ 1x B4: R188, 83x70  
⑧ 1x B4: R188, 83x30

B4

35

1 Otwr kraw. 0.15m2  
1 Otwr kraw. 0.09m2

Zbr : 3  
 Sta : BSt500S  
 Bet : C30/37  
 c lg: 2.0 cm  
 d : 5.0 cm  
 Pow : 5.71 m<sup>2</sup>  
 Obj : 0.25 m<sup>3</sup>  
 as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 17 d 6/15  
 Q: 4 d 6/60  
 Q: 7 d 6/30

Podłużne:  
 5 d 6-237  
 7 d 6-202  
 5 d 6-193  
 Poprzeczne:  
 9 d 6-243  
 2 d 6- 67


Kra: 1 E12 558-217  
 Kra: 2 E12 558-194  
 Kra: 1 E12 558-185

① 1x 2d12-127/8  
 ② 1x 2d12-164/5  
 ③ 1x 2d12-84/5  
 ④ 1x 1d16-92

⑤ 1x 1 E07 558-180  
 ⑥ 2x 1 E12 558-32


⑦ 1x B4: R188, 83x70  
 ⑧ 1x B4: R188, 83x100

B4



1 Otwr kraw. 0.22m<sup>2</sup>  
 1 Otwr kraw. 0.21m<sup>2</sup>

GI	30 <sup>5</sup>	62 <sup>5</sup>	62 <sup>5</sup>	62 <sup>5</sup>	30 <sup>5</sup>
BG	70	6 <sup>5</sup>	1.00	72	
ZT	72 <sup>5</sup>	1.08	67 <sup>5</sup>		
ZE	2 <sup>5</sup>	69 <sup>5</sup>	57 <sup>5</sup>	50	56 <sup>5</sup> 12




Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 5.88 m2  
Obj : 0.27 m3  
as-wym: 0.00 cm2

L: 17 d 6/15  
Q: 4 d 6/60  
Q: 7 d 6/30

Podłużne:  
17 d 6-237  
Poprzeczne:  
11 d 6-243

Kra: 4 E12 558-217




Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 5.88 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.27 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 17 d 6/15  
Q: 4 d 6/60  
Q: 7 d 6/30

Podłużne:  
17 d 6-237  
Poprzeczne:  
11 d 6-243

Kra: 4 E12 558-217




Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c 1g: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 5.88 m2  
Obj : 0.27 m3  
as-wym: 0.00 cm2

L: 17 d 6/15  
Q: 4 d 6/60  
Q: 7 d 6/30

Podłużne:  
17 d 6-237  
Poprzeczne:  
11 d 6-243

Kra: 4 E12 558-217




Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 5.88 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.27 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>


L: 17 d 6/15  
Q: 4 d 6/60  
Q: 7 d 6/30

Podłużne:  
17 d 6-237  
Poprzeczne:  
11 d 6-243

Kra: 4 E12 558-217



Kra: 4 E12 558-217



Allready (c) Nemetschek AG


BO.: WIERZCHOSLAWICE  
Opr.: PIOTR BOBA  
D.\_: STROP NAD III PIETREM  
Dat.: 08-06-2023

Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 5.88 m2  
Obj : 0.27 m3  
as-wym: 0.00 cm2

L: 17 d 6/15  
Q: 4 d 6/60  
Q: 7 d 6/30

Podłużne:  
17 d 6-237  
Poprzeczne:  
11 d 6-243

Kra: 4 E12 558-217






Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 5.88 m2  
Obj : 0.27 m3  
as-wym: 0.00 cm2

L: 17 d 6/15  
Q: 4 d 6/60  
Q: 7 d 6/30

Podłużne:  
17 d 6-237  
Poprzeczne:  
11 d 6-243

Kra: 4 E12 558-217




Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 5.88 m2  
Obj : 0.27 m3  
as-wym: 0.00 cm2


L: 17 d 6/15  
Q: 4 d 6/60  
Q: 7 d 6/30

Podłużne:  
17 d 6-237  
Poprzeczne:  
11 d 6-243


Kra: 4 E12 558-217



1 Otwr kraw. 0.21m2  
1 Otwr kraw. 0.04m2







Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 1.30 m2  
Obj : 0.06 m3  
as-wym: 0.00 cm2

L: 4 d 6/15  
Q: 4 d 6/60  
Q: 7 d 6/30

Podłużne:  
4 d 6-237  
Poprzeczne:  
11 d 6- 50

Kra: 2 E12 558-217


GI 10<sup>5</sup> 53<sup>5</sup> 53<sup>5</sup> 10<sup>5</sup>

Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 3.97 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.18 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 9 d 8/15  
Q: 5 d 6/60  
Q: 10 d 6/30

Podłużne:  
9 d 8-309  
Poprzeczne:  
15 d 6-124

Kra: 3 E12 558-287



Allready (c) Nemetschek AG

NrZ.: 4/06/2023  
AG : SM MALOPOLSKA  
BV : BUDYNEK WIELORODZINNY  
BT : BUD.WIELORODZINNY-STROP NAD IIIP.


BO : WIERZCHOSLAWICE  
Opr.: PIOTR BOBA  
D.: STROP NAD III PIETREM  
Dat.: 08-06-2023

```
Zbr : 3
Sta : Bst500S
Bet : C30/37
c lg: 2.0 cm
d : 5.0 cm
Pow : 7.66 m2
Obj : 0.36 m3
as-wym: 0.00 cm2
```

L: 17 d 8/15  
Q: 5 d 6/60  
Q: 10 d 6/30

Podłużne:  
17 d 8-309  
Poprzeczne:  
15 d 6-243


Kra: 5 E12 558-287



Allready (c) Nemetschek AG

NrZ.: 4/06/2023  
AG.: SM MALOPOLSKA  
BV.: BUDYNEK WIELORODZINNY  
BT.: BUD.WIELORODZINNY-STROP NAD IIIP.

```
BO.: WIERZCHOSLAWICE
Opr.: PIOTR BOBA
D._.: STROP NAD III PIETREM
Dat.: 08-06-2023
```



```
Zbr : 3
Sta : BSt500S
Bet : C30/37
c lg: 2.0 cm
d : 5.0 cm
Pow : 9.47 m2
Obj : 0.39 m3
as-wym: 0.00 cm2
```

L: 12 d 8/15  
Q: 9 d 6/60  
Q: 17 d 6/30

Podluzne:

1	d	8-265
1	d	8-134
1	d	8-265
1	d	8-134
1	d	8-265
1	d	8-134
1	d	8-265
2	d	8-134
1	d	8-265
5	d	8-539
1	d	8-229
1	d	8-309
1	d	8-229
1	d	8-309

Poprzednie:

10 d 6-176  
1 d 6-148  
1 d 6-176  
7 d 6- 94  
7 d 6-176

Kra: 4 E12 558-517

- ① 2x 3d12-146/8
- ② 1x 3d12-255/8
- ③ 1x 2d10-123/8
- ④ 2x 2d10-75/8

⑤ 1x 1 E12 558-229

⑥ 2x B23: R188, 93x71  
⑦ 1x B23: R188, 93x135

B23

1 Otwr kraw. 0.94m<sup>2</sup>



GI 10<sup>5</sup> 45 45 10<sup>5</sup>

Zbr : 3  
Sta : BSt500S  
Bet : C30/37  
c lg: 2.0 cm  
d : 5.0 cm  
Pow : 2.72 m<sup>2</sup>  
Obj : 0.12 m<sup>3</sup>  
as-wym: 0.00 cm<sup>2</sup>

L: 8 d 8/15  
Q: 4 d 6/60  
Q: 7 d 6/30

Podłużne:  
8 d 8-229  
Poprzeczne:  
11 d 6-117

Kra: 3 E12 558-207

2.07

8

1xd8

3xd8

3xd8

1xd8

11

LE 2<sup>5</sup> 15 15 15 15 15 15 15 4  
GM 1.11<sup>5</sup>

Allready (c) Nemetschek AG

NrZ.: 4/06/2023  
AG : SM MALOPOLSKA  
BV : BUDYNEK WIELORODZINNY  
BT : BUD.WIELORODZINNY-STROP NAD IIIP.

BO : WIERZCHOSLAWICE  
Opr.: PIOTR BOBA  
D.: STROP NAD III PIETREM  
Dat.: 08-06-2023