



LEGENDA :  
- instalacja wody zimnej  
- instalacja wody ciepłej

1. elektryczny zasobnik c.w.u.  
typu Velis EVO-80V :  
- pojemność 80l  
- moc 1,5kW  
- czas podgrzewu 00:50h:min  
- czas podgrzewu  $\Delta T = 45^{\circ}C$  02:15 h:min  
- max. temp. robocza  $80^{\circ}C$   
- max. ciśnienie robocze 8bar  
- masa 28,30 kg  
- stopień ochrony IP IPX4  
- wymiary : wys./szer./gł. 1066/ 508/ 275 mm

2. elektryczny zasobnik c.w.u. pod zlewami/wąkwy  
typu Andris Lux ECO:  
- pojemność 15  
- moc 12,0kW  
- czas podgrzewu  $\Delta T = 45^{\circ}C$  00:26 h:min  
- max. temp. robocza  $80^{\circ}C$   
- max. ciśnienie robocze 8bar  
- masa 7,40kg  
- stopień ochrony IP IPX4  
- wymiary : wys./szer./gł. 360/ 360/ 346 mm

STADIUM	INWESTPROJEKT	
	62-800 KALISZ, AL. WOLNOŚCI 17	
	MARZEC 2022	
BRANŻA	SKALA 1:100	RYS. S-03
TEMAT	RZUT PARTERU	
	- INSTALACJA WODY	
BUDOWLANA	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA	
	ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA	
S A N I T A R N A	PUBLICZNY KLUB SENIORA W SIERZCHOWIE	
	SIERZCHÓW 33, GMINA OPATÓWEK	
TEMAT	DZIAŁKA NR 330, 331/1	
	DZIAŁKA NR 330, 331/1	