

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 28.12.2020 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
przetargowego**

PN-41/20/7/1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN- 41/20/7 dostawę bielizny i odzieży jednorazowej, ochronnej i roboczej.

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o przytoczonej poniżej treści:
na mocy art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843.) udzielamy **wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

1. Dotyczy Zadania nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów foliowych przednich indywidualnie składanych i pakowanych w worek po 100 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy Zadania nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań wykonanych z włókny typu SMS o gramaturze min. 40 g / m kw., w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy Zadania nr 11

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania czepków min. typ II, zgodnych z normą EN 14683:2019, z zaznaczeniem tej informacji na pudełku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymagał zaoferowania czepków w pakiecie 11.

4. Dotyczy zadania nr 4 poz. nr 2.

Czy zamawiający dopuści użycie tkaniny SMS35 gr/m2 nieprześwitującej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Dotyczy zadania 5 poz. 4

Czy zamawiający dopuści maskę z odsłoniętym zaworem wydechowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy zadania 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 4 z Pakietu nr 5? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy zadania 5 poz. 4

Czy zamawiający dopuści konstrukcję 2-panelową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. Dotyczy zadania 5 poz. 5

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 5 z Pakietu nr 5? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9. Dotyczy zadania 12 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących parametrach:

- w formie prostokątnej ściereczki
- nasączona obustronnie mydłem (PH 5,5)
- aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- wykonana w całości z poliestru
- rozmiar: 12 x 20 cm
- gramatura 100 g/m²
- wyrób jednorazowy
- nie zawiera lateksu
- pakowana po 24 sztuki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy zadania 12 poz. 2

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących parametrach:

- w formie prostokątnej ściereczki
- nasączona obustronnie mydłem (PH 5,5)
- aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- wykonana w całości z poliestru
- rozmiar: 12 x 20 cm
- gramatura 100 g/m²
- wyrób jednorazowy
- nie zawiera lateksu
- pakowana po 24 sztuki?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ.

11. Dotyczy zadania 12 poz. 3

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 3 z Pakietu nr 12? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

12. Dotyczy zadania 15 poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o szerokości 50 cm oraz perforację w rolce co 38 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13. Dotyczy Zadania 16 poz. 1

Czy zamawiający dopuści koc o rozmiarze 110x220 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

14. Dotyczy zadania 16 poz. 2

Czy zamawiający dopuści koc o rozmiarze 150x220 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

15. Dotyczy zadania 16 poz. 2

Czy zamawiający dopuści koc o rozmiarze 110x220 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

16. Dotyczy zadania 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy nie na rolce, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik. Fartuch wkładany przez głowę, z tyłu w pasie wiązany?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

17. **Dotyczy zadania 4, poz. 2**
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
18. **Dotyczy zadania 4, poz. 2**
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne tylko w kolorze niebieskim?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ubranie chirurgiczne tylko w kolorze niebieskim, o parametrach takich jak w SIWZ.
19. **Dotyczy zadania 5, poz. 1**
Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny niejałowy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
20. **Dotyczy zadania 5, poz. 1**
Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
21. **Dotyczy zadania 5, poz. 3**
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie niejałowe?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
22. **Dotyczy zadania 5, poz. 4**
Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 . Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,28 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,72 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 2,77 mbar (277 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,37 mbar (237 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos, pianka uszczelniająca od strony wewnętrznej na całym obwodzie półmaski, regulowane gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Opakowanie a'5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
23. **Dotyczy zadania 5, poz. 5**
Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 1,45 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 5,32 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 1,49 mbar (149 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,38 mbar (238 Pa), bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos w kolorze białym, pianka w części nosowej oraz gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Półmaska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a'5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. Posiada badania potwierdzające parametry zgodnie z normą EN 149:2001 + A1:2009 wykonane przez jednostkę notyfikowaną oraz CIOP.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
24. **Dotyczy zadania 5, poz. 6**
Czy Zamawiający dopuści czepek niejałowy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
25. **Dotyczy zadania 7, poz. 1, 2**
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości.
26. **Dotyczy zadania 8, poz. 1, 2**
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło / serwetę jałową?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
27. **Dotyczy zadania 8, poz. 1, 2**
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło / serwetę wykonaną z 2 warstwowego laminatu (włóknina PP + folia PE) o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

28. **Dotyczy zadanie 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło / serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

29. **Dotyczy zadania 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło / serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

30. **Dotyczy zadania 8, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

31. **Dotyczy zadania 8, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

32. **Dotyczy zadania 8, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 40g/m² tylko w rozmiarze L?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

33. **Dotyczy zadania 8, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

34. **Dotyczy zadania 8, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókny SMS o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

35. **Dotyczy zadania 8, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80x210cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

36. **Dotyczy zadania 12, poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe o wielkości podanej w opisie przedmiotu zamówienia z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe o wielkości podanej w opisie przedmiotu zamówienia z przeliczeniem podanych ilości.

37. **Dotyczy Zadania 13, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50 par z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe a'50 par z przeliczeniem podanych ilości

38. **Dotyczy Zadania 15, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 48cm z perforacją co 38cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

39. **Dotyczy Zadania 19, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Rozmiar: L, XL. Pakowany po 10 sztuk z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

40. **Dotyczy zadania 21, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210x80cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

41. **Dotyczy zadania 21, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210x90cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

42. **Dotyczy zadania 22, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m², chłonności 600%? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

43. **Dotyczy zadania 11, poz.1-2**

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania masek medycznych typu II, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa/cm² +/-5 Pa/cm² i czystością mikrobiologiczną na poziomie maximum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1? Szczególnie ważne jest ciśnienie różnicowe, które na poziomie 25 Pa/cm² daje gwarancję swobody w oddychaniu, co pozwala na zachowanie pełnego komfortu pracy przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika. W ostatnim czasie, na rynku medycznym pojawiło się dużo ofert na maski, które nie spełniają wymogów wyrobu medycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

44. **Dotyczy zadania 11, poz.1-2**

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj: Deklaracji Zgodności CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie minimalne wobec przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

45. **Dotyczy zadania 11, poz.1-2**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP), potwierdzającego zgodność z normą PN EN 14683 II?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP), potwierdzającego zgodność z normą PN EN 14683 II

46. **Dotyczy zadania 11, poz.1-2**

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania masek o szerokości 18 cm +/-0,5cm po całkowitym rozłożeniu załadek dopasowujących maskę do twarzy ? Maską, zgodnie z normą, powinna być dokładnie dopasowana do nosa, ust i podbródka - niektóre oferowane obecnie maski są wąskie mało stabilnie trzymają się na podbródku, podciągając się w kierunku ust.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

47. **Dotyczy zadania 11, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści maseczkę posiadającą element elastyczny w postaci uszu zamiast troków?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

48. **Dotyczy zadania 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pakiet o następującym składzie:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1
Rękawice lateksowe M	M	2
Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1

Tupfer kula 17N	20x20cm	6
Pęseta plastikowa		1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

49. **Dotyczy zadania 10, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści pakiet o następującym składzie:

SERWETA 90X75CM O10 PRZYL	SZ	1
KOMPRES Z GAZY 13N 7,5X7,5CM 8W	SZ	20
KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM WEBSTER PROSTE ZNACZONE KOLOREM	SZ	1
PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA	SZ	1
SERWETA 75X75CM	SZ	1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

50. **Dotyczy treści umowy**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

51. **Dotyczy treści umowy**

Zważywszy na treść § 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę pracy Szpitala oraz udzielanych świadczeń, Zamawiający nie jest w stanie wskazać procentowo zamówienia.

52. **Dotyczy treści umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „5% wartości umowy brutto” zostały zastąpione słowami „5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

53. **Dotyczy treści umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści:
„Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „*mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone*”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

54. Dotyczy treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

55. Dotyczy Zadania nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy wykonany z cienkiej i mocnej folii, wiązany na troki, pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt. z perforacją w formie dyspensera po 100 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

56. Dotyczy Zadania nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy, który nie jest wyrobem medycznym i posiada stawkę Vat 23%? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

57. Dotyczy zadania nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie medyczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

58. Dotyczy zadania nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie medyczne, w którym spodnie posiadają gumkę w pasie? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

59. Dotyczy zadania nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie medyczne w kolorze tylko niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ubranie medyczne w kolorze tylko niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

60. Dotyczy Zadania nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne wykonane z włókniny polipropylenowej laminowanej folią (PP+PE) o gramaturze min. 45 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

61. Dotyczy zadania nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisu w zakresie Pakietu 8 poz. nr 1, ponieważ opis nie jest jednoznaczny co do rozmiaru prześcieradła.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że chodzi o Prześcieradło higieniczne niejałowe 80 x 180 cm, wzmacniane, nieprzemakalne, z włókniny foliowej, dwuwarstwowej wiskozowo-polietylenowej o gram. od 55g/m², odporne na rozerwania.

62. Dotyczy zadania nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej laminowanej folią (PP+PE) o gramaturze min. 45 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

63. Dotyczy zadania nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 30 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

64. Dotyczy zadania nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach M-XXL? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

65. Dotyczy zadania nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze tylko XL? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

66. Dotyczy zadania nr 8, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne wykonane z włókniny polipropylenowej laminowanej folią (PP+PE)? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

67. Dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Co do zasady oświadczenie składane jest dopiero w chwili, gdy składający oświadczenie zna wykonawców, którzy w tym samym postępowaniu już złożyli odrębne oferty lub na tę samą część zamówienia złożyli odrębne oferty częściowe. Będzie to najpóźniej po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

Natomiast oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 24 ustawy Pzp.

68. Dotyczy zadania Nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 40 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

69. Dotyczy zadania 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko kolor niebieski, pozostałe wymagania pozostają bez zmian, parametry jak w SIWZ.

70. Dotyczy zadania 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne, nieprzemakalne, jednorazowego użytku, wykonane z trójwarstwowego laminatu wzmocnionego podłużnymi nitkami. Rozmiar: 80cm x 210cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

71. Dotyczy zadania 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 51g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

72. Dotyczy zadania 8 poz.3

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 30g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

73. Dotyczy zadania 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

74. Dotyczy zadania 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony elastyczną gumką?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

75. Dotyczy zadania 8 poz.5

Czy Zamawiający dopuści PP+PE?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

76. Dotyczy zadania 8 poz.5

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 21-x80cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

77. Dotyczy zadania nr 19

Czy Zamawiający dopuści Fartuch nieprzemakalny z PP+ PE?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

78. Dotyczy zadania 19

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 15g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

79. Dotyczy zadania 19

Czy Zamawiający dopuści kolor zielony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor zielony. Pozostałe parametry tak jak w SIWZ.

80. Dotyczy zadania 21 –

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 200x80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

81. Dotyczy zadania 21

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 25g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

82. Dotyczy zadania nr 24 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej kompletu bielizny pościelowej w rozmiarze: poszwa 160 x 210cm, poszewka 70 x 80, prześcieradło 160 x210 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

83. Dotyczy zadania nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje w zakresie pakietu nr 4. Znacznie zwiększy to konkurencyjność postępowania, szczególnie w zakresie dostawy kompletów chirurgicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

84. Dotyczy zadania nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny o gramaturze 38 g/m²? Pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

85. Dotyczy zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego czepek : czepek chirurgiczny w formie furażerki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, z tyłu ściągany gumką. Wykonany z włókniny wiskozowej 25g/m². Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor aqua. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

86. Dotyczy zadania nr 10 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu:

Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego III

Skład zestawu:

- 5 x kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm
- 1 x strzykawka 20 ml
- 1 x woda destylowana w ampulce 20 ml**
- 1 x żel poślizgowy w saszetce
- 1 x kleszczyki plastikowe, niebieskie, 14 cm
- 1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm, barierowa
- 1 x serweta włókninowa 75 x 75 cm, z otworem, barierowa

Opakowanie:

Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerką, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

**Nie do iniekcji. Do wypełnienia balonu cewnika.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania następującego zestawu.

87. Dotyczy zadania nr 10 poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu:

Zestaw do zmiany opatrunku IV

Skład zestawu:

- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostro / tępe, 13 cm
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 38 x 45 cm (barierowa)
- 5 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 5 x kompres z gazy bawełnianej, 5 x 5 cm

Opakowanie:

Opakowanie typu twardy blister.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania następującego zestawu.

88. **Dotyczy zadania nr 11 poz. nr 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania masek pakowanych w kartoniki po 50 szt. i dodatkowo wewnątrz kartonika pakowanych w woreczki papierowo – foliowe a' 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania masek pakowanych w kartoniki po 50 szt. i dodatkowo wewnątrz kartonika pakowanych w woreczki papierowo – foliowe a' 10 sztuk

89. **Dotyczy zadania nr 22 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety zgodnej z opisem, ale w rozmiarze 150cm x 90cm i o chłonności 285%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

90. **Dotyczy zadania nr 22 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety zgodnej z opisem, ale z okrągłym otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

91. **Dotyczy wzoru umowy**

Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisów regulujących skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przewidziane, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku

wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

104. Dotyczy wzoru umowy

W sytuacji braku zgody na wprowadzenie do projektu umowy postanowień w zakresie działania siły wyższej, o których mowa w pkt 1 niniejszego wniosku, wnosimy o wyrażenie zgody bądź dopuszczenie takiej możliwości przez Zamawiającego na jednoczesne zawarcie w momencie podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego aneksu modyfikującego postanowienia umowy w zakresie terminów dostaw tzw. asortymentu krytycznego obejmującego środki ochrony indywidualnej w powszechnym rozumieniu tego słowa służące do walki z pandemią wirusa COVID – 19 zgodnie z dostępnością towarów, wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienia w dostawie ww. towaru (tj. w zakresie przewidzianych kar umownych oraz pokrywania ewentualnych kosztów zakupów interwencyjnych) oraz wprowadzającego ewentualną możliwość modyfikacji ceny ww. produktów i w razie nieosiągnięcia porozumienia w zakresie ceny – wprowadzającego możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Z uwagi na trudną oraz dynamicznie zmieniającą sytuację na rynku wyrobów medycznych w zw. z pandemią wirusa COVID – 19 Wykonawca nie jest w stanie ocenić na etapie składania oferty i zawierania umowy, czy w zw. z ww. okolicznościami będzie w stanie w sposób pełny i terminowy realizować umowę o zamówienie publiczne przez cały okres jej obowiązywania. Sytuacja na rynku wyrobów medycznych jest tak dynamiczna, że informacje od producentów oraz dostawców o dostępności produktów stanowiących środki ochrony indywidualnej w powszechnym rozumieniu tego słowa służące do walki z pandemią wirusa COVID – 19 zmieniają się niekiedy z dnia na dzień. Jest to związane z drastycznym wzrostem zapotrzebowania na te produkty, ograniczeniami produkcyjnymi, niedostępnością surowców, z których są produkowane środki ochrony indywidualne oraz nagłymi decyzjami politycznymi władz państw na całym świecie przez które przebiegają sieci dystrybucyjne (np. konfiskata kontenerów z produktami stanowiącymi środki ochrony indywidualnej).

W zakresie dopuszczalności zmiany treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego już na etapie podpisania umowy w zw. z pandemią COVID – 19 wypowiedział się Urząd Zamówień Publicznych: *„Celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja potrzeb instytucji zamawiającej poprzez nabycie przez zamawiającego określonego rodzaju niezbędnych dla jego funkcjonowania lub realizacji określonych zadań - dostaw, usług lub robót budowlanych. Niewątpliwie zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp niweczy ten cel. Z tego też względu niezmiennie istotne jest podejmowanie przez strony przyszłej umowy o zamówienie publiczne działań, które pozwoliłyby na uniknięcie negatywnych skutków dla postępowania, w postaci nie zawarcia umowy o zamówienie publiczne. W tym kontekście należy wskazać, że w przypadku, gdy obie strony, tj. zamawiający i wykonawca są zainteresowane zawarciem umowy, ale z uwagi na zmienioną sytuację, nie mogą jej zawrzeć na warunkach wskazanych w ofercie, wówczas zasadnym wydaje się rozważenie przez strony możliwości zmiany projektu umowy, o ile spełnione będą przesłanki do zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, która zostałaby zawarta w wyniku tego postępowania. Działanie takie pozwolić może na dostosowanie warunków realizacji kontraktu do zmienionych nadzwyczajnymi zdarzeniami okoliczności. Należy przy tym wskazać, że w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, dyspozycja art. 144 ust. 1 ustawy Pzp może znaleźć zastosowanie do zmiany umowy o zamówienie publiczne zarówno w przypadku, gdy zdarzenie określone jako przesłanka zmiany umowy, zaistniało przed zawarciem umowy, jak i po dacie jej zawarcia. O dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego przed jej zawarciem wypowiedział się Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 2 czerwca 2005 r. (sygn. III Ca 262/05), w którym wskazano, że nie ma przeszkód, aby przepis art. 144 ust. 1 Pzp zastosować odpowiednio po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy. Skoro ustawodawca dopuszcza - w określonych sytuacjach - dokonywanie zmian postanowień umowy już zawartej, to tym bardziej możliwe są zmiany w przyszłej umowie. W konsekwencji, jeżeli zarówno Zamawiający, jak i wykonawca wyrażają wolę zawarcia umowy na zmienionych warunkach, a zmiana taka pozostaje w zgodzie z dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy*

Pzp, to może ona zostać wprowadzona i uwzględniona jeszcze przed zawarciem umowy. Takie działanie pozwoli na realizację zamówienia, tj. zaspokojenie potrzeb zakupowych zamawiającego, a jednocześnie na uniknięcie negatywnych konsekwencji dla wykonawcy (tj. utraty wadium), który nie jest w stanie zrealizować zamówienia publicznego na warunkach wskazanych w swojej ofercie, z uwagi na wystąpienie nieprzewidywalnych okoliczności” (opinia jest dostępna na stronie internetowej UZP pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przeslanki-zatrzymania-wadium-w-kontekście-okolicznosci-wywołanych-panujaca-epidemia-covid-19/interpretacja-i-stosowanie-przeslanek-zatrzymania-wadium,-o-których-mowa-w-art.-46-ust.-5-ustawy-pzp-w-kontekście-okolicznosci-wywołanych-panujaca-epidemia-covid-19>).

Stanowisko wyrażone w piśmie Prezesa UZP znajduje swoje potwierdzenie w treści przepisu art. 15r ust. 4 i 4a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na podstawie art. 15r ust. 4a ww. ustawy w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19 mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. Do dnia 24.06.2020 r. ustawodawca nie przewidywał obligatoryjnej zmiany umowy. Przepis art. 15r ust. 4 u-COVID-19 w pierwotnym brzmieniu dotyczył możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia. Jednakże regulacja ta, w ocenie ustawodawcy była niewystarczająca. Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, IX kadencja, druk sejm. 382, s. 60-61: W projektowanych przepisach proponuje się odejście od fakultatywności dokonywania zmiany umowy na rzecz jej obligatoryjności, w sytuacji gdy Zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z epidemią COVID-19 wskazane przez Wykonawcę mają wpływ na należyte wykonanie umowy. Postulowana zmiana ma na celu stworzenie gwarancji, w szczególności dla wykonawców, że postanowienia umów o udzielenie zamówień publicznych będą uwzględniały zmianę warunków społeczno-gospodarczych wywołaną epidemią COVID-19, która wpływa negatywnie na możliwość wykonania obowiązków umownych. W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o COVID-19 wskazano, że: „Propozycje zawarte w projekcie wpisują się zatem, co do zasady, we wspomniane regulacje z zakresu zamówień publicznych, uwzględniają one jednak specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19, w tym przede wszystkim konieczność podjęcia szybkich i efektywnych działań”. Dlatego ustawą z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zmieniono art. 15r ust. 4 u-COVID-19 wprowadzając obowiązek zmiany umowy. Zgodnie z nowym brzmieniem regulacji: Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19:

- 1) wpływają na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. (art. 15r ust. 4 u-COVID-19);
- 2) mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy (art. 15r ust. 4a u-COVID-19)”.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca może powołać się na skutki siły wyższej której nie można było przewidzieć w trakcie podpisywania umowy jak również w trakcie jej realizacji istnieje możliwość powołania się na art. 15r ust 4 ustawy COVID-19. Tym samym nie widzi na chwilę obecną konieczności wyrażenia zgody bądź dopuszczenia możliwości zawarcia aneksu w sytuacji gdy okoliczności na dzień podpisywania umowy nie nastąpiły.

105. Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 5 ust. 1 a) wzoru umowy wyrażenie „5% wartości umowy brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu

jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

106. Dotyczy wzoru umowy

Prosimy jednocześnie o wykreślenie zapisów § 5 ust.1 b) umowy o obciążeniu Wykonawcy jednorazową karą w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku „zaistnienia pozostałych okoliczności” (tj. opisanych w § 5).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

107. Dotyczy Zadania 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, cała w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

108. Dotyczy zadania 7, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

109. Dotyczy zadania 7 poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

110. Dotyczy Zadania 7, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

111. Dotyczy Zadania 7, poz. 2

- Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, cała w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
- Czy zamawiający dopuści czepek bez możliwości wywinięcia?
- Czy zamawiający dopuści czepek z warstwą pochłaniającą pot?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

112. Dotyczy Zadania 15

- Czy zamawiający dopuści podkład 38 cm szerokości x 50 cm perf., 50 m.b., 100 sztuk w roli; wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 50 cm x 50 cm, z perforacją co 50 cm, o gramaturze 24 g/m², folia o grubości 15 +/- 2 µm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający jeżeli dopuści inny rozmiar to z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych rolek z zaokrągleniem w górę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

113. Dotyczy zadania 9, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania fartucha z włókniny SMMS. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

114. Dotyczy zadania 11, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania masek pakowanych po 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu ofertowo cenowym. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

115. Dotyczy zadania 22, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety o gramaturze min. 57 g/m². Chłonność 340 %. Serwety delikatne dla skóry. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

116. Dotyczy zadania 22, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety z otworem o średnicy 8cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

117. Dotyczy treści umowy

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:

- „1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*
- 2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.*
- 3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.*
- 4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.*
- 5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej."*

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

118. Dotyczy treści umowy

W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 5 wzoru umowy proponowanego zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy, a spowodowanych epidemię Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych."

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

119. Dotyczy treści umowy

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie we wzorzec umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: *"Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia."*

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

120. Dotyczy treści umowy

Prosimy o dopisanie do § 3 wzoru umowy punktu o poniższej treści

" Zwrot środków za zakup interwencyjny przez Wykonawcę nie dotyczy sytuacji wynikających z wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy"

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

121. Dotyczy zadania 4 Poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ubrań operacyjnych wykonanych z materiału SMS o gramaturze min. 35 g/m2, nieprześwitujące, miękkie? W pozostałym zakresie zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

122. Dotyczy zadania 4 poz. 2

Czy ubrania operacyjne mogą być tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ubrania operacyjne w kolorze niebieskim o parametrach takich jak w SIWZ.

123. Dotyczy zadania 5 poz. 4,5

Prosimy zamawiającego o wyrażenie zgody na wyłączenie poz. 4,5 z pakietu 5 celem utworzenia nowego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

124. Dotyczy zadania 5 poz. 1,3,6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kompletu ubrań, ochraniaczy na obuwiu oraz czepka biologicznie czystych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

125. Dotyczy zadania 5 poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski FFP3 z zaworem, 2- panelowej? W pozostałym zakresie zgodnej z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

126. Dotyczy pakietu 5 poz. 5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski pakowanej po 2 szt.? W pozostałym zakresie zgodnej z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

127. Dotyczy zadania 7 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie poniżej opisanego czepka:

Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze 10 g/m². Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

128. Dotyczy zadania 7 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie poniżej opisanego czepka:

Czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/- 0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m². Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

129. Dotyczy zadania 9

Czy zamawiający dopuści fartuch jałowy z włókniny SMS, szwy klejone na całej powierzchni (bezpieczniejsze rozwiązanie niż ultradźwięki)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

130. Dotyczy zadania 17

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje fartucha z potwierdzonymi badaniami na przenikanie cytostatyków?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje fartucha z potwierdzonymi badaniami na przenikanie cytostatyków, wystarczy, że ten fakt będzie wynikał z karty charakterystyki produktu.

131. Dotyczy zadania 17

Czy zamawiający ma na myśli fartuch sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o fartuch sterylne.

132. Dotyczy zadania 19

Czy zamawiający dopuści nieprzemakalny fartuch o gramaturze 40 g w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

133. Dotyczy zadania nr 4 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha ochronnego foliowego białego PE 11µm, o wymiarach: 75x125cm, który jest pojedynczo składany; pakowany w dyspenser kartonowy, z dostępnością jednego fartucha w okienku (A100 szt.). Zadanie nr 4 poz.2 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie ubrania chirurgicznego jednorazowego użytku wykonanego z materiału SMS 40 g/m², pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel