

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154008-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Kędzierzyn-Koźle: Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
2023/S 052-154008**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 048-141637)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Piramowicza 32/417, III p.

Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Kod NUTS: PL524 Opolski

Kod pocztowy: 47-200

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Daniel Bul, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul.
Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

E-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Tel.: +48 774034450

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://kedzierzynkozle.pl/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wymiana i unifikacja oświetlenia miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu Polski Ład: „Program
Inwestycji Strategicznych”

Numer referencyjny: ZP.271.1.16.2023.DM

II.1.2) Główny kod CPV

51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

A. Przedmiotem zamówienia jest wymiana i unifikacja oświetlenia drogowego w Kędzierzynie-Koźlu

B. Zakres zamówienia:

1. wymiana 2508 szt. opraw oświetleniowych,
2. wymiana 825 szt. wyeksploatowanych słupów,
3. wymiana 70 szt. zegarów sterujących,
4. wdrożenie systemu sterowania oświetleniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

09/03/2023

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2023/S 048-141637](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Zamiast:

C. Informacje dodatkowe:

- 1) Parametry techniczne opraw oświetleniowych, słupów oraz minimalne parametry zegarów sterujących wskazane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
 - 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za dopełnienie wszelkich formalności związanych z dopuszczeniem do prowadzenia prac na sieci należącej do Tauron Dystrybucja S.A. oraz do pokrycia kosztów z tym związanych. Wszelkie prace w zakresie modernizacji oraz wykonywane na sieci skojarzonej niskiego napięcia należy koordynować z Regionem SN i nN Strzelce Opolskie.
 - 3) Tauron Nowe Technologie S.A. (dalej „TNT”) jest właścicielem i eksploatatorem sieci oświetleniowej, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do m.in.:
 - dokonywania stosownych uzgodnień, uzyskania pozwoleń wejścia na urządzenia TNT,
 - niezwłocznego informowania TNT o awariach, pożarze oraz innych szkodach w urządzeniach lub zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla sieci oświetleniowej,
 - umożliwienia TNT dostępu do urządzeń w celu inspekcji lub dokonania koniecznej naprawy.
 - 4) Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania zasad, instrukcji i procedur związanych z prowadzeniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązujących w Grupie Tauron, w szczególności do stosowania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON oraz zasad planowania i zgłaszania prac do właściwej Jednostki Terenowej TAURON Dystrybucja S.A.
 - 5) Wykonawca musi zawrzeć umowę z TAURON Dystrybucja S.A. na wyłączenia zasilania i dopuszczenie do bezpiecznego wykonywania prac; z tytułu tych świadczeń będzie obciążony opłatami zgodnie z Taryfą i cennikiem opłat dodatkowych obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A.
- D. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: czynności związane z wymianą infrastruktury

oświetlenia ulicznego, Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu

niespełnienia wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.

E. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami: (Masterplan Gminy Kędzierzyn-Koźle, Wykaz oprav i słupów zakwalifikowanych do wymiany, Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle, Wstępna promesa – Polski Ład, wniosek o dofinansowanie), Projektowane postanowienia umowy zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiące integralną częścią SWZ.

F. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%.

Powinno być:

C. Informacje dodatkowe:

- 1) Parametry techniczne oprav oświetleniowych, słupów oraz minimalne parametry zegarów sterujących wskazane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
- 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za dopełnienie wszelkich formalności związanych z dopuszczeniem do prowadzenia prac na sieci należącej do Tauron Dystrybucja S.A. oraz do pokrycia kosztów z tym związanych. Wszelkie prace w zakresie modernizacji oraz wykonywane na sieci skojarzonej niskiego napięcia należy koordynować z Regionem SN i nN Strzelce Opolskie.
- 3) Tauron Nowe Technologie S.A. (dalej „TNT”) jest właścicielem i eksploatatorem sieci oświetleniowej, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do m.in.:
 - dokonywania stosownych uzgodnień, uzyskania pozwoleń wejścia na urządzenia TNT,
 - niezwłocznego informowania TNT o awariach, pożarze oraz innych szkodach w urządzeniach lub zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla sieci oświetleniowej,
 - umożliwienia TNT dostępu do urządzeń w celu inspekcji lub dokonania koniecznej naprawy.
- 4) Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania zasad, instrukcji i procedur związanych z prowadzeniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązujących w Grupie Tauron, w szczególności do stosowania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON oraz zasad planowania i zgłaszania prac do właściwej Jednostki Terenowej TAURON Dystrybucja S.A.
- 5) Wykonawca musi zawrzeć umowę z TAURON Dystrybucja S.A. na wyłączenia zasilania i dopuszczenie do bezpiecznego wykonywania prac; z tytułu tych świadczeń będzie obciążony opłatami zgodnie z Taryfą i cennikiem opłat dodatkowych obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A.

D. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: czynności związane z wymianą infrastruktury oświetlenia ulicznego, Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu

niespełnienia wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.

E. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami: (Masterplan Gminy Kędzierzyn-Koźle, Wykaz oprav i słupów zakwalifikowanych do wymiany, Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle, Wstępna promesa –

Polski Ład), Projektowane postanowienia umowy zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiące integralną częścią SWZ.

F. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**