

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Dostawa materiałów szewnych do zabiegów operacyjnych w 2 pakietach - powtórzenie,
do pomieszczeń magazynowych na terenie Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej.

Pakiet 1 – Materiały operacyjne I

Szew syntetyczny ,plecionkowy, wykonany z glikolidu i laktydu powlekany mieszką kopolimeru kaprolaktonu - glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, o podtrzymaniu tkankowym wg USP i EP bezpośrednio po wszczepieniu 140 %, 80% po 14 dniach i 30% po 21dniach ,o okresie wchłonięcia masy szwu 56-70dni

Lp	Nr nici	asortyment	Dł. nitki	Ilość saszetek
1	1/0	Okrągła ½ koła 37mm wzmocnioną	90cm	72
2	2	Bez igły na rolce	150cm	480
3	1	Bez igły na rolce	150cm	240
4	1/0	Bez igły na rolce	150cm	1320
5	2/0	Bez igły na rolce	150cm	960
6	3/0	Bez igły na rolce	150cm	600
7	4/0	Bez igły na rolce	150cm	168
8	1/0	Okrągła ½ koła 37mm	90cm	540
9	1/0	Okrągła ½ koła37mm cienka jelitowa	75cm	180
10	2/0	Okrągła 1/2koła26mm	75cm	504
11	2/0	Okrągła1/2 koła30mm	75cm	1080
12	1/0	Okrągła1/2koła 30mm	75cm	900
13	1	Okrągła1/2 koła 40mm	90cm	900
14	1	Okrągła1/2 koła 48mm	90cm	540
15	2	Okrągła ½ koła 48mm	90cm	900
16	3/0	Okrągła ½ koła 22mm	75	1080
17	3/0	Okrągła podwójna ½ koła 22 mm	90cm	900
18	4/0	Okrągła ½ koła 22mm	75cm	324
19	4/0	Tnąca 3/8 koła	75cm	36

		19 mm		
20	3/0	Tnąca 3/8 koła 19 mm	75cm	72
21	2/0	Tnąca 3/8 koła 24 mm	75cm	252
22	1/0	Tnąca 3/8 koła 30 mm	90cm	288
23	2/0	Podwójna 1/2 koła odwrotnie tnąca i okrągła 37mm	150 cm	36
24	0	Pętla endoskopowa z aplikatorem	52 cm	24
25	2/0	Okrągła 1/2 koła 65mm	75 cm	528
26	1	Okrągła 1/2 koła 65mm	150 cm	240
27	2	Okrągła 1/2 koła 65mm	150 cm	360
28	3-0	5/8 koła 27mm	75 cm	180
29	2-0	5/8 koła 27mm	75 cm	108
30	3/0	okrągła, 1/2 koła, 40 mm	75cm	72
31	3/0	okrągła, 1/2 koła, 37 mm, cienka	75cm	72
32	1/0	Okrągła 5/8 koła 40mm	75cm	144
33	2/0	Okrągła 5/8 koła 37mm	75 cm	72
		Pozycja 34-42. Szew syntetyczny monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetyleny oraz laktidu, o podtrzymywaniu tkankowym 60% po 5 dniach, 30% po 10 dniach, o okresie wchłaniania do 56 dni		
34	4/0	Okrągła 1/2 koła 17mm	75	36
35	3/0	Okrągła 1/2 koła 26mm	75cm	72
36	1/0	Okrągła 1/2 koła 37mm	75cm	72
37	1	Okrągła 1/2 koła 40mm	90cm	72
38	2-0	Okrągła 1/2 koła 27mm	75cm	72
39	1	Okrągła 1/2 koła 48mm	90cm	72
40	4/0	Tnąca 3/8 koła 13mm	45 cm	24
41	1/0	Okrągła 1/2 koła 48mm	90 cm	36
42	1	Okrągła 1/2 koła 48mm	90 cm	36

Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z poliglikonatu o podtrzymaniu tkankowym 75% po 14 dniach, 65 % po 21 dniach, 50% po 28 dniach, o okresie wchłonięcia szwu 160-180 dni

43	3/0	Okrągła 1/2 koła 20mm	75cm	324	
----	-----	-----------------------	------	-----	--

44	2/0	Okrągła ½ koła 26mm	75cm	144	
45	0	Okrągła ½ koła 40mm	150cm	72	
46	1	Okrągła ½ koła 40mm	90cm	144	
47	1/0	Okrągła 5/8 koła 65 mm	150 cm	48	
48	1/0	Okrągła ½ koła 48mm	90 cm	72	
49	2-0	Okrągła 5/8 koła 27 mm	75 cm	72	
50	2-0	Okrągła 5/8 koła podwójna 27 mm	75 cm	72	
51	3-0	Igła prosta podwójna 60 mm	75 cm	36	
52	1-0	Igła prosta podwójna 60 mm	75 cm	36	
53	1-0	Okrągła 5/8 koła 27 mm gruba	75 cm	36	
54	1	Okrągła 5/8 koła 27 mm gruba	75 cm	36	
55	1	Okrągła 5/8 koła 65 mm	180 cm	24	

Szew syntetyczny, wchłaniany, z jednokierunkowymi haczykami na całej długości nici , zbudowany z igły chirurgicznej na jednym końcu i pętlowego chwytaka na drugim końcu, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu, okres wchłaniania 180 dni.

56	3-0	Okrągła 1/2 koła 26 mm	23cm	144	
57	2-0	Okrągła 1/2 koła 27mm	23cm	72	
58	2-0	Okrągła ½ koła 27 mm	15cm	72	
59	3-0	Okrągła ½ koła 26 mm	15 cm	144	

Szew syntetyczny, monofilament, wchłaniany; wykonany z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, czas podtrzymywania tkankowego 21dni, czas absorpcji 90- 110 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tygodniach 40% pierwotnej wytrzymałości.

60	2/0	Okrągła ½ koła 30mm	75cm	144	
61	1/0	Okrągła ½ koła 40mm	90 cm	144	
62	1	Okrągła ½ koła 40mm	90 cm	72	
63	1/0	Okrągła 5/8 koła 40mm	90cm	36	
64	1/0	Okrągła ½ koła 48mm	90 cm	36	
65	1	Okrągła ½ koła 48mm	90 cm	36	
66	3-0	Okrągła 5/8 koła podwójna 37mm	75 cm	144	

67	3-0	Okrągła 5/8 koła 27mm	75 cm	72
68	2-0	Okrągła 5/8 koła 27mm	75 cm	72
69	1-0	Okrągła 5/8 koła 27mm	75 cm	72
70	2-0	Okrągła 5/8 koła podwójna 27mm	75cm	72
71	2-0	Okrągła 5/8 koła 37mm	75 cm	72

Szew syntetyczny, pleciony, wchłanienny - wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu, powlekany mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia, okres podtrzymywania węzła 10-14 dni, minimum 45% po 5 dniach od wszczepienia, całkowite wchłonięcie trwa 40-50 dni.

72	5/0	Tnąca 3/8 koła 12mm	75 cm	72
73	4/0	Tnąca 3/8 koła 12mm	45 cm	72
74	3/0	Tnąca 3/8 koła 16 mm	75 cm	72
75	5/0	Tnąca 3/8 koła 11mm	45 cm	72

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące asortymentu w Pakiecie:

1. Stabilność igły w imadle
2. Wytrzymałość stali na odkształcenia z której wykonane są igły
3. Atraumatyczność połączenia igły z nicią
4. Ostrość igły, łatwość penetracji przez tkanki
5. Wytrzymałość materiału szewnego na rozciąganie i zerwanie przy wiązaniu.
6. Brak pamięci skrętu nici
7. Wygląd nici po przecięciu (równa, nie postrzępiona).

UWAGA! – ze względu na rozbieżności w stosowanych opakowaniach, Zamawiający wymaga wyceny 1 szt. asortymentu. (saszetki)

Pakiet 2 – Materiały operacyjne II

Szew niewchłanienny, jednowłókninowy polibutester powlekany polytribolatem

Lp.	Nr nici	asortyment	Długość nitki	Ilość saszetek
-----	---------	------------	---------------	----------------

1	5/0	Okrągła 3/8koła 2x13mm	60cm	72
2	7/0	Okrągła 3/8 koła 2x9mm	60cm	72
3	3/0	Okrągła ½ koła 17mm	75cm	72
4	6/0	Okrągła 3/8 koła 2x13mm	75cm	108
5	4/0	Okrągła ½ koła 2x17mm	90cm	36

Szew syntetyczny , plecionkowy, niewchłanienny, wykonany z politereftalatu , powlekany silikonem, każde włókno osobno i każda nić razem

6	1	Okrągła ½ koła gruba 37mm	75cm	108
7	2	Okrągła ½ koła 40mm	75cm	108
8	5	Przyostrzona ½ koła 48mm	4x75 cm	24
9	1-0	Okrągła 1/2koła 37mm	75cm	144
10	2-0	Okrągła ½ koła 30mm	75cm	324

Pozycja 11-15. Szew syntetyczny monofilamentowy, niewchłaniający wykonany z długolańcuchowych polimerów alifatycznych nylon i nylon 6.

Pozycja 16-19. Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wykonany polibutestru, z kontrolowanym rozciąganiem, elastyczny, hydrofobowy.

Pozycja 19 -22. Szew syntetyczny, monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem substancji uplastyczniającej PEG.

11	1/0	Tnąca 3/8koła 30mm	75cm	144
12	2-0	Tnąca 3/8 koła 24mm	75cm	1260
13	3-0	Tnąca 3/8 koła 24mm	75cm	1440
14	4-0	Tnąca 3/8 koła 19mm	75cm	720
15	1/0	okrągła, 1/2 koła, 40 mm	100cm	108
16	4-0	Tnąca kosmetyczna 3/8koła 13mm	45cm	180
17	5-0	Tnąca kosmetyczna 3/8koła 13mm	75cm	180
18	1/0	okrągła, 1/2 koła, 40 mm	75cm	144
19	1	okrągła, 1/2 koła, 40 mm	75cm	144
20	2/0	okrągła, 1/2 koła, 27 mm	75cm	108
21	2/0	okrągła, 1/2 koła, 30 mm	75cm	360
22	3/0	okrągła, 1/2 koła, 17 mm	75cm	144

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące asortymentu w Pakiecie:

1. **Stabilność igły w imadle**
2. **Wytrzymałość stali na odkształcenia z której wykonane są igły**
3. **Atraumatyczność połączenia igły z nicią**
4. **Ostrość igły ,łatwość penetracji przez tkanki**
5. **Wytrzymałość materiału szewnego na rozciąganie i zerwanie przy wiązaniu.**
6. **Brak pamięci skrętu nici**
7. **Wygląd nici po przecięciu (równa, nie postrzępiona).**

lp	Nazwa asortymentu	Jednostka miary	Ilość sztuk
23.	Jednorazowy trokar ostrzowy 5 mm o długości 100 mm, z obustronnie ostrzonym nożem w kształcie litery "V", z przezierną, przezroczystą kaniulą fiksacyjną, wyposażoną w dwustopniowy zawór insuflacyjno - desuflacyjny.	szt	24
24.	Jednorazowy trokar ostrzowy 5-11 mm o długości 100 mm, z obustronnie ostrzonym nożem w kształcie litery "V", z przezierną, przezroczystą kaniulą fiksacyjną, wyposażoną w trójstopniowy zawór z trzema oddzielnymi pozycjami insuflacja / stop / desuflacja. Możliwość wykonania desuflacji bez konieczności odłączania wężyka CO2. Trokar z systemem podwójnych uszczelek, umożliwiający użycie narzędzi od 5 do 11 mm.	szt	24
25.	Jednorazowy bezostrzowy trokar 5-12 mm o długości 100 mm, z przezierną, przezroczystą kaniulą fiksacyjną, wyposażoną w trójstopniowy zawór z trzema oddzielnymi pozycjami insuflacja / stop / desuflacja. Możliwość wykonania desuflacji bez konieczności odłączania wężyka CO2. Trokar z systemem podwójnych uszczelek, umożliwiający użycie narzędzi od 5 do 12 mm.	szt	24

26.	Klipsownica jednorazowego użytku o średnicy trzonu 5 mm, długości 33 cm, z wstępnie załadowanymi 16 klipsami ML o długości po zamknięciu 9,1 mm, z systemem wewnętrznego zaciskania, obrotem 360 stopni oraz wskaźnikiem pozostałej liczby klipsów. Pakowana w ilości po 6 szt.	szt	12
27.	Dysektor laparoskopowy typu Endo Dissect o średnicy trzonu 5 mm, z izolowanym trzonem i możliwością koagulacji jednobiegunowej	szt	12
28.	Nożyczki laparoskopowe, typu Endo Mini-Shears, o średnicy trzonu 5 mm, z izolowanym trzonem i możliwością koagulacji jednobiegunowej	szt	24
29.	Trokar z owalnym strukturalnym balonem rozdzielającym do dysekcji Trokar z końcówką tępą	szt	12

UWAGA! – ze względu na rozbieżności w stosowanych opakowaniach, Zamawiający wymaga wyceny 1 szt. asortymentu. (saszetki)

Dodatkowe wymagania dotyczące asortymentu:

Do oferty należy dołączyć :

- katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu w poszczególnych Pakietach, wykazanych w załączniku **nr 2** do SWZ (opis przedmiotu zamówienia), których autentyczność potwierdza Wykonawca. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia nieodpłatnych próbek każdej pozycji asortymentu w przypadku braku możliwości prawidłowej oceny technicznej oferowanego asortymentu z dołączonych do oferty katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych potwierdzonych przez Wykonawcę (np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym).

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:

- a) deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane,
- b) wpis do rejestru wyrobów medycznych z kraju pierwszego wprowadzenia do obrotu na terenie UE.
- c) świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia.

- 1) Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.
- 2) W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.
- 3) Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. / 017 2271233 – piel. Oddziałowej Blok Operacyjny.
- 4) W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SWZ.
- 6) W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niż w SWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.
- 7) Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 8) Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu w poszczególnych pakietach winien wynosić nie mniej niż **36 miesięcy** na dzień odbioru dostawy bez zastrzeżeń.
- 9) W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.
- 11) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia .
- 12) Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia magazynowego Apteki, wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy.
- 13) Napisy na opakowaniu w języku polskim.
- 14) Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium	Waga kryterium Pkt.
Cena	100

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 = \text{liczba punktów}$$

Zamawiający wymaga **max 5-dniowego** (dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.

2) W przypadku zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Kolbuszowa 02.04.2025r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa
Zbigniew Strzelczyk

.....
/podpis osoby uprawnionej/