

Pismo: Z.II.260.022.Zp.2021

Nisko dnia: 01/06/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na „Dostawę leków, immunoglobulin i materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku” – znak sprawy Z.II.260.022.Zp.2021.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Czy w celu uzyskania oferty korzystnej cenowo w cenach producenta Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 5 pozycji 5 Betadine?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia poprzez utworzenie nowego Pakietu nr 13 i wydzielenie z Pakietu nr 5 pozycji nr 5 (BETADINE 10% 1000ml lub równoważny 40 opakowań) do Pakietu nr 13.

Treść zmodyfikowanej SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://e-propublico.pl> w dniu 01/06/2021 r.

Pytanie nr 2: Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Należy podać pełne ilości zaokrąglone w górę.

Pytanie nr 3: Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiołki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów.

Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm,
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm,
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 240 cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm,
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm,
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm,
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm,
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE niepiaskowanej o gramaturze 47g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Serwety obłożeniowe wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana o składzie:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm,
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm,
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm,
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm,
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm,
- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym i port do odsysania,
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Główna serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE niepiaskowanej o gramaturze 47g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm,
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm,
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm,
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm,
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm,
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m². Chłonność wzmocnienia min. 680%. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE niepiaskowanej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 serweta stołu Mayo 80 cm x 140 cm,
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 140 cm x 190 cm,
- 1 serweta do cięcia cesarskiego min. 180 x 240 x 300 cm,
- 1 fartuch chirurgiczny L – min. 120 cm,
- 2 fartuchy chirurgiczne XL – min. 138 cm,

- 1 kocyk dla noworodka 160 cm x 75 cm,
- 1 opatrunek z wkładem chłonnym 10 cm x 25 cm,
- 20 kompresów gazowych 10 cm x 10 cm z nitką rtg,
- 5 serwet laparotomijnych w kolorze białym, 45 cm x 70 cm z nitką rtg,
- 1 zaciskacz do pępowiny,
- 1 taca na łóżysko o wymiarach 42 x 34 x 2,5 cm,
- 2 ręczniki min. 30 cm x 30 cm,
- 1 miska o poj. 250 ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale:

- rozmiar serwety na stolik narzędziowy wzmocnionej wynosi 150 cm x 190 cm a jedna z samoprzylepnych serwet operacyjnych ma rozmiar 200 cm x 200 cm zamiast 200 cm x 175 cm,
- o chłonności 285% i chłonności w miejscach wzmocnień (padów chłonnych) 350% oraz całkowitej gramaturze 110g/m² oraz gramaturze stolika Mayo 90g/m²? Pozostałe parametry zachowane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale:

- rozmiar serwety głównej wynosi 245 cm x 320 cm i torba na płyny nie posiada filtra, a rozmiar serwety na stół do instrumentarium wynosi 140 cm x 190 cm (zamiast 150 cm x 190 cm),
- chłonność wynosi 285% a odporność na rozerwanie na sucho i na mokro w obszarze krytycznym wynosi minimum 150 kPa? Pozostałe parametry zachowane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale prześcieradło dla dziecka ma rozmiar 90 cm x 100 cm, serweta na stolik instrumentariuszki 140 cm x 190 cm i chłonność wynosi 285%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm,
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu),
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego Protect 250/200 x 315 cm, otwór 24 x 19 cm (folia na brzegach). Worek na płyny 360 stopni. Wbudowany uchwyt Velcro,
- 1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect standard L – 125 cm,
- 2 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect standard XL – 140 cm,
- 1 x kocyk dla noworodka 75 cm x 103 cm,
- 1 x Cosmopor E opatrunek z wkładem chłonnym 10 cm x 25 cm,
- 20 x Telacomp kompres gazowy 10 cm x 10 cm z nitką rtg 12w, 17n,
- 5 x serweta laparotomijna w kolorze białym, 45 cm x 70 cm z chipem rtg
- 1 x zaciskacz do pępowiny,
- 1 x taca na łóżysko 3 000 ml,
- 2 x ręczniki celulozowe 33 x 30 cm,
- 1 x miska plastikowa 250 ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

**p.o. Dyrektora
SPZZOZ w Nisku**

mgr inż. Roman Ryznar
/podpisano elektronicznie/