


- Legenda:
- Zawór odcinający kulowy
  - Pompa obiegowa
  - Filtroodmulnik
  - Zawór bezpieczeństwa
  - Licznik ciepła

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzi	Pow. m2 (100%-50%-POD SKOŚM)
2.1	KLATKA SCHODOWA	PLYTKI	26,36
2.2	TECHNICZNE	PLYTKI	9,36
2.3	KORYTARZ	PLYTKI	37,55
2.4	UMYWALNA	PLYTKI	6,83+0,94
2.5	TOALETA	PLYTKI	5,56+0,79
2.6	PRZEDDZ.	LINOLEUM	23,30+2,73
2.7	SALA LEKCYJNA	LINOLEUM	65,32
2.8	SALA LEKCYJNA	LINOLEUM	68,72
2.9	SALA LEKCYJNA	LINOLEUM	58,67
2.10	KORYTARZ	PLYTKI	54,60
2.11	SALA TECHNICZNA	LINOLEUM	40,27
2.12	SALA KOMPUTEROWA	LINOLEUM	43,26
2.13	TOALETA	PLYTKI	5,19+0,22
2.14	UMYWALNA	PLYTKI	7,42+0,17
2.15	PSYCHOLOG	LINOLEUM	23,64+2,31



Uwagi:  
1. Na kondygnacji 01 instalację gazową prowadzić nad sufitem, podwieszanym, wzdłuż osi D', a dalej 9, do pomieszczenia 2.2. W kotłowni instalację prowadzić wzdłuż ścian, do kotła gazowego. Instalację wykonać z rur DN25 ze stali czarnej lub PE.

Jednostka projektowa: POBOŻNIAK - BUDOWNICTWO 32-015 Kłaj, Targowisko 502		Inwestor URZĄD GMINY MOGILANY 32-031 Mogilany ul. Rynek 2	
Nazwa projektu PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIBERTOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			
Adres Inwestycji 30-444 Libertów ul. Jana Pawła II 43 działka nr 644			
Numer projektu		2355	
Stadium		Branża	Instalacje sanitarne
Projektował		Upr. nr	
Mgr inż. Andrzej Szlachetka		MAP/0266/POOS/14	
Sprawdzający			
Opracował			
Mgr inż. Konrad Surówka			
Data		Skala	1:75
03/2024		Rys. nr	IS-IG-02-001
Tytuł rys			
Instalacja gazowa - rzut - piętro			

A1