

**Ogłoszenie o wyniku postępowania**  
**Roboty budowlane**  
**Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kaliska w 2024 r. - I**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY****1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Nadleśnictwo Kaliska**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 190036750**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** Długa 64**1.5.2.) Miejscowość:** Kaliska**1.5.3.) Kod pocztowy:** 83-260**1.5.4.) Województwo:** pomorskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL638 - Starogardzki**1.5.7.) Numer telefonu:** 058 5889818**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** kaliska@gdansk.lasy.gov.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://kaliska.gdansk.lasy.gov.pl/>**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://e-propublico.pl>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Prowadzenie prac z zakresu gospodarki leśnej

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kaliska w 2024 r. - I

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d691717d-ed42-4b84-be9d-4019cb165b60**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00443246**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-08-02**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00347963/02/P**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.3 Utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Kaliska

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00403264

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.12.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 297006,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg leśnych, zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Kaliska, w miejscach wskazanych na załącznikach mapowych (Załącznik nr 11 do SWZ) i technologią ujętą w przedmiarze robót (Załącznik nr 12 do SWZ).

2. Zakres przedmiotu zamówienia stanowi:

Poz. 1 Dostawa 60t kruszywa na parking przy Arboretum Wirty do wykonania prac utrzymaniowych na alejkach na terenie Arboretum Wirty, tj.: kruszywo naturalne łamane o frakcji 0 - 31,5 mm.

Poz. 2 Na wskazanych odcinkach drogi leśnej przebiegającej w Leśnictwie Borzechowo, roboty obejmują: mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym na trzech odcinkach prostych, o łącznej długości ok. 630 mb (tj. 590 mb +20 mb + 20 mb) i średniej szerokości 5m oraz na 3 łukach o łącznej pow. 45 m<sup>2</sup>; zakup wraz z dostawą i wbudowaniem oraz zagęszczeniem kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0 - 63 mm w miejsca wskazane przez Zamawiającego na trzech odcinkach o łącznej długości ok. 630 mb (tj. 590 mb +20 mb + 20 mb) o średniej szerokości 3,5mb i grubości 10 cm (po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu) oraz na 3 łukach o łącznej powierzchni 45 m<sup>2</sup> i grubości 10 cm (po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu).

Mechaniczne karczowanie pniaków po wyciętych drzewach w ilości ok 104 szt. i średnicy ok 16cm - 45 cm, z wywiezieniem na odległość ok 5 m od miejsca prac.

Poz. 3 Na wskazanym odcinku drogi leśnej przebiegającej w Leśnictwie Borzechowo, roboty obejmują: mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym na odcinku o łącznej długości ok 75 mb i średniej szerokości 5m; zakup wraz z dostawą i wbudowaniem oraz zagęszczeniem kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0 - 63mm w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odcinku o łącznej długości ok 75 mb o średniej szerokości 3,5 mb i grubości 10 cm (po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu).

Poz. 4 Na wskazanym odcinku drogi leśnej przebiegającej w Leśnictwie Borzechowo, roboty obejmują: mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym na odcinku o łącznej długości ok 380 mb i średniej szerokości 4m; zakup wraz z dostawą i wbudowaniem oraz zagęszczeniem kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0 - 63mm w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odcinku o łącznej długości ok 380 mb o średniej szerokości 3,5 mb i grubości 10 cm (po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu). Mechaniczne karczowanie pniaków po wyciętych drzewach w ilości ok 5 szt. i średnicy ok 16cm - 25 cm, z wywiezieniem na odległość ok 5 m od miejsca prac, oczyszczenie 1 szt. dołu chłonnego.

Poz. 5 Na wskazanym odcinku drogi leśnej przebiegającej w Leśnictwie Borzechowo, roboty obejmują: mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym na odcinku o łącznej długości ok 120 mb i średniej szerokości 5 m; zakup wraz z dostawą i wbudowaniem oraz zagęszczeniem kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0 - 63 mm w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odcinku o łącznej długości ok 120 mb o średniej szerokości 3,5 mb i grubości 10 cm (po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu).

Poz. 6 Na wskazanym odcinku drogi leśnej przebiegającej w Leśnictwie Borzechowo, roboty obejmują: mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym na odcinku o łącznej długości ok 300 mb i średniej szerokości 5 m; zakup wraz z dostawą i wbudowaniem oraz zagęszczeniem kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0 - 63 mm w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odcinku o łącznej długości ok 300 mb o średniej szerokości 3,5 mb i grubości 10 cm (po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu). Mechaniczne karczowanie pniaków po wyciętych drzewach w ilości ok 10 szt. i średnicy ok 16cm - 45 cm, z wywiezieniem na odległość ok 5 m od miejsca prac, oczyszczenie 3 szt. dołów chłonnych. Dodatkowo wywóz zebranej ziemi z pobocza drogi w ilości ok 150 m<sup>3</sup> na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez leśniczego.

Poz. 7 Na wskazanym odcinku drogi leśnej w Leśnictwie Cis, roboty obejmują: mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym na odcinku prostym o łącznej długości ok 300 mb i średniej szerokości 5m; zakup wraz z dostawą i wbudowaniem oraz zagęszczeniem kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-63 mm w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odcinku o łącznej długości ok 300 mb o średniej szerokości 3,5mb i grubości 10 cm (po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu). Mechaniczne karczowanie pniaków po wyciętych drzewach w ilości ok 20 szt. i średnicy ok 16cm - 45 cm, z wywiezieniem na odległość ok 5 m od miejsca prac,

Poz. 8 Na wskazanym odcinku drogi leśnej przebiegającej w Leśnictwie Cis, roboty obejmują:

- mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym na odcinku prostym o łącznej długości ok

100 mb i średniej szerokości 5m; zakup wraz z dostawą i wbudowaniem oraz zagęszczeniem kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0 - 63 mm w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odcinku o łącznej długości ok 100 mb o średniej szerokości 3,5mb i grubości 10 cm (po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu);

- na placu manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym, zakup wraz z dostawą i wbudowaniem oraz zagęszczeniem kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0 - 63 mm i grubości 10 cm (po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu);

- mechaniczne karczowanie pniaków po wyciętych drzewach w ilości ok 17 szt. i średnicy ok 16 cm - 45 cm, z wywiezieniem na odległość ok 10 m od miejsca prac.

Poz. 9 Na wskazanym odcinku drogi leśnej przebiegającej w Leśnictwie Uroża, roboty obejmują: mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym na odcinku o łącznej długości ok 100 mb i średniej szerokości 5m; zakup wraz z dostawą i wbudowaniem oraz zagęszczeniem kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0 - 63mm w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odcinku o łącznej długości ok 100 mb o średniej szerokości 3,5 mb i grubości 10 cm (po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu).

Poz. 10 Na wskazanym odcinku drogi leśnej przebiegającej w Leśnictwie Uroża, roboty obejmują: mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym na odcinku o łącznej długości ok 50 mb i średniej szerokości 5m; zakup wraz z dostawą i wbudowaniem oraz zagęszczeniem kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0 - 63mm w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odcinku o łącznej długości ok 50 mb o średniej szerokości 3,5 mb i grubości 10 cm (po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu).

Poz. 11 Na wskazanym odcinku drogi leśnej przebiegającej w Leśnictwie Uroża, roboty obejmują: mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym na odcinku o łącznej długości ok 50 mb i średniej szerokości 5m; zakup wraz z dostawą i wbudowaniem oraz zagęszczeniem kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0 - 63mm w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odcinku o łącznej długości ok 50 mb o średniej szerokości 3,5 mb i grubości 10 cm (po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu).

Poz. 12 Dostawa 100t na wskazanym odcinku drogi leśnej przebiegającej w Leśnictwie Uroża o długości ok 1,00 km, zakres robót obejmuje cząstkowe uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej kruszywem naturalnym łamanym o frakcji 0 - 35,1 mm z zagęszczeniem walcem wibracyjnym.

3. Dostarczone kruszywo musi posiadać orzeczenie o jakości kruszywa przeznaczonego do robót drogowych zgodnie z obowiązującą PN. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia orzeczenia (przed dostawą) o jakości kruszywa przeznaczonego do robót drogowych.

4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Podczas przekazania terenu robót zamawiający wskaże ewentualne miejsca objęte ochroną.

**4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 257570,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 453480,35 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 257570,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DUO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892021645

7.3.3) Ulica: Rzemieślnicza 1

7.3.4) Miejscowość: Stężyca

7.3.5) Kod pocztowy: 83-322

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 257570,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy