



ADZP-381-21/25

Poznań, 03.04.2025 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ II ZMIANA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1320), prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** w przedmiocie: **"Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji/pielęgnacji skóry i błon śluzowych, małych i dużych powierzchni"** udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1:** Pakietu nr 3: Poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat typu Oxivir Plus Spray 750ml, preparat o uniwersalnym zastosowaniu również do dezynfekcji i mycia inkubatorów, foteli i łóżek oraz wszelkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, dopuszczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, zastosowanie do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych. preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie bakterio- i wirusobójcze (polio, Adeno, Noro) – 5, min., grzybo- i prątkobójcze -15min?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2:** Pakietu nr 3: Poz.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat typu Suma Alkohol Spray 0,75l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania – Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, w składzie etanol i propan-2-ol, Spektrum zgodnie z normą EN 16615 i EN 16777 : B, F, Tbc, V. w tym Rota, Noro, Polio wirusów osłonkowych (HIV, HCV, HBV) czas działania do 1 min. Możliwość zastosowania do powierzchni kontaktujących się z żywnością?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3:** Pakietu nr 3: poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Oxivir Sporocide Foam 750ml - Sporobójczy preparat na bazie nadtlenu wodoru opartego na technologii AHP oraz alkoholu benzylowym. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: bakterie (EN13727, EN16615), prątki (EN 14348), drożdżaki (EN16615, EN13624, EN13697), wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN14476), spory C. difficile (EN13704). Czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C. difficile do 3 minut. Zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4:** Pakietu nr 3: poz.4

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Oxivir Sporocide Wipes (konfekcjonowane w opakowania tuby o pojemności 80szt po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania), Polipropylenowe chusteczki nasączone sporobójczym preparatem na bazie nadtlenu wodoru opartego na technologii AHP oraz alkoholu benzylowym. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: bakterie (EN13727, EN16615), prątki (EN 14348), drożdżaki (EN16615, EN13624, EN13697), wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN14476), spory C. difficile (EN13704).

Czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C.difficile do 3 minut. zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny., rozmiar 20x30cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5:** Pakietu nr 3: Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Oxivir Excel Wipes 100szt - Polipropylenowe gotowe do użycia chusteczki myjąco-dezynfekujące przeznaczone do mycia i dezynfekcji wszystkich twardych, nieporowatych powierzchni w jednostkach służby zdrowia, w tym do nieinwazyjnych urządzeń medycznych, nasączone preparatem na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP. Skuteczność bójcza: B, F, V (Polio, Adeno, Noro, Rota, MNV, RSV, HBV, HCV, HSV, HIV, H1N1) – do 5 minut. Chusteczki w opakowaniu typu flow-pack ze szczelnym zamknięciem, rozmiar chusteczki 20x30 cm. Zarejestrowany jako produkt biobójczy i wyrób medyczny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 6:** Pakietu nr 3: Poz.6

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Mediawipes Plus flowpack 48zt- Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni i sprzętów odpornych na działanie alkoholu (w tym powierzchni kontaktujących się z żywnością). W skład preparatu wchodzi: etanol(70g). Skuteczność bójcza: B, F, Tbc, - 1 min, V (adeno, noro, rota, vaccinia, HIV/HBV/HCV) – 30 sekund, Polio – 5 minut. Chusteczka o wymiarach 18x20cm. Gramatura włókniny 45 g/m2 ,zarejestrowane jako produkt biobójczy i wyrób medyczny, konfekcjonowane w opakowania flow pack poj. 48szt po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 7:** Pakietu nr 3: Poz.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 8 i utworzenie odrębnego pakietu? Umożliwi to większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił pozycji.**

**Pytanie nr 8:** Część nr 1, poz. 1

W związku z wycofanie preparatu opisanego w/w pozycji w opakowaniu 400ml prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny tego preparatu w opakowaniu o pojemności 750 ml pasującego do dozowników Nexa wskazanym przez producenta z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 11 op. Preparat w/w pojemności nie pasuje do dozowników łokciowych typu Dermados.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 9:** Część nr 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji preparatu Prosavon Scrub+ do chirurgicznego mycia rąk oraz odkażającego higienicznego mycia rąk i dekolonizacji całego ciała - w tym włosów. Nie wymaga spłukiwani. Delikatna formuła pielęgnacyjna z oliwą z oliwek i gliceryną, bez barwników i substancji zapachowych. Zawierający glukonian chlorheksydyny. Testowany dermatologicznie. Wykazuje działanie bakteriobójcze (włączając szczepy Salmonella, Listeria, MRSA, ESBL), drożdżakobójcze (C. albicans) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10:** Część nr 1, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji preparatu Octenisan Wash Mitts pakowane w opakowania a' 8 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1 000 op. a' 8 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie nr 11:** Część nr 2, poz. 7

W związku z wycofanie preparatu opisanego w/w pozycji w opakowaniu 1 litrowym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny tego preparatu w opakowaniu o pojemności 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 200 op

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 12:** Część nr 2, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji gazików Softa Swabs zarejestrowanych jako kosmetyk. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 13:** Część nr 2, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji preparatu ProntOral antybakteryjnego płynu do płukania i dekolonizacji MDRO jamy ustnej i gardła. Zawiera poliheksanidyne. Usuwa nieprzyjemny zapach z jamy ustnej. Skuteczny wobec B(Staphylococcus Aureus (MRSA), Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecium (VRE), Klebsiella pneumoniae (ESBL)), F(Candida albicans) w czasie 30 sek. Wyrób medyczny kl. III. Opakowanie 250 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 24 op.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, z odpowiednim przeliczeniem ilości**

**Pytanie nr 14:** Część nr 2, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji preparatu Octenisept Oral Mono do dekontaminacji jamy ustnej - także przed zabiegami operacyjnymi. Zawierający dichlorowodorek oktenidyny, bez zawartości alkoholu (etanolu), pH ok. 6,0. Smak miętowy. Skuteczny bakterio- i drożdżakobójczo w czasie do 60 sek. Produkt leczniczy. Opakowanie 250 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 24 op.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 15:** Część nr 2, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji preparatu Germoxid Collutorio antybakteryjnego płynu do płukania jamy ustnej oraz gardła, może być stosowany w stomatologii przed i po zabiegach, nie zawiera alkoholu, zawiera chlorheksydynę i aloes. Kosmetyk. Opakowanie 200 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 30 op.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 16:** Dot. ppu §3 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie §3 ust. 4 lub nadanie mu brzmienia:

„4. Okres obowiązywania Umowy może ulec przedłużeniu do maksymalnie 12 miesięcy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy, całości objętego przedmiotem Umowy pod warunkiem wyrażenie zgody przez Wykonawcę.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wydłużenie terminu na podstawie ww. postanowienia będzie wymagało zgody obydwu stron, gdyż zmiana wymaga aneksu do umowy.**

**Pytanie nr 17:** Dot. ppu §6 ust. 4)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §6 ust. 4) w sposób następujący:

„4) w przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości netto nie dostarczonego asortymentu zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i dokonał stosownej zmiany.**

**Pytanie nr 18:** Dot. ppu §9 ust. 1 lit. c)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §9 ust. 1 lit. c) w sposób następujący:

„1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

c) w wysokości 2% wartości netto zareklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki powyżej terminu określonego w § 8 ust. 2 Umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i dokonał stosownej zmiany.**

**Pytanie nr 19:** Dot. ppu §10 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §10 ust. 3 w sposób następujący:

„3. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy ustaloną Umową, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) dokonuje zmiany treści SWZ w związku z udzieloną odpowiedzią. Zamawiający dokonał zmian następującego dokumentu:

- ZMIANA Zał\_7\_do SWZ - PPU

Wszystkie zmiany treści wskazanego wyżej dokumentu zostały oznaczone kolorem czerwonym. Zmieniony dokument otrzymał nazwę:

- ZMIANA Zał\_7\_do SWZ - PPU.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**

**/ - / Marek Dakowski**

*Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke tel. +48 61 61 62 753  
e-mail: [karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl](mailto:karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)*