

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

**WYRAŻAM ZGODĘ**

**Gminie Opatówek**  
**z siedzibą Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek**

na odstępstwo od przepisu § 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz od § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2020 poz. 1247 t.j.) na realizację inwestycji w odległości mniejszej niż 10 m (w tym robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy obszaru kolejowego) od granicy obszaru kolejowego (działki nr 4 obręb 0001 Borów) oraz w odległości mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru – w zakresie dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej (w tym przepompowni wraz z infrastrukturą zasilającą) na terenie działek nr 36/1, 116/1 i 97/1 (obręb 0001 Borów), gm. Opatówek, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w Uchwale Nr 1452/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 16 maja 2022 r.

Niniejsze postanowienie nie zwalnia Inwestora z obowiązku uzyskania decyzji, pozwoleń i uzgodnień wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym przepisami Prawa Budowlanego).

**UZASADNIENIE**

W dniu 17 maja 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Kaliszu wpłynął wniosek Gminy Opatówek na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli, określonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz od § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2020 poz. 1247 t.j.).

Przedmiotowy wniosek dotyczy inwestycji polegającej budowie kanalizacji sanitarnej (w tym przepompowni wraz z infrastrukturą zasilającą) na terenie działek nr 36/1, 116/1 i 97/1 (obręb 0001 Borów) gm. Opatówek, natomiast zgodnie z art. 53 ust. 2 ww. ustawy, przedmiotowy obiekt winien być zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. Ponadto zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego.

Inwestor do przedmiotowego wniosku dołączył Uchwałę Nr 1452/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 16 maja 2022 r. dotyczącą warunków realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

## Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142. k.p.a., postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



z up. STAROSTY  
*Emilia Gałani*  
Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury,  
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

### Otrzymują:

1. Jarosław Grzelak – pełnomocnik Gminy Opatówek  
2. a/a.

sprawę prowadzi: W. Jakubowski  
tel. kontaktowy (62)501-42-74

Informujemy, że włączamy Państwa dane osobowe do zbioru danych znajdujących się w Wydziale Architektury, Budownictwa Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5. Dane osobowe będą przetwarzane w postępowaniu administracyjnym w zakresie właściwości Powiatu w statystyce i sprawozdawczości oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Starosta Kaliski. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Kaliszu pod adresem: <http://www.powiat.kalisz.pl/p,218,ochrona-danych-osobowych>.

## Informacja o prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kaliski z siedzibą w Kaliszu przy pl. Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. (62) 5014301, e-mail: [starosta@powiat.kalisz.pl](mailto:starosta@powiat.kalisz.pl).
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych telefonicznie: (62) 5014233 lub poprzez e-mail: [iod@powiat.kalisz.pl](mailto:iod@powiat.kalisz.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:
  - podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  - podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych (z uwzględnieniem ograniczenia do informacji o danych osobowych osoby, od której dane pozyskano, jeśli miałyby to wpływ na ochronę jej praw i wolności, zgodnie z art. 84 aa ust. 1 ustawy Prawo budowlane), do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Kaliszu i wynika z przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



**Uchwała Nr 1452/2022**  
**Zarządu Powiatu Kaliskiego**  
**z dnia 16 maja 2022r.**

**w sprawie wyrażenia opinii zarządcy infrastruktury kolejowej dotyczącej „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów” w odległości mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego oraz 20m od osi skrajnego toru, wykonywania robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4m od granicy obszaru kolejowego oraz uzgodnienia wykonywania robót ziemnych w odległości od 4 do 20m od granicy obszaru kolejowego, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4, położonej w obrębie Borów gmina Opatówek.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 2 i art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1247) , Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje :

**§1**

1. Opiniuje pozytywnie lokalizację inwestycji polegającej na : „ Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów”, w odległości mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego oraz mniejszej niż 20m od osi skrajnego toru kolejowego, zlokalizowanego na nieruchomości położonej w obrębie 0001 Borów, gmina Opatówek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4 o powierzchni 2,0300 ha, stanowiącej linię kolejową wąskotorową, zgodnie z projektem, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały. Ww. inwestycja projektowana jest na działkach nr: 4, 36/1, 116/1 i 97/1 w obrębie Borów, gmina Opatówek.
2. Opiniuje pozytywnie wykonywanie robót ziemnych, związanych z projektowaną inwestycją szczegółowo opisaną w ust. 1 w odległości mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego.
3. Uzgadnia wykonywanie robót ziemnych związanych z inwestycją szczegółowo opisaną w ust. 1, w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego, zlokalizowanego na

4

nieruchomości położonej w obrębie 0001 Borów, gmina Opatówek, oznaczonej jako działka nr 4.

4. Przy wykonywaniu robót ziemnych, o których mowa w ust. 2 i 3, Inwestor zobowiązany jest przestrzegać niżej wymienionych warunków:

- 1) prace w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych wykonywane będą w odległościach gwarantujących nienaruszalność infrastruktury torowej;
- 2) Ewentualne przejście pod torem kolejowym powinno być wykonane – przewiertem sterowanym w rurze osłonowej, na głębokości min 1,20 m
- 3) w przypadku konieczności zbliżenia się z robotami ziemnymi na odległość mniejsza niż 4m, prace ziemne powinny być wykonywane ręcznie lub sprzętem pozwalającym uniknąć naruszenia infrastruktury kolejowej, a w żadnym przypadku torowiska;
- 4) na żadnym etapie wykonywanych prac, użyty sprzęt i środki transportu nie mogą poruszać się po torach kolejowych;
- 5) termin rozpoczęcia robót w obrębie terenu kolejowego należy uzgodnić minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem z SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Spółka z o.o., Zbiersk Cukrownia 54, 62-830 Zbiersk. Przed rozpoczęciem prac w miejscach kolizyjnych oraz urządzeń srk i torów wykonawca winien wystąpić do SKPL o nadzór;
- 6) w przypadku naruszenia infrastruktury kolejowej w trakcie wykonywania robót budowlanych, wykonawca na swój koszt doprowadzi teren SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Spółka z o.o., do pierwotnego stanu - do wymaganego stanu technicznego, gwarantującego bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz dokona wymaganego PN – norma zagęszczenia gruntu;
- 7) ukończenie robót, Inwestor zgłosi pisemnie do SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Spółka z o.o., Zbiersk Cukrownia 54, 62-830 Zbiersk;
- 8) odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe z tytułu prowadzenia robot ponosi Inwestor.

## §2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kaliskiemu, Wicestaroście Kaliskiemu oraz Dyrektorowi Wydziału Dróg Powiatowych w Kaliszu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

STAROSTA KALISKI  
  
Krzysztof Nosal

NIE BUDZI ZASTRZEŻEN  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM

  
**Łukasz Lipski**  
adwokat



# Kolektor K-1 Rurociąg T-1


Załącznik do  
uchwały Nr 1452/2022  
Zarządu Powiatu Kaliskiego  
z dnia 16.05.2022

Proj. przepompownia PS1	
rz. terenu	122,30
rz. góry	122,50
rz. dna	117,56
rz. wlotu	118,86
rz. wylotu	121,00

Proj. szafka sterownicza

Proj. kabel WLZ

Proj. złącze  
konfiguro-pomiatowe  
ENERGA OPERATOR S.A.



Legenda	
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">S1</span>	Projektowane projektowane studzienki kanalizacyjne
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">PS1</span>	Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">T1</span>	Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">T1</span>	Wzrost kanalizacji sanitarnej tłocznej
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">T1</span>	Projektowana wewnętrzna linia zasilająca
Nazwa zamierzenia budowlanego	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów	
Inwestor	
Gmina Opatówek	
Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek	
Adres	
miejscowość Borów dz. 4	
gmina Opatówek	
Jednostka projektowa	
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska	
PRIMEKO	
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz	
tel: 62 767 02 63	
email: biuro@primeko.com.pl	
Tytuł rysunku	
Lokalizacja pompowni dz. 97/1	
Skala	
1:500	
Data	
MAJ 2022	
Podpis	
Inż. Jarosław Grzelak	
upr. nr 7135/13237/PW/2002	
upr. nr 10000/PW/2002	
upr. nr 10000/PW/2002	
Podpis	
mgr inż. Filip Grzelak	
Sprawdził	
mgr inż. Monika Żurawska	
upr. nr WKP/0273/PW/05/06	
Podpis	
Kod	
2021/005	
PZT	
IS	
IE	
Miejscowość	
Borów	
Miejscowość	
Borów	
Miejscowość	
Borów	





**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 1452./2022**  
**Zarządu Powiatu Kaliskiego**  
**z dnia 16. maja 2022 r**


**w sprawie wyrażenia opinii zarządcy infrastruktury kolejowej dotyczącej „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów” w odległości mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego oraz 20m od osi skrajnego toru, wykonywania robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4m od granicy obszaru kolejowego oraz uzgodnienia wykonywania robót ziemnych w odległości od 4 do 20m od granicy obszaru kolejowego, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4, położonej w obrębie Borów gmina Opatówek.**

Powiat Kaliski jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków, budowli i urządzeń, stanowiących linię kolejową wąskotorową Kaliskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Opatówek Wąskotorowy – Turek, z odgałęzieniem Żelazków – Russów.

Do Starostwa Powiatowego w Kaliszu w dniu 07.03.2022r., wpłynął wniosek Pana Jarosława Grzelaka, działającego w imieniu firmy Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” w Kaliszu, reprezentującego Gminę Opatówek, dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 4, 36/1, 116/1, 97/1 w obrębie Borów, gmina Opatówek w odległości mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego i w odległości mniejszej niż 20m od osi skrajnego toru oraz wniosek w sprawie uzgodnienia wykonywania robót ziemnych w odległości od 4m do 20m od granicy obszaru kolejowego zlokalizowanego na działce nr 4 obręb Borów, gmina Opatówek.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20m. Z dokumentacji załączonej do wniosku wynika, że projektowana inwestycja będzie zlokalizowana w odległości mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego zlokalizowanego na działce nr 4, obręb Borów, gmina Opatówek.

W ramach projektowanej inwestycji planuje się wykonywanie robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego. Przepis § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych



(Dz. U. z 2020 r. poz. 1247) stanowi, że wykonywanie robót ziemnych może być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego.

Z analizy załączonych dokumentów i wyjaśnień Inwestora wynika, iż zachowanie wymaganych prawem odległości nie jest możliwe ze względu na przebieg planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 oraz wykonywania robót ziemnych określonych na podstawie art. 54. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz bezpieczeństwa i prawidłowego ruchu kolejowego, a także nie może zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu. Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy.

Przepis § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odsnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych stanowi, że wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury kolejowej.

Nieruchomości stanowiące infrastrukturę kolejową kolejki wąskotorowej Kaliskiej Kolei Dojazdowej, w tym między innymi działka nr 4, obręb Borów, gmina Opatówek zostały oddane w dzierżawę spółce SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Spółka z o.o., Zbiersk Cukrownia 54, 62-830 Zbiersk. Ww. Spółka odpowiada za zarządzanie linią kolejową wąskotorową, w tym między innymi nadzoruje przewozy kolejowe na Kaliskiej Kolei Dojazdowej.

W związku z powyższym SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Spółka z o.o., pismem z dnia 16 maja 2022r. znak SKPL-INF/2022/017 uzgodniła warunki wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie obszaru kolejowego, zlokalizowanego na nieruchomości położonej w miejscowości Borów, gmina Opatówek, działka nr 4, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 4, 36/1, 116/1, 97/1 obręb Borów, gmina Opatówek.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

**STAROSTA KALISKI**  
  
**Krzysztof Nosal**



2000-2001-2002

2000-2001-2002

2000-2001-2002