

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	09.Podlipie	CP-P	16-16-1-09-487 -d -00	100	100	0		0
4	09.Podlipie	IB	16-16-1-09-465 -h -02	200	200	0		
4	09.Podlipie	IB	16-16-1-09-465 -n -99	100	100	0		
4	09.Podlipie	IB	16-16-1-09-465 -o -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	24
4	09.Podlipie	IB	16-16-1-09-482 -d -01	300	300	0		
4	09.Podlipie	IB	16-16-1-09-483 -c -01	600	300	300	gruntowa nieulepszona	23
4	09.Podlipie	IIB	16-16-1-09-465 -g -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	23
4	09.Podlipie	IIB	16-16-1-09-486 -h -98	400	400	0		
4	09.Podlipie	IIIAU	16-16-1-09-496 -l -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Podlipie	IIIBU	16-16-1-09-499 -k -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Podlipie	PR	16-16-1-09- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Podlipie	PTP	16-16-1-09- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Podlipie	PTW	16-16-1-09- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Podlipie	TPP	16-16-1-09-460 -a -00	200	200	0		
4	09.Podlipie	TPP	16-16-1-09-460 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
4	09.Podlipie	TPP	16-16-1-09-469 -i -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Podlipie	TPP	16-16-1-09-470 -h -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Podlipie	TPP	16-16-1-09-470 -i -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	6
4	09.Podlipie	TPP	16-16-1-09-472 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
4	09.Podlipie	TPP	16-16-1-09-473 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Podlipie	TPP	16-16-1-09-477 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Podlipie	TPP	16-16-1-09-482 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	23
4	09.Podlipie	TPP	16-16-1-09-485 -c -00	300	300	0		
4	09.Podlipie	TPP	16-16-1-09-486 -a -99	100	100	0		0
4	09.Podlipie	TPP	16-16-1-09-498 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Podlipie	TWP	16-16-1-09-451 -s -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Podlipie	TWP	16-16-1-09-457 -m -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Podlipie	TWP	16-16-1-09-457 -o -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Podlipie	TWP	16-16-1-09-466 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Podlipie	TWP	16-16-1-09-466 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Podlipie	TWP	16-16-1-09-469 -h -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Podlipie	TWP	16-16-1-09-473 -f -00	300	300	0		
4	09.Podlipie	TWP	16-16-1-09-479 -c -00	400	400	0		
4	09.Podlipie	TWP	16-16-1-09-480 -g -00	300	300	0		
4	09.Podlipie	TWP	16-16-1-09-494 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	23
4	09.Podlipie	TWP	16-16-1-09-496 -b -00	300	300	0		
4	09.Podlipie	TWP	16-16-1-09-497 -b -99	400	400	0		
4	09.Podlipie	TWP	16-16-1-09-500 -b -02	400	400	0		
4	10.Konieczno	CP-P	16-16-1-10-488 -b -00	400	400	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	10.Konieczno	IB	16-16-1-10-488 -i -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	10.Konieczno	IB	16-16-1-10-488 -k -02	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
4	10.Konieczno	IB	16-16-1-10-489 -d -05	700	200	500	gruntowa nieulepszona	24
4	10.Konieczno	IB	16-16-1-10-542 -a -99	200	200	0		
4	10.Konieczno	IB	16-16-1-10-563 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
4	10.Konieczno	IB	16-16-1-10-565 -c -99	200	200	0		
4	10.Konieczno	IB	16-16-1-10-571 -d -01	100	100	0		
4	10.Konieczno	IIAU	16-16-1-10-561 -g -00	200	200	0		
4	10.Konieczno	IIB	16-16-1-10-504 -d -99	200	200	0		
4	10.Konieczno	IIB	16-16-1-10-564 -a -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	10.Konieczno	IIB	16-16-1-10-564 -b -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Konieczno	IIIA	16-16-1-10-564 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
4	10.Konieczno	IIIA	16-16-1-10-565 -f -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	10.Konieczno	IIIA	16-16-1-10-565 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
4	10.Konieczno	IIIAU	16-16-1-10-506 -c -99	200	200	0		
4	10.Konieczno	IIIAU	16-16-1-10-564 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	11
4	10.Konieczno	PR	16-16-1-10- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
4	10.Konieczno	PTP	16-16-1-10- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Konieczno	PTW	16-16-1-10- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-489 -d -04	300	300	0		
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-489 -d -98	700	200	500	gruntowa nieulepszona	26
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-490 -l -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	7
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-502 -d -00	300	300	0		
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-504 -k -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-507 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	25
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-507 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	24
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-508 -d -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	12
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-508 -f -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	15
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-508 -g -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	15
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-509 -h -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-511 -g -00	200	200	0		
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-548 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-548 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-548 -m -00	400	400	0		
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-548 -x -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-558 -b -00	200	200	0		
4	10.Konieczno	TPP	16-16-1-10-585 -b -00	400	400	0		
4	10.Konieczno	TWP	16-16-1-10-490 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	24
4	10.Konieczno	TWP	16-16-1-10-490 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	26
4	10.Konieczno	TWP	16-16-1-10-564 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
4	10.Konieczno	TWP	16-16-1-10-564 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	12
4	10.Konieczno	TWP	16-16-1-10-566 -b -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	10.Konieczno	TWP	16-16-1-10-568 -c -00	300	300	0		
4	10.Konieczno	TWP	16-16-1-10-569 -a -00	400	400	0		
4	10.Konieczno	TWP	16-16-1-10-585 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
4	10.Konieczno	TWP	16-16-1-10-587 -a -00	400	400	0		
4	10.Konieczno	TWP	16-16-1-10-587 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	23
4	11.Czarnca	CP-P	16-16-1-11-593 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4	11.Czarnca	IB	16-16-1-11-519 -c -02	200	200	0		
4	11.Czarnca	IB	16-16-1-11-519 -d -01	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	11.Czarnca	IB	16-16-1-11-519 -d -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4	11.Czarnca	IB	16-16-1-11-535 -g -99	200	200	0		
4	11.Czarnca	IB	16-16-1-11-579 -a -99	300	300	0		
4	11.Czarnca	IB	16-16-1-11-592 -f -00	200	200	0		
4	11.Czarnca	IIAU	16-16-1-11-518 -b -01	300	300	0		
4	11.Czarnca	IIAU	16-16-1-11-518 -g -01	100	100	0		
4	11.Czarnca	IIIA	16-16-1-11-532 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Czarnca	IIIA	16-16-1-11-540 -c -99	100	100	0		
4	11.Czarnca	PR	16-16-1-11- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Czarnca	PTP	16-16-1-11- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Czarnca	PTW	16-16-1-11- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-388 -f -00	200	200	0		0
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-388 -g -00	200	200	0		0
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-517 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-518 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-519 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-519 -f -99	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-519 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-520 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	10
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-522 -b -00	400	400	0		
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-522 -g -00	100	100	0		0
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-524 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-526 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-529 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-531 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-531 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-533 -h -00	200	200	0		
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-536 -d -00	100	100	0		
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-536 -i -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-540 -d -00	300	200	100	twarda	0
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-540 -h -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-540 -k -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-543 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-543 -k -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-544 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-574 -a -00	100	100	0		
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-578 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Czarnca	TPP	16-16-1-11-583 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	11.Czarnca	TWP	16-16-1-11-524 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Czarnca	TWP	16-16-1-11-531 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Czarnca	TWP	16-16-1-11-533 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Czarnca	TWP	16-16-1-11-533 -d -00	200	200	0		
4	11.Czarnca	TWP	16-16-1-11-540 -g -00	200	200	0		
4	11.Czarnca	TWP	16-16-1-11-540 -l -00	100	100	0		
4	11.Czarnca	TWP	16-16-1-11-543 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4	11.Czarnca	TWP	16-16-1-11-543 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
4	11.Czarnca	TWP	16-16-1-11-590 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	11.Czarnca	TWP	16-16-1-11-591 -d -00	200	200	0		
4	11.Czarnca	TWP	16-16-1-11-591 -f -00	100	100	0		