

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 1

Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Boroszewo	15-12-3-01-114 -a -00	12,98	5	LŚW	ZAD	NIZ FAL	283,00
Boroszewo	15-12-3-01-115 -d -00	11,29	8	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	400,00
Boroszewo	15-12-3-01-16 -g -00	6,43	14	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	518,00
Boroszewo	15-12-3-01-21 -c -00	5,43	11	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	436,00
Boroszewo	15-12-3-01-41 -a -00	9,41	6	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	218,00
Boroszewo	15-12-3-01-46 -i -00	6,11	5	LŚW	ZAD	NIZ RÓW	224,00
Boroszewo	15-12-3-01-52 -o -00	1,36	19	LŚW	ZAD	NIZ PAG	50,00
Boroszewo	15-12-3-01-53 -p -00	1,24	27	LŚW	ZIEL	NIZ PAG	35,00
Boroszewo	15-12-3-01-54 -c -00	3,15	14	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	105,00
Boroszewo	15-12-3-01-58 -b -00	0,88	13	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	32,00
Swaróżyn	15-12-3-02-157 -c -00	3,74	16	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	215,00
Swaróżyn	15-12-3-02-42 -a -00	15,95	13	LŚW	ZAD	NIZ FAL	324,00
Swaróżyn	15-12-3-02-50 -c -00	12,15	16	LŚW	SZAD	NIZ PAG	476,00
Swaróżyn	15-12-3-02-51 -l -00	6,42	20	LŚW	ZIEL	NIZ PAG	248,00
Swaróżyn	15-12-3-02-94 -c -00	5,65	15	LŚW	SZAD	NIZ PAG	269,00
Szpegawsk	15-12-3-03-134 -c -00	5,65	8	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	81,00
Szpegawsk	15-12-3-03-134 -d -00	2,47	9	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	67,00

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 10

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 11

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 2

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Kochanki	15-12-3-04-142 -f -00	1,41	2	OL	ZAD	NIZ FAL	21,00
Kochanki	15-12-3-04-179 -b -00	10,48	6	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	432,00
Kochanki	15-12-3-04-181 -j -00	0,52	7	LMŚW	ZIEL	NIZ FAL	22,00
Kochanki	15-12-3-04-191 -d -00	1,72	18	LMŚW	ZIEL	NIZ FAL	74,00
Kochanki	15-12-3-04-192 -d -00	3,21	12	LMŚW	ZIEL	NIZ FAL	131,00
Kochanki	15-12-3-04-196 -h -00	0,49	7	LMŚW	ZIEL	NIZ FAL	17,00
Semlin	15-12-3-05-203 -d -00	2,44	8	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	65,00
Semlin	15-12-3-05-219 -a -00	3,98	4	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	157,00
Semlin	15-12-3-05-221 -b -00	7,53	4	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	185,00
Semlin	15-12-3-05-222 -a -00	2,65	16	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	50,00
Semlin	15-12-3-05-222 -c -00	1,75	4	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	45,00
Wygoda	15-12-3-06-237 -m -00	4,89	6	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	155,00
Wygoda	15-12-3-06-239 -g -00	7,40	5	BMŚW	ZAD	NIZ RÓW	128,00
Wygoda	15-12-3-06-249 -a -00	5,27	11	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	138,00
Wygoda	15-12-3-06-256 -i -00	0,85	2	LŚW	ZAD	NIZ FAL	41,00
Wygoda	15-12-3-06-263 -d -00	1,29	8	LMŚW	ŚCIO	NIZ FAL	41,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 3

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Mestwinowo	15-12-1-09-48 -g -00	2,16	8	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	67,00
Mestwinowo	15-12-1-09-49 -f -00	2,38	7	LŚW	SZAD	NIZ FAL	32,00
Mestwinowo	15-12-1-09-49 -i -00	1,43	7	LMŚW	ŚCIO	NIZ FAL	145,00
Mestwinowo	15-12-1-09-55 -j -00	3,72	7	LMŚW	ŚCIO	NIZ FAL	205,00
Mestwinowo	15-12-1-09-55 -p -00	0,58	5	LŚW	ZAD	NIZ FAL	45,00
Mestwinowo	15-12-1-09-56 -d -00	4,34	6	LŚW	ZAD	NIZ FAL	14,00
Mestwinowo	15-12-1-09-57 -a -00	3,58	5	LŚW	ZAD	NIZ FAL	127,00
Mestwinowo	15-12-1-09-67 -c -00	6,33	8	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	140,00
Szczodrowo	15-12-1-07-103 -b -00	1,27	3	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	40,00
Szczodrowo	15-12-1-07-106 -i -00	1,31	18	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	234,00
Szczodrowo	15-12-1-07-87D -i -00	0,77	6	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	25,00
Szczodrowo	15-12-1-07-87F -a -00	0,48	8	LMŚW	ZAD	NIZ RÓW	15,00
Szczodrowo	15-12-1-07-92 -b -00	10,71	17	LŚW	ZAD	NIZ FAL	300,00
Szczodrowo	15-12-1-07-96 -b -00	5,56	18	LŚW	ZAD	NIZ FAL	170,00
Szczodrowo	15-12-1-07-96 -c -00	0,79	5	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	25,00
Zapowiednik	15-12-1-08-19 -f -00	1,10	6	LW	SZCH	NIZ FAL	22,00
Zapowiednik	15-12-1-08-19 -n -00	1,87	7	OL	SZAD	NIZ FAL	42,00
Zapowiednik	15-12-1-08-19 -w -00	0,85	4	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	16,00
Zapowiednik	15-12-1-08-1 -j -00	1,51	6	LW	ZAD	NIZ FAL	45,00
Zapowiednik	15-12-1-08-4 -j -00	2,50	21	LŚW	ZAD	NIZ PAG	51,00
Zapowiednik	15-12-1-08-8 -a -00	3,34	12	LŚW	ZAD	NIZ FAL	338,00
Zapowiednik	15-12-1-08-8 -b -00	1,70	12	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	294,00
Zapowiednik	15-12-1-08-8 -g -00	7,20	21	LŚW	ZAD	NIZ FAL	776,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 4

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Jastrzębce	15-12-1-10-113 -b -00	9,03	5	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	697,00
Jastrzębce	15-12-1-10-114 -j -00	0,60	23	LŚW	ZAD	NIZ FAL	33,00
Jastrzębce	15-12-1-10-118 -a -00	4,26	8	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	109,00
Jastrzębce	15-12-1-10-119 -i -00	1,47	10	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	31,00
Jastrzębce	15-12-1-10-119 -p -00	3,21	9	OL	ZAD	NIZ FAL	87,00
Jastrzębce	15-12-1-10-133 -g -00	1,97	8	LŚW	ZAD	NIZ FAL	309,00
Jastrzębce	15-12-1-10-138 -c -00	0,85	5	LMŚW	ZIEL	NIZ FAL	69,00
Jastrzębce	15-12-1-10-161 -j -00	1,33	11	LŚW	ZAD	NIZ FAL	90,00
Jastrzębce	15-12-1-10-161 -k -00	0,45	16	LŚW	ZAD	NIZ FAL	9,00
Jastrzębce	15-12-1-10-167 -d -00	6,28	7	LŚW	ZAD	NIZ FAL	244,00
Jastrzębce	15-12-1-10-167 -g -00	2,49	6	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	115,00
Jastrzębce	15-12-1-10-168 -px -00	1,88	7	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	96,00
Jastrzębce	15-12-1-10-168 -xx -00	3,95	7	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	158,00
Orle	15-12-1-11-157 -j -00	2,93	5	LŚW	ZAD	NIZ FAL	578,00
Orle	15-12-1-11-169 -h -00	0,36	7	LŚW	ZAD	NIZ FAL	12,00
Orle	15-12-1-11-172 -i -00	3,11	4	LŚW	ZAD	NIZ FAL	60,00
Orle	15-12-1-11-174 -a -00	2,86	6	LŚW	ŚCIO	NIZ FAL	226,00
Orle	15-12-1-11-181 -l -00	0,52	3	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	18,00

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 5

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Bielawki	15-12-2-13-104 -c -00	0,87	13	LMŚW	ZIEL	NIZ FAL	30,00
Bielawki	15-12-2-13-60 -b -00	0,76	18	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	35,00
Bielawki	15-12-2-13-68 -f -00	0,55	8	LMW	ZAD	NIZ PAG	19,00
Bielawki	15-12-2-13-70 -b -00	3,67	7	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	130,00
Bielawki	15-12-2-13-88 -b -00	5,42	7	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	180,00
Bukowiec	15-12-2-12-10 -c -00	6,42	15	LŚW	ZIEL	NIZ PAG	254,00
Bukowiec	15-12-2-12-14 -c -00	2,82	8	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	92,00
Bukowiec	15-12-2-12-14 -d -00	2,42	8	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	80,00
Bukowiec	15-12-2-12-20 -i -00	2,80	6	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	68,00
Bukowiec	15-12-2-12-21 -d -00	0,77	5	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	20,00
Bukowiec	15-12-2-12-24 -b -00	7,21	19	LŚW	ZIEL	NIZ PAG	930,00
Bukowiec	15-12-2-12-6 -a -00	11,43	8	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	320,00

Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 6

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Brody	15-12-2-14-113 -g -00	1,31	6	LŚW	ZAD	NIZ FAL	17,00
Brody	15-12-2-14-113 -i -00	1,99	3	LŚW	ZAD	NIZ FAL	25,00
Brody	15-12-2-14-122 -o -00	0,64	16	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	189,00
Brody	15-12-2-14-146 -b -00	1,84	5	LŚW	ZAD	NIZ FAL	9,00
Brody	15-12-2-14-151A -b -00	0,80	6	LW	ZAD	NIZ FAL	15,00
Brody	15-12-2-14-151A -i -00	0,54	2	OL	ZAD	NIZ FAL	18,00
Brody	15-12-2-14-151A -w -00	0,28	6	OL	ZAD	NIZ FAL	5,00
Brody	15-12-2-14-161 -f -00	1,89	7	LW	ZAD	NIZ FAL	154,00
Opalenie	15-12-2-15-231 -h -00	0,84	10	LMŚW	SZAD	NIZ PAG	12,00
Opalenie	15-12-2-15-234 -j -00	0,74	29	LŚW	SZAD	NIZ PAG	8,00
Opalenie	15-12-2-15-238 -h -00	5,44	23	LMŚW	SZAD	NIZ PAG	17,00
Opalenie	15-12-2-15-242 -h -00	0,74	19	LMŚW	ZIEL	NIZ FAL	93,00
Opalenie	15-12-2-15-243 -f -00	1,93	16	LŚW	ZAD	NIZ PAG	362,00
Opalenie	15-12-2-15-251 -d -00	0,71	13	LŚW	ZIEL	NIZ FAL	8,00
Opalenie	15-12-2-15-261 -c -00	1,76	14	LŚW	SZAD	NIZ PAG	15,00
Opalenie	15-12-2-15-261 -j -00	0,50	11	LW	SZCH	NIZ RÓW	8,00
Opalenie	15-12-2-15-264 -a -00	1,25	22	LŚW	SZAD	NIZ PAG	65,00
Opalenie	15-12-2-15-264 -g -00	0,78	13	LŚW	ŚCIO	NIZ FAL	14,00

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 7

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Dębiny	15-12-2-17-284 -j -00	3,18	8	LŚW	ŚCIO	NIZ FAL	349,00
Dębiny	15-12-2-17-293 -a -00	2,19	10	LŚW	ZIEL	NIZ PAG	88,00
Dębiny	15-12-2-17-310 -a -00	7,77	25	LMŚW	ZAD	NIZ PAG	19,00
Dębiny	15-12-2-17-319 -j -00	0,94	8	LŚW	ZAD	NIZ PAG	36,00
Dębiny	15-12-2-17-319 -l -00	0,43	14	LŚW	ZIEL	NIZ PAG	21,00
Dębowo	15-12-2-16-189A -a -00	0,53	5	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	10,00
Dębowo	15-12-2-16-189A -f -00	0,71	4	OL	SZCH	NIZ FAL	20,00
Dębowo	15-12-2-16-191A -g -00	2,41	3	OL	SZCH	NIZ FAL	38,00
Dębowo	15-12-2-16-194 -h -00	1,01	10	OLJ	ZAD	NIZ RÓW	35,00
Dębowo	15-12-2-16-194 -k -00	1,04	6	OL	SZCH	NIZ RÓW	35,00
Dębowo	15-12-2-16-213 -h -00	0,91	23	LŚW	ZAD	NIZ FAL	35,00
Dębowo	15-12-2-16-250 -w -00	1,48	9	LŚW	ŚCIO	NIZ FAL	5,00

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 9

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynić się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.