



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Jaśle

Stwierdzam, że niniejsza (e)
decyzja/postanowienie
stała (o) się ostateczna (e)

dnia 2.11.2022r.
Jasło, dnia 2.11.2022r.

Dyrektor
Zarządu Zlewni
Jerzy Żygłowicz

Jasło dnia, 25 października 2022 r.

n0304
RPW/5759/2022 P
Data: 2022-11-04

RZ.ZUZ.2.4210.388.2022.BS

DECYZJA

Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 w związku z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. 2233 tj.) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r., poz. 2000 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Dębica, ul. Rzeszowska 142, 39-200 Dębica reprezentowanego przez Pana Stanisława Ferenc (Zastępcę Nadleśniczego) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowego obiektu budowlanego w postaci drogi leśnej nr 21/1 w Leśnictwie Jaworze wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w obszarze działek o nr 1171 i 1170 w obrębie ewidencyjnym 180302_5.0014 Przeczycza w gminie Brzostek, pow. dębicki.

orzekam:

- I. Udzielam Nadleśnictwu Dębica z siedzibą przy ul. Rzeszowskiej 142, 39-200 Dębica pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. lokalizację na działkach nr 1171 i 1170 obręb 180302_5.0014 Przeczycza, gmina Brzostek w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowego obiektu budowlanego w postaci drogi leśnej o poniższych parametrach technicznych:
 - a) długość odcinka drogi w obszarze zagrożenia powodzią – ok. 135 m,
 - b) rodzaj nawierzchni jezdni – masa bitumiczna,
 - c) wysokość nasypu pod drogę – w osi drogi maks. do 0,7m, do rzędnej 211,70 mn.p.m.,
 - d) materiał z którego zostanie wykonany nasyp – z warstw kruszyw stabilizowanych mechanicznie oraz spoiwem hydraulicznym,
 - e) sposób wykonywania nasypu – warstwami stabilizowanymi mechanicznie,
 - f) szerokość nasypu pod drogą – około 5,5 – 10,0m,
 - g) szerokość korony drogi – 5,0m,
 - h) szerokość jezdni – 3,5 m,
 - i) szerokość poboczy – 0,75m,
 - j) lokalizacja projektowanej drogi leśnej wg współrzędnych geodezyjnych PLETRF2000:

k1) początek: X: 5 530 570,613; Y: 7 524 585,260
k2) koniec: X: 5 530 660,834; Y: 7 524 486,028

II. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod następującymi warunkami:

1. wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką inżynierską, warunkami określonymi w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia z zakresu

PCH/1530/2022
ID: 1793030008941

- budownictwa,
2. podejmowania takich działań technicznych i organizacyjnych, aby nie dopuścić do gromadzenia w obszarze budowy zbędnych materiałów oraz sprzętu technicznego,
 3. racjonalnego i oszczędnego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmować obszary biologicznie czynne w tym ingerować w siedliska przyrodnicze, szczególnie wodne,
 4. wykonywania prac budowlanych w sposób niedopuszczający do zanieczyszczenia środowiska substancjami i materiałami stosowanymi do budowy, ściekami lub odpadami powstającymi w trakcie prac,
 5. prowadzenia prac budowlanych i eksploatacji drogi w taki sposób, aby nie powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
 6. uporządkowania terenu budowy po wykonaniu prac budowlanych,
 7. dokonywania okresowych przeglądów drogi leśnej w obrębie projektowanego obiektu co najmniej raz do roku oraz po każdym przejściu wód nawaalnych,
 8. utrzymywania właściwego stanu technicznego projektowanej drogi
 9. w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru wykonywania prac budowlanych należy niezwłocznie oczyścić nawierzchnię z nagromadzonych zanieczyszczeń za pomocą dostępnych środków technicznych (w tym taboru asenizacyjnego) i odpowiednich sorbentów służących do neutralizacji substancji zanieczyszczających, wraz z podjęciem wszelkich działań w celu uniemożliwienia przedostania się zanieczyszczeń do wód odbiornika w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz:
 - a) uruchomienia własnych służb w celu prowadzenia stałego nadzoru nad podjętymi czynnościami,
 - b) niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej lub straży pożarnej,
 - c) sporządzenia protokołu z podjętych czynności w wyniku awarii,
 10. przeciwdziałania niekorzystnym zmianom w środowisku wywołanym funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wynikających z odrębnych przepisów.

UZASADNIENIE

Nadleśnictwo Dębica reprezentowane przez Pana Stanisława Ferenc pismem z dnia 27.09.2022 r. wniosło do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jasle o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowego obiektu budowlanego w postaci drogi leśnej nr 21/1 w Leśnictwie Jaworze wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w obszarze działek o nr 1171 i 1170 w obrębie ewidencyjnym 180302_5.0014 Przeczyca w gminie Brzostek, pow. dębicki.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono operat wodnoprawny z wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, operat (sporządzony także na elektronicznym nośniku danych), wypis z rejestru gruntów obejmujący działki znajdujące się w zasięgu zamierzonego korzystania z wód, decyzję Burmistrza Brzostku z dnia 6.09.2022 r. znak: IZP.6730.61.2022o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi leśnej nr 21/1 w Leśnictwie Jaworze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 1171 i 1170 w miejscowości Przeczyca"

oraz decyzje Dyrektora RZGW w Rzeszowie z dnia 23.08.2022 r. znak RZ.RPP.611.476.2022.MCuzgadniającą projekt decyzji o warunkach zabudowy dla ww. przedsięwzięcia. Operat wodnoprawny zawiera część opisową oraz część graficzną. W myśl art. 390 ust. 1 ppkt 1b ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi leśnej z jezdnią o nawierzchni bitumicznej na działkach nr ewid. 1171, 1170 w m. Przeczyca o długości 270,90 m i szerokości nasypu od 10,0m przy gruncie do 5,5 m w koronie. Podbudowa pod drogę zostanie wykonana z warstw kruszyw stabilizowanych mechanicznie oraz spoiwem hydraulicznym, układanych głównie na nasypie wyprofilowanym od strony rzeki Wisłoki z łagodnym spadkiem około 1:1,5. Planowana inwestycja w części tj. na długości 135 m będzie znajdować się w obszarze zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki, którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, a głębokość zalewu została wskazana w części terenu inwestycji od 0,5 m do 2,0m. Z map zagrożenia powodzią wynika, że rzędna zwierciadła wody Q1% od rzeki Wisłoki dla terenu inwestycji wynosi 204,30 m n.p.m. wyznaczonym na mapach zagrożenia powodziowego przekazanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organom administracji wskazanym w ustawie Prawo Wodne jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowiące podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym.

Niniejszym należy podkreślić, iż teren inwestycji znajduje się w obszarze potencjalnego rozlewiska wodami powodziowymi, poza nurtem przepływających wód powodziowych. Projektowana droga ze względu na usytuowanie wzdłuż kierunku przepływu wód w rzece Wisłoka na pograniczu rozlewiska wody Q1% nie będzie miała wpływu na sytuację powodziową w terenie. Wobec powyższego oraz po przeanalizowaniu opracowanego w przedmiotowej sprawie wniosku uznano, iż realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z budową obiektów, których funkcjonowanie mogłoby zakłócić przepływ wód powodziowych, powodując znaczne jej spiętrzenia czy skierowanie w inne rejony. Podjęcie odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych o których mowa w pkt II. niniejszej decyzji pozwoli zminimalizować ewentualne skutki przejścia wód wezbraniowych w obrębie

Z uwagi na powyższe stwierdzono, iż realizacja inwestycji nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18.10.2016 r..

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) RW200015218719, Wisłoka od Ropy do potoku Chotowskiego o statusie naturalnej części wód o złym ich stanie i zagrożonej ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zamierzone korzystanie z wód ponadto będzie realizowane w JCWPd nr 134, posiadającym dobrą ocenę stanu ilościowego i chemicznego. Plany przeciwdziałania skutkom suszy na dzień wydania przedmiotowej decyzji nie zostały zatwierdzone.

Realizacja przedsięwzięcia jak wynika z przedłożonej dokumentacji nie będzie wiązać się z budową obiektów, których funkcjonowanie zmieniałoby w istotny sposób istniejące ukształtowanie terenu, przyczyniając się do spiętrzenia wody czy skierowania jej w inne rejony. Przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do środowiska, a tym samym nie będzie wpływać na elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz morfologiczne jednolitej części wód. Wobec powyższego uznano, iż w przypadku prawidłowej realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, jego funkcjonowanie nie będzie niekorzystnie oddziaływać na florę i faunę oraz wody powierzchniowe. Na etapie wykonywania prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości przejściowe, które przy odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogą ulec znacznemu ograniczeniu.

Ww. korzystanie z wód będzie realizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego na pograniczu z obszarem natura 2000 "Wisłoka z dopływami". Realizacja przedsięwzięcia w zakresie określonym powyżej nie będzie mieć wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla ww. obszarów chronionych.

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Przestrzegając procedury tutejszy organ poinformował strony zawiadomieniem z dnia 04.10.2022 r., iż przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony mają prawo do wypowiedzenia się w wyznaczonym terminie.

Ponadto informacje o wszczęciu postępowania o wydanie w/w pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszów oraz stronach podmiotowych Gminy Brzostek a także na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu. Strony postępowania a także społeczeństwo nie wniosło żadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz cytowane na wstępie decyzji przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jasle w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W takim przypadku decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania, a jeżeli w postępowaniu występuje więcej stron, z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią z tych stron.
3. Strona, która zrzekła się prawa do wniesienia odwołania traci również prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 tj.), dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 237,87 zł., przelewem bankowym.

Dyrektor
Zarządu Zlewni
Jerzy Zygłowicz

Otrzymują:

1. Pan Stanisław Ferenc (Nadleśnictwo Dębica, ul. Rzeszowska 142, 39-200 Dębica)
2. ZUZ a/a