

EP.26.93.2024

Warszawa, dnia 23/09/2024 roku.

ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ

Dotyczy: postępowania na „**Zakup i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Szpitala Wolskiego Sp. z o.o.**” – sprawa nr EP/86/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Szpitala Wolskiego Sp. z o.o.**” SPRAWA NR EP/86/2024, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn.zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

Pytanie 1. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Proszę o zmianę i wpisanie prawidłowych wydajności w nw. pozycjach:

poz.4 - prawidłowa wydajność 6.000 str.

poz.5 - prawidłowa wydajność 1500 str.

poz.8 - prawidłowa wydajność 6500 str.

poz.13 - prawidłowa wydajność 1000 str.

poz.23 - prawidłowa wydajność 1000 str.

poz.28, 29 i 30 - prawidłowa wydajność 3000 str. każdy

poz.75 - prawidłowa wydajność 7200 str.

poz.85 - prawidłowa wydajność 7200 str.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wydajności w pozycjach jak niżej

w pozycji 4 zmiana wydajności ze 150 000 na 6 000 stron.

w pozycji 5 zmiana wydajności z 2 000 na 1 500 stron.

w pozycji 8 zmiana wydajności z 6 900 na 6 500 stron.

w pozycji 13 zmiana wydajności z 2 000 na 1 000 stron.

w pozycji 23 zmiana wydajności z 2 500 na 1 000 stron.

w pozycji 28 zmiana wydajności z 4 000 na 3 000 stron.

w pozycji 29 zmiana wydajności z 4 000 na 3 000 stron.

w pozycji 30 zmiana wydajności z 4 000 na 3 000 stron.

w pozycji 75 zmiana wydajności z 15 000 na 7 200 stron.

w pozycji 85 zmiana wydajności z 8 000 na 7 200 stron.

Pytanie 2. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
3	Toner do drukarki o wydajności 2000 stron	HP Laser Jet 1102	51

Toner do drukarki HP LaserJet 1102 posiada wydajność 1600str. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Asortyment. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 3 zmienia wydajność z 2 000 na 1 600 stron.

Pytanie 3. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
4	Toner do drukarki o wydajności 150000 stron	HP laser Jet 1320	1

Toner do drukarki HP LaserJet 1320 posiada wydajność 2500str. lub 6000str. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Asortyment. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 4 zmienia wydajność ze 150 000 na 6 000 stron.

Pytanie 4. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
5	Toner do drukarki o wydajności 2000 stron	HP Laser Jet P1006	1

Toner do drukarki HP LaserJet P1006 posiada wydajność 1500str. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Asortyment. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 5 zmienia wydajność ze 2 000 na 1 500 stron.

Pytanie 5. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
6	Toner do drukarki o wydajności 2000 stron	HP Laser Jet P1606dn	1

Toner do drukarki HP LaserJet P1606dn posiada wydajność 2100str. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Asortyment. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 6 zmienia wydajność ze 2 000 na 2 100 stron.

Pytanie 6. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
7	Toner do drukarki o wydajności 2000 stron	HP Laser Jet 1200	2

Toner do drukarki HP LaserJet P1200 posiada wydajność 2500str. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Asortyment. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 7 zmienia wydajność ze 2 000 na 2 500 stron.

Pytanie 7. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
8	Toner do drukarki o wydajności 6900 stron	HP laser Jet 2055	10

Toner do drukarki HP LaserJet 2055 posiada wydajność 6500str. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Asortyment. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 8 zmienia wydajność ze 6 900 na 6 500 stron.

Pytanie 8. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
13	Toner do drukarki o wydajności 2000 stron	HP LaserJet Pro M12A	22

Toner do drukarki HP LaserJet Pro M12A posiada wydajność 1000str. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Asortyment. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 13 zmienia wydajność ze 2 000 na 1 000 stron.

Pytanie 9. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
23	Toner do drukarki o wydajności 2500 stron	HP M107w	4

Nie ma urządzenia M107W. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Typ drukarki. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe ze względu na brak możliwości identyfikacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 23 poprawia typ drukarki z HP M107w na HP 107w.

Pytanie 10. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
26	Toner do drukarki o wydajności 2800 stron <u>ORYGINALNY</u>	HP Laser Jet Pro MFP M428	67

Toner do drukarki HP LaserJet Pro MFP M428 posiada wydajność 3000str. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Asortyment. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 26 zmienia wydajność ze 2 800 na 3 000 stron.

Pytanie 11. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
28	Toner do drukarki o wydajności 4000 stron Cyjan <u>ORYGINALNY</u>	HP PageWide mfp477dw	2

Toner Cyjan do drukarki HP PageWide mfp477dw posiada wydajność 3000str. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Asortyment. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 28 zmienia wydajność ze 4 000 na 3 000 stron.

Pytanie 12. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
29	Toner do drukarki o wydajności 4000 stron Magenta <u>ORYGINALNY</u>	HP PageWide mfp477dw	2

Toner Magenta do drukarki HP PageWide mfp477dw posiada wydajność 3000str. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Asortyment. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 29 zmienia wydajność ze 4 000 na 3 000 stron.

Pytanie 13. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
30	Toner do drukarki o wydajności 4000 stron Yellow <u>ORYGINALNY</u>	HP PageWide mfp477dw	2

Toner Yellow do drukarki HP PageWide mfp477dw posiada wydajność 3000str. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Asortyment. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 30 zmienia wydajność ze 4 000 na 3 000 stron.

Pytanie 14. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
37	Toner do kserokopiarki o wydajności 3000 stron	Konica Minolta 7130	1

Toner do drukarki Konica Minolta 7130 posiada wydajność 30 000str. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Asortyment. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pozycję 37.

Pytanie 15. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
38	Toner do kserokopiarki o wydajności 3000 stron	Konica Minolta 7135/7235	1

Toner do drukarki Konica Minolta 7135/7235 posiada wydajność 29 000str. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Asortyment. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pozycję 38.

Pytanie 16. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
53	Bęben do drukarki o wydajności 9000 stron	Xerox Work Centre	53

W urządzeniu Xerox Work Centre 3220 nie ma bębna. Wnioskujemy o pominięcie tej pozycji ze względu na niemożność złożenia oferty w tej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pozycję 53.

Pytanie 17. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
85	Toner o wydajności 8000 stron	Triumph - Adler P-4020DN	2

Toner do drukarki Triumph Adler P4020DN posiada wydajność 7200str. Wnioskujemy o uszczegółowienie wymagań poprzez poprawienie zapisu w kolumnie Asortyment. Przy obecnym zapisie złożenie ważnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 85 zmienia wydajność ze 8 000 na 7 200 stron.

Pytanie 18. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Typ drukarki	Ilość
92	Taśma barwiąca Data Card		1

Wnioskujemy o uszczegółowienie wymaganych parametrów. Na podstawie powyższego zapisu nie sposób określić jaką kartę należy zaoferować.

Odpowiedź: W polu „typ drukarki” powinno być Datacard SD360. Chodzi o taśmę do drukarki Datacard SD360.

Pytanie 19. – Dotyczy SWZ

Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie poniższego zapisu pkt11 rozdz. IV:

„11. Dostarczone produkty mają posiadać kartę charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowaną zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EEC lub równoważnymi – do oferty należy załączyć oświadczenie – **załącznik nr 9** do SIWZ, natomiast karty należy dostarczyć przed podpisaniem umowy,”

Czy karty charakterystyki bezpieczeństwa należy dostarczyć tylko do materiałów równoważnych czy również do materiałów oryginalnych wyprodukowanych przez producenta urządzenia? W rozdz. X pkt 5) Zamawiający pisze że to dotyczy tylko produktów równoważnych więc prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie.

Odpowiedź: Powyższe zapisy dotyczą tylko materiałów równoważnych

Pytanie 20. – Dotyczy SWZ

Proszę o wyjaśnienie poniższego zapisu pkt 13 rozdz. IV:

„13. Dostarczone produkty mają posiadać certyfikat jednostki niezależnej od producenta potwierdzający przeprowadzenie testów produktów wg norm ISO 19789, ISO 24711, ISO 24712 lub równoważnych – do oferty należy załączyć kserokopie certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.”

Czy kserokopie certyfikatów należy dostarczyć tylko do materiałów równoważnych czy również do materiałów oryginalnych wyprodukowanych przez producenta urządzenia? W rozdziale X pkt 4) Zamawiający pisze, że dotyczy to produktów równoważnych prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie.

W przypadku gdyby w punkcie 13 SWZ Zamawiającemu chodziło o przedstawienie certyfikatów również dla zaoferowanych materiałów oryginalnych, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że przedstawienie wymaganych dokumentów – „Certyfikatów jednostki niezależnej od producenta potwierdzających przeprowadzenie testów produktów wg norm ISO 19789, ISO 24711, ISO 24712 jest niemożliwe z uwagi na nieudostępnianie tych dokumentów przez producentów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Materiały oryginalne oraz procesy ich produkcji i wprowadzania norm środowiskowych z zasady spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego, gdyż zostały zaprojektowane do bezawaryjnego współdziałania z urządzeniami przez samych producentów tych urządzeń tj. np. HP Lexmark, Kyocera itd. Nie ma więc potrzeby sporządzania lub zlecania sporządzenia zewnętrznej firmie oraz udostępniania przez producentów takich dokumentów jak wyżej wymagane na potwierdzenie spełnienia określonych norm, tym bardziej, że w firmach produkujących urządzenia drukujące oraz materiały oryginalne

dedykowane do nich, często obowiązują odpowiednie klauzule tajemnicy związane z prawami patentowymi, tajemnicą handlową itp., które uniemożliwiają zewnętrznemu, niezależnemu podmiotowi na badanie produktów. W rezultacie dokumenty te nie są sporządzane ani udostępniane przez producentów materiałów oryginalnych.

W związku z powyższym prosimy przy podejmowaniu decyzji o odpowiedzi o wzięcie pod uwagę niemożności przedstawienia certyfikatów wymienionych w pkt 13 dla materiałów oryginalnych, wyprodukowanych przez producentów urzędów.

Odpowiedź: Powyższe zapisy dotyczą tylko materiałów równoważnych

Pytanie 21. – Dotyczy SWZ

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje karty produktu ze zdjęciami?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje karty produktu ze zdjęciami

Pytanie 22. – Dotyczy SWZ

Proszę o wyjaśnienie treści poniższych punktów:

6) Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem że posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt – należy dostarczyć próbkę lub materiały informacyjne producenta potwierdzające wymóg równoważności. Powyższe oznaczenia dot. równoważności będą umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na kasce z tonerem. W przypadku rozwiązań równoważnych wymagane jest oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 8.

7) Próbkę, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie zamawiającego - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia próbek celem weryfikacji spełniania przez oferowane produkty wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (niedostarczenie próbek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty). Z zastrzeżeniem postanowień Rozdz. IV pkt. 16.1 SWZ.

- Czy Zamawiający wymaga przedstawienia próbki i /lub materiałów informacyjnych producenta tylko w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych czy również w przypadku oryginałów.

Odpowiedź: Powyższe zapisy dotyczą tylko materiałów równoważnych

Pytanie 23. – Dotyczy SWZ

Proszę o wyjaśnienie treści poniższych punktów:

6) Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem że posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt – należy dostarczyć próbkę lub materiały informacyjne producenta potwierdzające wymóg równoważności. Powyższe oznaczenia dot. równoważności będą umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na kasce z tonerem. W przypadku rozwiązań równoważnych wymagane jest oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 8.

7) Próbkę, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie zamawiającego - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia próbek celem weryfikacji spełniania przez oferowane produkty wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (niedostarczenie próbek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty). Z zastrzeżeniem postanowień Rozdz. IV pkt. 16.1 SWZ.

- Czy zamawiający zaakceptuje zamiennie za próbkę materiały informacyjne producenta, co wynika z treści pkt. 6)?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje zamiennie za próbkę materiały informacyjne producenta

Pytanie 24. – Dotyczy SWZ

Proszę o wyjaśnienie treści poniższych punktów:

6) Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem że posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety

identyfikujące dany produkt – należy dostarczyć próbkę lub materiały informacyjne producenta potwierdzające wymóg równoważności. Powyższe oznaczenia dot. równoważności będą umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na kasie z tonerem. W przypadku rozwiązań równoważnych wymagane jest oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 8.

7) Próbki, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie zamawiającego - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia próbek celem weryfikacji spełniania przez oferowane produkty wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (niedostarczenie próbek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty). Z zastrzeżeniem postanowień Rozdz. IV pkt. 16.1 SWZ.

- Czy Wykonawca wymaga przedstawienia próbki nawet jeśli Wykonawca przedstawi materiały informacyjne producenta?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie będzie wymagał przedstawienia próbki, jeśli zostaną przedstawione materiały informacyjne producenta

Pytanie 25. – Dotyczy SWZ

Prosimy o określenie w przybliżeniu do jakich pozycji Zamawiający może poprosić o próbki przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający podejmie decyzje w momencie otwarcia ofert - zależy to od zaoferowanych pozycji będących zamiennikami

Pytanie 26. – Dotyczy SWZ

W związku z dużą ilością wątpliwości oraz nieścisłości w opisie przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia oraz środków dowodowych wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.09.2024 celem prawidłowego przygotowania oferty

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 20.09.2024 dokonał zmiany terminów składania i otwarcia ofert z dnia 25.09.2024 na dzień **30.09.2024** godziny bez zmian.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Monika Kowalska