

Oświęcim dnia: 2024-06-21

## GMINA OŚWIĘCIM

ul. Zamkowa 12  
32-600 Oświęcim

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Poręba  
Wielka zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu  
Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Numer referencyjny: WI.2712.14.2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **GMINA OŚWIĘCIM**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### ZAPYTANIE NR 1

1. Zamawiający określił minimalne parametry dla nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK na podstawie wymogów World Athletics. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż takie rozwiązanie byłoby szczególnie zasadne w przypadku nawierzchni lekkoatletycznych zastosowanych na podbudowie betonowej lub asfaltobetonowej.

Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu mamy do czynienia z nawierzchnią poliuretanową, gdzie główny udział procentowy tej nawierzchni stanowi nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego oraz z uwagi na zastosowanie podbudowy elastycznej ET, czy Zamawiający doprecyzuje wymagania dla nawierzchni poliuretanowej jaką stosuje się na obiektach wielofunkcyjnych, jak poniżej:

1. Grubość: min 13 [mm]
2. Amortyzacja (redukcja siły) w temp. 23 °C: 38 – 41 [%]
3. Odkształcenie pionowe w temp. 23 °C: 1,8 – 2,1 [mm]
4. Współczynnik poślizgu: 95 – 100 [sucha]  
55 - 58 [mokra]
5. Wytrzymałość na rozciąganie: 0,76 – 0,80 [MPa]
6. Wydłużenie przy zerwaniu: 61 - 70 [%]
7. Wodoprzepuszczalność: min 7920 [mm/h]

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje wytyczne dla nawierzchni określone w PFU.

2. Proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami z PFU, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1. Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014, potwierdzający wyszczególnione powyżej parametry. Nie dopuszcza się wyników badań z różnych raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych raportów.
2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athletics.
3. Aktualny certyfikat World Athletics dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.
4. Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania, autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
5. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

6. Aktualny Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
7. Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość określonych związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021, wydane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację.
8. Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 2

Zgodnie z ogłoszeniem oraz zapisami SWZ Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wskazanych na str. 16-17 PFU

W związku z tym informuje, że OFERENT NIE MA OBOWIĄZKU SKŁADAĆ wymienionych w PFU dokumentów dotyczących nawierzchni wraz z ofertą.

W celu weryfikacji parametrów nawierzchni Zamawiający będzie żądał wymienionych dokumentów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji tych prac po przedłożeniu dokumentów i ich zweryfikowaniu i akceptacji przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru).

3. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga nawierzchni poliuretanowej w najbardziej popularnych kolorach tj. ceglasto-czerwonym i zielonym. Powyższe potwierdzenie jest niezwykle istotne dla przygotowania rzetelnej wyceny, a co za tym idzie również oferty.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 3

Biorąc pod uwagę, że inwestycja jest realizowana w trybie zaprojektuj-wybuduj, kolorystyka oraz rozkład poszczególnych kolorów ustalona będzie na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zgodnie z PFU Zamawiający oczekuje zastosowania nawierzchni na boisku w trzech kolorach spośród (zielony, ceglasczerwone, niebieski, pomarańczowy) natomiast bieżnia oraz rozbieg do skoku w dal jednokolorowe – ceglasczerwone.

**ZAPYTANIE NR 2**

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym wskazał w wymaganiach dotyczących dokumentów nawierzchni poliuretanowej, dokument IAAF Class 1. Informujemy, że certyfikat **WA (dawne IAAF) Class 1**, jest dokumentem nadawanym całemu pełnowymiarowemu obiektowi, a nie jedynie nawierzchni poliuretanowej. Certyfikat WA Class 1 posiada wyłącznie jedna nawierzchnia CONIPUR SP – jednak

ten wymóg jest nieadekwatny do rozmiaru inwestycji. Taki dokument wymaga się przy budowie pełnowymiarowego stadionu. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający powinien sformułować swoje wymagania adekwatnie do rozmiaru inwestycji i zgodnie z jej przeznaczeniem. **Wnosimy o usunięcie z projektu tego dokumentu.**

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań, aby określić wymagania w sposób niebudzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający rezygnuje z konieczności przedstawienia dokumentu wymienionego w PFU dotyczącego nawierzchni - wykreśla w pkt 1. - certyfikat IAAF First Class oraz pkt. 2 certyfikat IAAF dla produktu

**ZAPYTANIE NR 3**

Czy konieczne jest żeby wszystkie piłkochwyty miały 6 m wysokości. Czy dopuszczalne jest by piłkochwyty ( ogrodzenie) poza tymi za bramkami, miały 4 m wysokości.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Należy przyjąć zgodnie z PFU wszystkie piłkochwyty wysokości 6 m .

WÓJT GMINY  
  
Mirosław Smolarek