


PRZEDMIAR ROBÓT

NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ:

**WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI
POMIESZCZENIA D.3 SZATNIA I PORTIERNIA BUDYNKU V POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ**

OBIĘKT	Budynek V - Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne PRz
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	IX – BUDYNEK NAUKI I OŚWIATY
ADRES INWESTYCJI: - NR DZIAŁKI,	DZ. NR EWID. 1775/98
• OBRĘB EWID.,	OBRĘB 0207 ŚRODMIEŚCIE , GM. RZESZÓW
• IDENTYFIKATOR DZIAŁKI I NAZWA JEDN. EWID.	186301_1.0223.1775/98
INWESTOR	POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 35-959 RZESZÓW AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	EGG STUDIO EWELINA GOTKOWSKA UL. KWIETNIOWA 52A, 35-303 RZESZÓW TEL: 668484879 www.eggstudio.pl 
DATA OPRACOWANIA:	CZERWIEC 2025r.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIĘ I NAZWISKO:	FUNKCJA	NR UPR.:	PODPIS:
ARCHITEKTURA			
mgr inż. arch. Ewelina Gotkowska	Projektant główny	35/PKOKK/2017 <i>specjalność architektoniczna bez ograniczeń</i>	

1. Zakres robót objętych kosztorysem

Roboty budowlane „*Modernizacja pomieszczenia D.3 szatnia i portiernia zlokalizowanego w budynku „V” Politechniki Rzeszowskiej*”

2. Dokumentacja związania

Projekt Wykonawczy – Architektura

3. Podstawa przedmiaru

- Katalogi KNR
- Katalogi KNNR
- Kalkulacja indywidualna – w przypadku braku katalogów
- Ceny materiałów – informacje dystrybutorów i dostawców

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - Demontaż drzwi do portierni z ościeżnicą	szt.		
d.1	0353-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - demontaż witryny szklanej	m ²		
d.1	0354-08	3.15*1.5	m ²	4.725	
	analogia			RAZEM	4.725
3	KNR-W 2-02	Demontaż rolet	m ²		
d.1	1038-01	3.15*1.5	m ²	4.725	
	analogia			RAZEM	4.725
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników - demontaż "lady"	m		
d.1	0353-12	3.15	m	3.150	
				RAZEM	3.150
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki kolidującej z nowymi drzwiami od strony "lady"	m ³		
d.1	0349-04	0.22	m ³	0.220	
	analogia			RAZEM	0.220
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach gr. 25 cm dla otworów okiennych	m ³		
d.1	0329-05	2*1.5*1.5*0.25	m ³	1.125	
	analogia			RAZEM	1.125
7	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1	0811-07	52.11	m ²	52.110	
				RAZEM	52.110
8	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
d.1	1101-02	2.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
9	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy naśl.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1101-05	Krotność = 5 2.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
2 Roboty związane ze ścianami					
10	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - ściany wydzielające	m ²		
d.2	2010-02	28.5	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
11	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowa kanału	m ²		
d.2	2010-07	1.1*3.5	m ²	3.850	
				RAZEM	3.850
12	KNR 2-02	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.cement. - filarek między drzwiami a witryną z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm (szerokość filarka 30 cm)	m		
d.2	0118-08	2.6	m	2.600	
	analogia			RAZEM	2.600
13	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek żelbetowych prefabrykowanych L19 w ścianach 25cm	m		
d.2	0314-05	2*2*1.8	m	7.200	
	analogia			RAZEM	7.200
14	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproża nad otworem drzwiowym	m		
d.2	0314-04	1.25	m	1.250	
	analogia			RAZEM	1.250
15	KNR 2-02	Okładanie (szpaldowanie) przestrzeni między belkami L19 płytkami z bet.komórk.gr.6cm	m ²		
d.2	0123-03	0.19*1.5*2	m ²	0.570	
	analogia			RAZEM	0.570
16	KNR 2-02	Uzupełnienie ściany między nadprożem drzwiowym a zabudową kanału płytkami z bet.komórk.gr.12cm	m ²		
d.2	0123-08				
	analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.3	m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
17 d.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie powierzchni po wykuciu otworów okiennych oraz ścianka i filar przy drzwiach wejściowych 2*4*1.5*0.45+0.3*2.6*2+0.3*2	m ²		
			m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
18 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - usunięcie starych powłok malarskich 93.3	m ²		
			m ²	93.300	
				RAZEM	93.300
19 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją głębokopenetrującą 93.3	m ²		
			m ²	93.300	
				RAZEM	93.300
20 d.2	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - dwukrotne szpachlowanie ścian (ściany istniejące oraz ściany z G-K) Krotność = 2 28.5*2+93.3+3.85+7.56	m ²		
			m ²	161.710	
				RAZEM	161.710
21 d.2	KNR AT-07 0102-03 analogia	Gruntowanie powierzchni środkiem - ręcznie; podłoże: gips 161.71	m ²		
			m ²	161.710	
				RAZEM	161.710
22 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 161.71	m ²		
			m ²	161.710	
				RAZEM	161.710
3 Roboty remontowe sufitu					
23 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - usunięcie starych powłok malarskich na suficie i zabudowach g-k 20.61+24.44+1.96+2.87*4.12	m ²		
			m ²	58.834	
				RAZEM	58.834
24 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją głębokopenetrującą 58.834	m ²		
			m ²	58.834	
				RAZEM	58.834
25 d.3	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - pojedyncze szpachlowanie po demontażu powłok malarskiej 58.834	m ²		
			m ²	58.834	
				RAZEM	58.834
26 d.3	KNR AT-07 0102-03 analogia	Gruntowanie powierzchni środkiem - ręcznie; podłoże: gips 58.834	m ²		
			m ²	58.834	
				RAZEM	58.834
27 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 58.834	m ²		
			m ²	58.834	
				RAZEM	58.834
28 d.3	KNR 2-05 1006-01 analogia	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elem.do 15 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę - montaż obejm pod kanałami 0.29	t		
			t	0.290	
				RAZEM	0.290
29 d.3	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufity podwieszane kasetonowe 20.61+1.96+24.43	m ²		
			m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
4 Roboty związane z posadzką					
30 d.4	KNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie - analogia - ręczne czyszczenie posadzki betonowej 52.11	m ²		
			m ²	52.110	
				RAZEM	52.110
31 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod - jednokrotne gruntowanie emulsją głębokopenetrującą 52.11	m ²		
			m ²	52.110	
				RAZEM	52.110
32 d.4	NNRNB 202 1130-02	Warszy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8m ² 52.11	m ²		
			m ²	52.110	
				RAZEM	52.110

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem 10 cm na ściany 52.11+20.53*0.1+6.43*0.1+23.21*0.1	m ² m ²	 57.127	
				RAZEM	57.127
5 Montaż stolarki wewnętrznej wraz z parapetami					
34 d.5	Kalkulacja indywidual- na	Dostawa i montaż drzwi z MDF światło przejścia 90x200 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.5	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m ² - okno O2 2.82*1.5	m ² m ²	 4.230	
				RAZEM	4.230
36 d.5	KNR-W 2-02 1039-02	Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m ² - okna O1 szt.2 2*1.5*1.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
37 d.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- Drzwi D1 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.5	Kalkulacja indywidual- na	Montaż folii Lustro weneckie na oknach O1 2*1.5*1.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
39 d.5	KNR-W 2-02 1124-04 analogia	Przyklejanie listew (płaskowników) wokół ościeżnic okiennych okien O1 od strony biblioteki 2*(4*1.5)	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
6 Elementy wyposażenia wewnętrznego					
40 d.6	Kalkulacja indywidual- na kalk. własna	Dostawa i montaż "Lady" z konglomeratu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.6	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m - parapety wewnętrzne pod okna O1 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000