


Uwagi:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi.
2. Beton klasy:
 - ława C30/37
 - ściana C25/30
3. Stal zbrojeniowa B500SP
4. Otulina:
 - ława 50mm
 - ściana 35mm
5. Podano zewnętrzne konturowe wymiary prętów wg PN-EN ISO 3766:2006
6. Wypuścić z ławy zbrojenie startowe ściany



Nr pręta	Średnica φ	Długość [mm]	Ilość	Długość całkowita [m]			
				B500SP			
				φ 6	φ 8	φ 10	φ 12
1	12	900	45				40,5
2	12	2300	4				9,2
3	12	3600	2				7,2
4	8	2300	8		18,40		
5	8	3600	4		14,40		
6	6	860	39	33,54			
7	12	1250	96				120
8	12	1870	12				22,44
9	12	3565	104				370,76
10	8	1930	92		177,56		
11	12	1930	8				15,44
12	8	2830	46		130,18		
13	12	2830	4				11,32
14	8	1375	92		126,50		
15	8	480	42		20,16		
16	10	480	70			33,60	
17	12	880	48				42,24
Długość całkowita wg średnicy [m]				33,54	487,20	33,60	639,10
Masa 1mb pręta (kg/m)				0,222	0,395	0,617	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				7,45	192,44	20,73	567,52
Masa prętów dla jednego elementu				788,14			
Masa całkowita			1	789			

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

<div><div>ABM NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA PRZ. O. O. UL. CZARNIECZKA 22A 44-100 GLIWICE tel. 32 331 80 43 www.abm.gliwice.pl facebook.com/abm.gliwice</div></div>		
Tytuł opracowania		
BUDOWA ŚCIAN ODDZIELENIA POŻAROWEGO ORAZ INSTALACJI GAZÓW TECHNICZNYCH Z RELOKACJĄ BUTLI GAZOWYCH PRZY BUDYNKU „H” W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN „WYKONANIE INSTALACJI AWARYJNEJ, EWAKUACYJNEJ ORAZ DOSTOSOWANIE P.POZ. W BUDYNKU „H”		
Adres obiektu:		
al. Powstańców Warszawy 6 35-959 Rzeszów		
Zacznikowa:		
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów		
Stadium:		
Faza:		
PROJEKT TECHNICZNY		
PT		
KONSTRUKCJA		
Rysunek:		
Ściana oddzielenia pożarowego o wysokości 2,9m		
Nr rysunku:		
K-01		
Wzrost:		
1:50; 20		
Data:		
12/03/23		
Wydanie rysunku z kompletem danych wraz z opisem opracowania architekta i konstruktora rysownika		
Imię i nazwisko:		
Imię i nazwisko:		
Podpis:		
Dz. 12:		
Ruch Łódź		
Upr. bud. do prz. nr SLK/6702/Pkbz/14 w spec. konstruktoryjnej		
Wspodpis:		

Sprawdził:		
Dz. 12:		
Robert Cybulski		
Upr. bud. do prz. nr SLK/7602/Pkbz/17 w spec. konstruktoryjnej		
Wszystkie taceki, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy Wszelkie kopiowanie, oraz dowolne wykorzystanie przetwarzanie bez przeze mnie zezwolenia lub zezwolenia firmy jest zakazane.		
		