



BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1
tel. 77 444 65 75, sekretariat 77 444 65 36,
e-mail: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl
REGON: 000 313 437 NIP: 747 15 71 941

TP/17/2024

Brzeg, 03.12.2024 r.

Do wszystkich
Wykonawców, którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia

II. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – TP/17/2024

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Zamawiający - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 – dalej jako ustawa Pzp.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły w dniach 02.12.2024r. do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dot. termin składania ofert

Z uwagi na krótki czas na przygotowanie oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w celu skompletowania ofert od producentów/dystrybutorów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona w powyższym zakresie zmiany treści SWZ poprzez przesunięcie terminu składania ofert w celu rzetelnego przygotowania ofert i zapoznania się Wykonawców z wyjaśnieniami treści SWZ.

Pytanie nr 2

Pytanie do SWZ Rozdział X Przedmiotowe środki dowodowe

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączeniu wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale X Przedmiotowe środki dowodowe i możliwość złożenia ich na każde wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i modyfikacje treści SWZ. Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie nr 3

Pytanie do SWZ Rozdział X Przedmiotowe środki dowodowe

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu załączenia aktualnych kart charakterystyki, w tym karty charakterystyki produktów leczniczych CHPL dla Pakietu nr 2 poz. 1, Pakietu nr 3 poz. 21. Z wiedzy oferenta w/w preparaty nie posiadają kart charakterystyki.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ poprzez wykreślenie wymogu załączenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego tj. karty charakterystyki dla poz. 1 w Pakiecie nr 2 oraz dla poz. 21 w Pakiecie nr 3. W pozostałym zakresie opisanym w Dziale X pkt. 4 SWZ, Zamawiający wymaga złożenia aktualnych kart charakterystyki. Patrz zmiana nr 1.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 1, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o informację czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje rękawic *Octenisan wash mitts* do mycia i dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie popełnił w tej pozycji omyłki pisarskiej. Oczekuje zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w SWZ, niemniej jednak dopuści rękawice do dekontaminacji ciała pacjenta również przy zakażeniach MDRO.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 2, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu posiadającego w składzie 80% etanolu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i dokona w zakresie poz. 7 w Pakiecie nr 2 stosownej zmiany treści SWZ (Załącznik Nr 2.2 do SWZ). Patrz zmiana nr 2.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 3, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu Incidin Liquid wykazującego spektrum działania na wirusa Noro w czasie 10 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wskazanych parametrach tylko w odniesieniu do wirusa Noro w czasie 10 min. Pozostałe wymagania w tej pozycji asortymentowej muszą być zgodne z opisem SWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 3, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu Descosept Sensitive Wipes do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych, odpornych na działanie alkoholi wyrobów medycznych, zwłaszcza do ekranów, klawiatur, paneli kontrolnych. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w SWZ (Załącznik Nr 2.3 do SWZ – poz. 7)

Pytanie nr 8

Pakiet nr 3, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o informację czy w w/w pozycji oczekuje preparatu w postaci proszku typu *Ultrasol Active*.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w SWZ (Załącznik Nr 2.3 do SWZ – poz. 9).

Pytanie nr 9

Pakiet nr 3, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu Incidin Pro wykazującego spektrum działania na wirusy osłonkowe w stężeniu 0,5% 30 min.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym dla tej pozycji asortymentowej w SWZ (Załącznik Nr 2.3 do SWZ – poz. 12).

Pytanie nr 10

Pakiet nr 3, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chusteczek typu *Cleanisept Wipes Forte* wykazującego działanie wobec B (łącznie z MRSA), Y w czasie do 2 min., V (Adeno, HBV, HIV, HCV, Vaccinia, noro) w czasie 2 min., S (*Clostridium difficile*) - 2 min. (EN 13704).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach wskazanych powyżej pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w opisie dla tej pozycji asortymentowej, które znajdują potwierdzenie w karcie charakterystyki.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 3, poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chusteczek typu *Chlor-Clean Wipes* wykazujące działanie zgodnie z normą 16615:2015 w czasie 5 min na B, drożdże. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wskazanych wyżej parametrach, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 3, poz. 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu Oxivir Sporicide wykazujące działanie na *C.Difficile* R027 w czasie 5 min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wskazanych wyżej parametrach, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych dla tej pozycji asortymentowej.

Pytanie nr 13

Dot. wzoru umowy §7 ust. 1 pkt 2)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy §7 ust. 1 pkt. 2) w sposób następujący:

„2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy lub wypełnienia zobowiązań z tytułu reklamacji i/lub gwarancji, w wysokości 1,00% wartości brutto towaru którego zwłoka dotyczy”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany treści umowy.

Pytanie nr 14

Dot. umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia wymienionych okoliczności mających bezpośredni wpływ na proces realizacji dostaw u Wykonawcy, Wykonawca będzie mógł skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, po uprzednim stwierdzeniu przez Zamawiającego, że zaistniałe okoliczności wpływają na nienależyte wykonanie umowy.

Zamawiający informuje, iż w przypadku oferowania przez Wykonawców asortymentu o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania i wyjaśnień treści SWZ, wymaga aby Wykonawca zawarł w Zał. Nr 2.1 -2.9 do SWZ – tj. w formularzach asortymentowo-cenowych, dopuszczony opis przedmiotu zamówienia dla oferowanego produktu wraz z nr pytania, na który udzielono odpowiedzi dopuszczającej.

II. ZMIANY TREŚCI SWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) informuje, że dokonuje następujących zmian treści SWZ:

1) Zmiana 1 –

W zakresie Rozdziału X pkt. 4 SWZ - Przedmiotowe środki dowodowe, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez **usunięcie wymagania złożenia wraz z ofertą kart charakterystyk dla poz. 1 w Pakiecie nr 2 i poz. 21 w Pakiecie nr 3.**

Jednocześnie **w zakresie Załącznika nr 2.3 do SWZ**, Zamawiający dokonuje **zaktualizowania zapisu znajdującego się w pkt. 1 pod tabelą:**

Jest:

Aktualne karty charakterystyki dla wszystkich pozycji należy złożyć wraz z ofertą.

Winno być:

Aktualne karty charakterystyki dla wszystkich pozycji należy złożyć wraz z ofertą (nie dotyczy poz. 21)

2) Zmiana 2 –

W zakresie Zał. Nr 2.1 – 2.9 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Zamawiający dokonuje poprawienia **treści poz. 7 w Pakiecie nr 2 z:**

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci płynu. Wkład o pojemności 1000 ml. Skład produktu oparty o substancję aktywną: **etanol 85 %**. Produkt ma posiadać dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego. Ma posiadać właściwości bójcze wobec: bakterii, MRSA, VRE, grzybów, drożdży oraz mycobakterii (M. Terrae, M Avium). Skuteczny wobec wirusów osłoniętych w czasie 30 s., Rotawirusów w czasie 30 s. oraz wirusów nieosłoniętych Polio i Adeno do 2 min. Produkt ma posiadać dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego. Preparat ma spełniać normy EN1500, EN 12791 i EN14476.

na następująca:

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci płynu. Wkład o pojemności 1000 ml. Skład produktu oparty o substancję aktywną: **etanol 80 %**. Produkt ma posiadać dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego. Ma posiadać właściwości bójcze wobec: bakterii, MRSA, VRE, grzybów, drożdży oraz mycobakterii (M. Terrae, M Avium). Skuteczny wobec wirusów osłoniętych w czasie 30 s., Rotawirusów w czasie 30 s. oraz wirusów nieosłoniętych Polio i Adeno do 2 min. Produkt ma posiadać dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego. Preparat ma spełniać normy EN1500, EN 12791 i EN14476.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r; poz. 1320) informuje, że w celu zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert, **przedłuża terminy:**

1. **Składania ofert** – z dnia 04.12.2024 r. godz. 09.30 na dzień **06.12.2024 godz. 09:30**
2. **Otwarcia ofert** – z dnia 04.12.2024 r. godz. 10:00 na dzień **06.12.2024 godz. 10:00**
3. **Związania z ofertą** – z dnia 02.01.2025 r. na dzień **04.01.2025 r.**

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ oraz dokonane w ich następstwie zmiany, w tym **zmieniona SWZ i Załącznik nr 2.1 do 2.19 do SWZ -formularz asortymentowo-cenowy**, zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania <https://e-ProPublico.pl/>.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (...), bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje, jako **stanowiące integralną część SWZ**.

.....
Kierownik Zamawiającego