

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora do analizy moczu, dzierżawa automatycznego analizatora do technik metodą Elisa i dzierżawa analizatora do oceny równowagi kwasowo-zasadowej dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.**

Numer referencyjny: **odczynniki+dzierżawa/508/2025**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów testowych ELISA do diagnostyki przeciwciał Borrelia w klasie IgG i IgM, w których bufor płuczający jest 10-krotnie skoncentrowany?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów testowych ELISA do diagnostyki przeciwciał Borrelia w klasie IgG i IgM, w których bufor płuczający jest 10-krotnie skoncentrowany.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższych produktów niebędących wyrobami medycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)?

- bufor czyszczący do analizatora
- końcówki pipetujące
- płyty do rozcieńczeń do analizatora

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższych produktów niebędących wyrobami medycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).

Pytanie nr 3 Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 9, § 1 pkt. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wykonania napraw serwisowych do 48h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Angelika Ambroziewicz

Zamawiający

REFERENT

Emilia Mikolajczuk
Emilia Mikolajczuk
SP ZOZ w Siedlcach