


Nr.6 Ø6 L=90
A-0

5 20
20 20

- Uwagi:
- Po ustawieniu słupów stalowych wykonać podlewki
 - Beton podkładowy B10, grub. min. 10 cm
 - Dół betonu podkładowego na gruncie rodzimym
 - Do zbrojenia stóp przyspawać bednarke dla instalacji odgromowej
 - Wykopy pod fundamenty w sąsiedztwie istniejących sieci i budynków wykonywać ręcznie
 - Nie dopuścić do nawodnienia i przemarznięcia wykopów
 - Wykopy pod fundamenty odbierać w obecności osoby uprawnionej
 - Izolacja fundamentów wg opisu technicznego

BETON B25 (C20/25)
CHUDY BETON B10 (C8/10)
STAL A-IIIIN RB500
STAL A-0 StOS

<div></div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH</div>				
08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODŁASKICH 111/64				
OBIEKT	SZPITAL MIEJSKI - ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO IZBY PRZYJĘĆ.			INWESTOR
LOKALIZACJA	SIEDLCE, UL. STAROWIEJSKA 15 OBREB: 146401, 1 MIASTO SIEDLCE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 146401_1.0039 DZ. NR 12/7, 17/4, 13/4, 13/5, 17/3.			UL. KILIŃSKIEGO 29 08-110 SIEDLCE
STADIUM	TREŚĆ	BRANŻA		
PROJEKT BUDOWLANY	ŚCIANA ŻELBETOWA Ł1		KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Świętochowski upr. w specjaln. konstrukcyjnej	547/BP/90 MAZ/BG/146401	PODPIŚ	SKALA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dymitr Mikulski upr. w specjaln. konstrukcyjnej	16/Wa/72 MAZ/BG/226201	PODPIŚ	DATA
				1:20
				03.2018r