

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Grębków	17-09-1-01-274 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,92
		Grębków	17-09-1-01-289 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,04
		Grębków	17-09-1-01-298 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,40
		Grębków	17-09-1-01-298 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,76
		Grębków	17-09-1-01-298 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,09
		Grębków	17-09-1-01-301 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	3,54
		Grębków	17-09-1-01-301 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,42
		Grębków	17-09-1-01-304 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,71
		Grębków	17-09-1-01-304 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,54
		Grębków	17-09-1-01-305 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,12
		Grębków	17-09-1-01-305 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,12
		Grębków	17-09-1-01-307 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,27
		Grębków	17-09-1-01-307 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,71
		Grębków	17-09-1-01-308 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,00
		Grębków	17-09-1-01-309 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,01
		Grębków	17-09-1-01-309 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,43
		Grębków	17-09-1-01-309 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30
		Siedlce	17-09-1-04-196 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,07
		Siedlce	17-09-1-04-196 -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,58
		Siedlce	17-09-1-04-198 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,50
		Siedlce	17-09-1-04-198 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,12
		Wodynie	17-09-1-07-204 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,35
		Wodynie	17-09-1-07-204 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,38
		Wodynie	17-09-1-07-205 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,27
		Wodynie	17-09-1-07-205 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,29
		Wodynie	17-09-1-07-205 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,25
		Wodynie	17-09-1-07-205 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,99
		Wodynie	17-09-1-07-206 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,26
		Wodynie	17-09-1-07-206 -t -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,45
		Wodynie	17-09-1-07-206 -t -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,45
		Wodynie	17-09-1-07-207 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55
		Wodynie	17-09-1-07-208H -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,21
		Wodynie	17-09-1-07-208H -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-208H -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,04
		Wodynie	17-09-1-07-227 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,64
		Wodynie	17-09-1-07-227 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,22
		Wodynie	17-09-1-07-227 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,93
		Wodynie	17-09-1-07-317B -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,11
		Wodynie	17-09-1-07-317B -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,27
	CW	Grębków	17-09-1-01-274 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,29
		Grębków	17-09-1-01-274 -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,97
		Grębków	17-09-1-01-287 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,75
		Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,80
		Grębków	17-09-1-01-302 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,38
		Grębków	17-09-1-01-302 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,38
		Grębków	17-09-1-01-302 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,35
		Grębków	17-09-1-01-305 -c -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	1,00
		Grębków	17-09-1-01-307 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,28
		Siedlce	17-09-1-04-197 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,26
		Siedlce	17-09-1-04-197 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,03
		Siedlce	17-09-1-04-198 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,85
		Siedlce	17-09-1-04-199 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,79
		Wodynie	17-09-1-07-220A -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,17
		Wodynie	17-09-1-07-220A -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,66
		Wodynie	17-09-1-07-220A -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,40
		Wodynie	17-09-1-07-220 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,66
		Wodynie	17-09-1-07-220 -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,66
		Wodynie	17-09-1-07-222 -o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,23
		Wodynie	17-09-1-07-222 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,11
		Wodynie	17-09-1-07-227 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,91
		Wodynie	17-09-1-07-227 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,11
		Wodynie	17-09-1-07-229C -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21

	Wodynie	17-09-1-07-229C -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,34
	Wodynie	17-09-1-07-229 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,27
	Wodynie	17-09-1-07-229 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,64
MA-PORZ	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	461,00
	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,28
	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,28
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	204,00
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,04
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,04
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	85,00
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,51
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,51
	Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	354,00
	Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,46
	Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,46
	Grębków	17-09-1-01-88 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	137,00
	Grębków	17-09-1-01-88 -b -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,59
	Grębków	17-09-1-01-88 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,59
	Grębków	17-09-1-01-89 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	236,00
	Grębków	17-09-1-01-89 -a -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,51
	Grębków	17-09-1-01-89 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,51
	Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00
	Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
	Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
	Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	260,00
	Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,66
	Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,66
	Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	95,00
	Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,27
	Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,27
	Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	155,00
	Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,96
	Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,96
NAT-WPG	Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,38
ODN-LUK	Siedlce	17-09-1-04-198 -b -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,25
	Siedlce	17-09-1-04-198 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,25
	Siedlce	17-09-1-04-198 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,25
	Siedlce	17-09-1-04-198 -b -00	WYK-PASCZ	wyoryw.bruzd plug leś. do 0.5ha	1	KMTR	0,99
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,08
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	DOL-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,05
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,13
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,08
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,05
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,00
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,08
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,05
	Siedlce	17-09-1-04-199 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,11
	Siedlce	17-09-1-04-199 -b -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,11
	Siedlce	17-09-1-04-199 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,11
	Siedlce	17-09-1-04-199 -b -00	WYK-PASCZ	wyoryw.bruzd plug leś. do 0.5ha	2	KMTR	0,99
	Siedlce	17-09-1-04-199 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,11
ODN-71 07	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,40
	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	DOL-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	4,20
	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,60
	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,40
	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,20
	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	21,80
	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,40
	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20
	Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,00
	Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,90
	Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	DOL-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	4,20
	Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,10
	Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	13,00
	Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,10

HOD

ODN-ZRB	Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,00
	Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
	Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20
	Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,70
	Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,70
	Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,70
	Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	2	KMTR	16,40
	Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,70
	Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,83
	Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,70
	Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,51
	Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,83
	Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,70
	Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,05
ODN-ZRB	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,50
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,70
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,50
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	6,90
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,50
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,50
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,90
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,40
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,50
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,90
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,00
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,50
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,90
	Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,90
	Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90
	Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,90
	Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
	Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
	Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60
	Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80
	Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,20
	Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,60
	Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	6,20
	Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20
	Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60
	Wodynie	17-09-1-07- - -	WYK-P5GCP	wyorywanie bruzd plugiem l. z pogl. na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)	1	KMTR	0,10
	Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,96
	Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,96
	Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,96
	Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	6,60
	Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,63
	Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,92
	Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	DOW-SADZ	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	TSZT	19,55
	Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,63
	Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,92
	Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	17,55
	Grębków	17-09-1-01-100 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,70
	Grębków	17-09-1-01-101 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,46
	Grębków	17-09-1-01-101 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,70
	Grębków	17-09-1-01-268 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,70
	Grębków	17-09-1-01-268 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,68
	Grębków	17-09-1-01-270 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,60
	Grębków	17-09-1-01-273 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,96
	Grębków	17-09-1-01-273 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00
	Grębków	17-09-1-01-275 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,89

PIEL

Grębków	17-09-1-01-275 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,66
Grębków	17-09-1-01-276 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,15
Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,28
Grębków	17-09-1-01-277 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50
Grębków	17-09-1-01-281 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,96
Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,25
Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,35
Grębków	17-09-1-01-283 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,99
Grębków	17-09-1-01-285 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,90
Grębków	17-09-1-01-287 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,24
Grębków	17-09-1-01-287 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,16
Grębków	17-09-1-01-289 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,01
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,84
Grębków	17-09-1-01-290 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,20
Grębków	17-09-1-01-290 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,20
Grębków	17-09-1-01-290 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,14
Grębków	17-09-1-01-291 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50
Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50
Grębków	17-09-1-01-292 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,57
Grębków	17-09-1-01-294 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,11
Grębków	17-09-1-01-297 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,50
Grębków	17-09-1-01-297 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,27
Grębków	17-09-1-01-299 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,60
Grębków	17-09-1-01-302 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00
Grębków	17-09-1-01-302 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,78
Grębków	17-09-1-01-302 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,81
Grębków	17-09-1-01-305 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,60
Grębków	17-09-1-01-305 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10
Grębków	17-09-1-01-307 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,40
Grębków	17-09-1-01-307 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,86
Grębków	17-09-1-01-307 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00
Grębków	17-09-1-01-308 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,91
Grębków	17-09-1-01-308 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,97
Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,18
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,93
Grębków	17-09-1-01-88 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,60
Siedlce	17-09-1-04-196 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,49
Siedlce	17-09-1-04-198 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,27
Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,78
Siedlce	17-09-1-04-199 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40
Wodynie	17-09-1-07-206 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80
Wodynie	17-09-1-07-207 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,31
Wodynie	17-09-1-07-210D -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,26
Wodynie	17-09-1-07-210D -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,42

		Wodynie	17-09-1-07-210D -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,70
		Wodynie	17-09-1-07-212A -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,05
		Wodynie	17-09-1-07-212 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,39
		Wodynie	17-09-1-07-213 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,25
		Wodynie	17-09-1-07-213 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,70
		Wodynie	17-09-1-07-214 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,14
		Wodynie	17-09-1-07-216 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,90
		Wodynie	17-09-1-07-219 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,65
		Wodynie	17-09-1-07-220 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,50
		Wodynie	17-09-1-07-222 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,75
		Wodynie	17-09-1-07-222 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,17
		Wodynie	17-09-1-07-222 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90
		Wodynie	17-09-1-07-223 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,81
		Wodynie	17-09-1-07-223 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,23
		Wodynie	17-09-1-07-223 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,92
		Wodynie	17-09-1-07-224 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,30
		Wodynie	17-09-1-07-226 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,95
		Wodynie	17-09-1-07-227 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00
		Wodynie	17-09-1-07-227 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30
		Wodynie	17-09-1-07-228 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60
		Wodynie	17-09-1-07-228 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,39
		Wodynie	17-09-1-07-228 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,95
		Wodynie	17-09-1-07-229 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,83
		Wodynie	17-09-1-07-231B -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32
		Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,96
		Wodynie	17-09-1-07-234C -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,15
		Wodynie	17-09-1-07-317 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40
	POPR	Grębków	17-09-01- - -	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	1	TSZT	0,10
		Grębków	17-09-01- - -	WYK-TAL40	Zdarcie pokryw na talerzach 40 cm x 40 cm	1	TSZT	0,10
		Grębków	17-09-1-01-101 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,25
		Grębków	17-09-1-01-101 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,25
		Grębków	17-09-1-01-101 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,25
		Grębków	17-09-1-01-101 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25
	UT-HOD	Wodynie	17-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00
ŁR	D-UPRL	Grębków	17-09-1-01-379 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,25
		Grębków	17-09-1-01-379 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,61
	D-UPRPS	Wodynie	17-09-1-07-253 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Wodynie	17-09-1-07-253 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Wodynie	17-09-1-07-253 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
NAS	N-ZNGOSP	Grębków	17-09-1-01-290 -g -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	----	KG	10,00
		Grębków	17-09-1-01-309 -d -00	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	----	KG	4,00
		Wodynie	17-09-1-07- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1500,00
	O-BOBRY	Grębków	17-09-1-01-294 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Grębków	17-09-1-01-295 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Siedlce	17-09-1-04-199 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Wodynie	17-09-1-07-231 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-GRODZS	Grębków	17-09-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Grębków	17-09-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	52,00
		Grębków	17-09-1-01-270 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Grębków	17-09-1-01-270 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
		Grębków	17-09-1-01-270 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00

O-KONTROLA	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50
	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	35,00
	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	35,00
	Grębków	17-09-1-01-281 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50
	Grębków	17-09-1-01-281 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
	Grębków	17-09-1-01-281 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
	Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50
	Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	25,00
	Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	25,00
	Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50
	Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
	Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
O-PROGNOZA	Grębków	17-09-1-01- - -	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00
	Wodynie	17-09-1-07- - -	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00
O-SPALC	Wodynie	17-09-1-07-214 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	0,50
	Wodynie	17-09-1-07-214 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.mlodn.przed spal.repelen.n	3	TSZT	2,00
	Wodynie	17-09-1-07-229C -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	0,50
	Wodynie	17-09-1-07-229C -a -00	ZAB-MCHRN	zab.mlodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	0,40
	Wodynie	17-09-1-07-229C -b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	0,50
	Wodynie	17-09-1-07-229C -b -00	ZAB-MCHRN	zab.mlodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	0,70
	Grębków	17-09-1-01-100 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
	Grębków	17-09-1-01-100 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	1,70
	Grębków	17-09-1-01-101 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
	Grębków	17-09-1-01-101 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	1,21
	Grębków	17-09-1-01-101 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
	Grębków	17-09-1-01-101 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	1,70
	Grębków	17-09-1-01-268 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
	Grębków	17-09-1-01-268 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	1,68
	Grębków	17-09-1-01-270 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
	Grębków	17-09-1-01-270 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	0,70
	Grębków	17-09-1-01-273 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
	Grębków	17-09-1-01-273 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	0,96
	Grębków	17-09-1-01-273 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
	Grębków	17-09-1-01-273 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	1,00
	Grębków	17-09-1-01-275 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
	Grębków	17-09-1-01-275 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	0,95
	Grębków	17-09-1-01-275 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
	Grębków	17-09-1-01-275 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	1,66
	Grębków	17-09-1-01-276 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
	Grębków	17-09-1-01-276 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	0,95
	Grębków	17-09-1-01-277 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
	Grębków	17-09-1-01-277 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	1,50
	Grębków	17-09-1-01-281 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
	Grębków	17-09-1-01-281 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	1,05
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	0,25
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	0,61
	Grębków	17-09-1-01-283 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
	Grębków	17-09-1-01-283 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	0,40
	Grębków	17-09-1-01-285 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
	Grębków	17-09-1-01-285 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	0,47
	Grębków	17-09-1-01-287 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
	Grębków	17-09-1-01-287 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	1,14
	Grębków	17-09-1-01-287 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
	Grębków	17-09-1-01-287 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	0,12
	Grębków	17-09-1-01-289 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
	Grębków	17-09-1-01-289 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	0,65
	Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
	Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy uzyciu repelen	1	HA	0,98

Grębków	17-09-1-01-290 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
Grębków	17-09-1-01-290 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	2,14
Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
Grębków	17-09-1-01-292 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
Grębków	17-09-1-01-292 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,57
Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	2,46
Grębków	17-09-1-01-299 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
Grębków	17-09-1-01-299 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
Grębków	17-09-1-01-302 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
Grębków	17-09-1-01-302 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,78
Grębków	17-09-1-01-302 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
Grębków	17-09-1-01-302 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,81
Grębków	17-09-1-01-305 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
Grębków	17-09-1-01-305 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,60
Grębków	17-09-1-01-305 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
Grębków	17-09-1-01-305 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	1,10
Grębków	17-09-1-01-307 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
Grębków	17-09-1-01-307 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	1,86
Grębków	17-09-1-01-307 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
Grębków	17-09-1-01-307 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
Grębków	17-09-1-01-308 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
Grębków	17-09-1-01-308 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	1,91
Grębków	17-09-1-01-308 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
Grębków	17-09-1-01-308 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,97
Grębków	17-09-1-01-309 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Grębków	17-09-1-01-309 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,18
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,41
Grębków	17-09-1-01-88 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Grębków	17-09-1-01-88 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	1,61
Siedlce	17-09-1-04-196 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
Siedlce	17-09-1-04-196 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,49
Siedlce	17-09-1-04-198 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
Siedlce	17-09-1-04-198 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,70
Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	1,20
Siedlce	17-09-1-04-199 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
Siedlce	17-09-1-04-199 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
Wodynie	17-09-1-07-206 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Wodynie	17-09-1-07-206 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
Wodynie	17-09-1-07-210D -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Wodynie	17-09-1-07-210D -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,26
Wodynie	17-09-1-07-210D -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Wodynie	17-09-1-07-210D -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,42
Wodynie	17-09-1-07-210D -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Wodynie	17-09-1-07-210D -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,56
Wodynie	17-09-1-07-212A -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Wodynie	17-09-1-07-212A -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,05
Wodynie	17-09-1-07-212 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
Wodynie	17-09-1-07-212 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
Wodynie	17-09-1-07-213 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
Wodynie	17-09-1-07-213 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	2,29
Wodynie	17-09-1-07-213 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
Wodynie	17-09-1-07-213 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	2,70
Wodynie	17-09-1-07-214 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
Wodynie	17-09-1-07-214 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	2,00
Wodynie	17-09-1-07-216 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
Wodynie	17-09-1-07-216 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,90
Wodynie	17-09-1-07-219 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
Wodynie	17-09-1-07-219 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	2,65
Wodynie	17-09-1-07-220 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
Wodynie	17-09-1-07-220 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.urp.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
Wodynie	17-09-1-07-220 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20

		Wodynie	17-09-1-07-220 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,50
		Wodynie	17-09-1-07-221 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Wodynie	17-09-1-07-221 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18
		Wodynie	17-09-1-07-222 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
		Wodynie	17-09-1-07-222 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75
		Wodynie	17-09-1-07-222 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
		Wodynie	17-09-1-07-222 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,88
		Wodynie	17-09-1-07-222 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
		Wodynie	17-09-1-07-222 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18
		Wodynie	17-09-1-07-222 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
		Wodynie	17-09-1-07-222 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Wodynie	17-09-1-07-223 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
		Wodynie	17-09-1-07-223 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58
		Wodynie	17-09-1-07-223 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
		Wodynie	17-09-1-07-223 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,23
		Wodynie	17-09-1-07-223 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30
		Wodynie	17-09-1-07-223 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67
		Wodynie	17-09-1-07-224 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-224 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20
		Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
		Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,66
		Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,27
		Wodynie	17-09-1-07-226 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-226 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Wodynie	17-09-1-07-226 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-226 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40
		Wodynie	17-09-1-07-227 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-227 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
		Wodynie	17-09-1-07-227 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-227 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,35
		Wodynie	17-09-1-07-228 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-228 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60
		Wodynie	17-09-1-07-228 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-228 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90
		Wodynie	17-09-1-07-228 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-228 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,95
		Wodynie	17-09-1-07-229 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-229 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80
		Wodynie	17-09-1-07-229 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-229 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Wodynie	17-09-1-07-231B -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Wodynie	17-09-1-07-231B -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,30
		Wodynie	17-09-1-07-234C -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Wodynie	17-09-1-07-234C -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
		Wodynie	17-09-1-07-317 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Wodynie	17-09-1-07-317 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
OCHRP	P-PORZ	Grębków	17-09-1-01-89A -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27
		Wodynie	17-09-1-07-208A -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-208F -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,19
		Wodynie	17-09-1-07-208F -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-213 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57
		Wodynie	17-09-1-07-213 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,46
		Wodynie	17-09-1-07-225 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,33
		Wodynie	17-09-1-07-226 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,83
		Wodynie	17-09-1-07-226 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,93
		Wodynie	17-09-1-07-229A -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,06
		Wodynie	17-09-1-07-229A -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,05
	OP-BUDKIN	Grębków	17-09-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	15,00
	OP-BUDKIS	Grębków	17-09-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00
		Wodynie	17-09-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	35,00

OCHRPR	OP-REZERW	Wodynie	17-09-1-07-254 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,15
		Wodynie	17-09-1-07-254 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	4,00
		Wodynie	17-09-1-07-254 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	1,00
		Wodynie	17-09-1-07-254 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	80,00
		Wodynie	17-09-1-07-254 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,10
		Wodynie	17-09-1-07-254 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	2,00
		Wodynie	17-09-1-07-254 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,40
		Wodynie	17-09-1-07-254 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	8,00
		Wodynie	17-09-1-07-255 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,50
		Wodynie	17-09-1-07-255 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	20,00
		Wodynie	17-09-1-07-255 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,25
		Wodynie	17-09-1-07-255 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	10,00
		Wodynie	17-09-1-07-255 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,15
		Wodynie	17-09-1-07-255 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	2,00
		Wodynie	17-09-1-07-255 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	1,00
		Wodynie	17-09-1-07-255 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	60,00
		Wodynie	17-09-1-07-256 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	1,00
		Wodynie	17-09-1-07-256 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	20,00
		Wodynie	17-09-1-07-256 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,15
		Wodynie	17-09-1-07-256 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	2,00
		Wodynie	17-09-1-07-256 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,50
		Wodynie	17-09-1-07-256 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	16,00
		Wodynie	17-09-1-07-257 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,25
		Wodynie	17-09-1-07-257 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	5,00
	IB	Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	353,00
		Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	353,00
		Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	313,00
		Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	313,00
		Grębków	17-09-1-01-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	366,00
		Grębków	17-09-1-01-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	366,00
		Grębków	17-09-1-01-89 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1144,00
		Grębków	17-09-1-01-89 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1144,00
		Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00
		Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00
		Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	811,00
		Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	811,00
		Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	296,00
		Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	296,00
		Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	712,00
		Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	712,00
		Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	491,00
		Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	491,00
		Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1089,00
		Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1089,00
		Wodynie	17-09-1-299 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00
		Grębków	17-09-1-01-284 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
		Grębków	17-09-1-01-294 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00
		Grębków	17-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	274,00
		Grębków	17-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	274,00
		Wodynie	17-09-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00
		Wodynie	17-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00
		Grębków	17-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	315,00
		Grębków	17-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	315,00
		Wodynie	17-09-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00
		Wodynie	17-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00
		Grębków	17-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Grębków	17-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Wodynie	17-09-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Wodynie	17-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		Wodynie	17-09-1-07-236 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Wodynie	17-09-1-07-236 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Wodynie	17-09-1-07-236 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
		Wodynie	17-09-1-07-236 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
		Wodynie	17-09-1-07-236 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
		Wodynie	17-09-1-07-236 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
		Wodynie	17-09-1-07-237 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00

TPN	Wodynie	17-09-1-07-237 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	
	Wodynie	17-09-1-07-237 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00	
	Wodynie	17-09-1-07-237 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00	
	Wodynie	17-09-1-07-239 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00	
	Wodynie	17-09-1-07-239 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00	
	Wodynie	17-09-1-07-239 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	
	Wodynie	17-09-1-07-239 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	
	Wodynie	17-09-1-07-239 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	
	Wodynie	17-09-1-07-239 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	
	Wodynie	17-09-1-07-239 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	
	Wodynie	17-09-1-07-239 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	
	Wodynie	17-09-1-07-240 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	
	Wodynie	17-09-1-07-240 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	
	Wodynie	17-09-1-07-240 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	
	Wodynie	17-09-1-07-240 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	
	Wodynie	17-09-1-07-240 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	
	Wodynie	17-09-1-07-240 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	
	Wodynie	17-09-1-07-240 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	
	Wodynie	17-09-1-07-240 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	
	Wodynie	17-09-1-07-240 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	
	Wodynie	17-09-1-07-240 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	
	Wodynie	17-09-1-07-243 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	
	Wodynie	17-09-1-07-243 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	
	Wodynie	17-09-1-07-249 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	
	Wodynie	17-09-1-07-249 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	
		Grębków	17-09-1-01-271A -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Grębków	17-09-1-01-271A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Grębków	17-09-1-01-271A -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		Grębków	17-09-1-01-271A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		Grębków	17-09-1-01-271A -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Grębków		17-09-1-01-271A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	
Grębków		17-09-1-01-271B -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	
Grębków		17-09-1-01-271B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	
Grębków		17-09-1-01-271B -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	
Grębków		17-09-1-01-271B -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	
Grębków		17-09-1-01-271B -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	
Grębków		17-09-1-01-271B -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	
Grębków		17-09-1-01-276 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00	
Grębków		17-09-1-01-276 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00	
Grębków		17-09-1-01-276 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	
Grębków		17-09-1-01-276 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	
Grębków		17-09-1-01-276 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	
Grębków		17-09-1-01-276 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	
Grębków		17-09-1-01-278 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	365,00	
Grębków		17-09-1-01-278 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	365,00	
Grębków		17-09-1-01-278 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	
Grębków		17-09-1-01-278 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	
Grębków		17-09-1-01-280 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	
Grębków		17-09-1-01-280 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	
Grębków		17-09-1-01-280 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	
Grębków		17-09-1-01-280 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	
Grębków		17-09-1-01-289 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	
Grębków		17-09-1-01-289 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	
Grębków		17-09-1-01-293 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	
Grębków		17-09-1-01-293 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	
Grębków		17-09-1-01-293 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	
Grębków		17-09-1-01-293 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	
Grębków		17-09-1-01-294 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	254,00	
Grębków		17-09-1-01-294 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	254,00	
Grębków		17-09-1-01-295 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	
Grębków		17-09-1-01-295 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	
Grębków		17-09-1-01-295 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	
Grębków		17-09-1-01-295 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	
Grębków		17-09-1-01-295 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	
Grębków		17-09-1-01-295 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	
Grębków		17-09-1-01-295 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	
Grębków		17-09-1-01-295 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	

TPP	Grębków	17-09-1-01-297 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00
	Grębków	17-09-1-01-297 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00
	Grębków	17-09-1-01-299 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	196,00
	Grębków	17-09-1-01-299 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	196,00
	Grębków	17-09-1-01-88 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
	Grębków	17-09-1-01-88 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
	Grębków	17-09-1-01-89A -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
	Grębków	17-09-1-01-89A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
	Grębków	17-09-1-01-99 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
	Grębków	17-09-1-01-99 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
	Siedlce	17-09-1-04-315 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00
	Siedlce	17-09-1-04-315 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00
	Siedlce	17-09-1-04-316 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00
	Siedlce	17-09-1-04-316 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00
	Siedlce	17-09-1-04-407 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
	Siedlce	17-09-1-04-407 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
	Wodynie	17-09-1-07-208A -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
	Wodynie	17-09-1-07-208A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
	Wodynie	17-09-1-07-208F -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
	Wodynie	17-09-1-07-208F -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
	Wodynie	17-09-1-07-208F -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
	Wodynie	17-09-1-07-208F -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
	Wodynie	17-09-1-07-213 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00
	Wodynie	17-09-1-07-213 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00
	Wodynie	17-09-1-07-213 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
	Wodynie	17-09-1-07-213 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
	Wodynie	17-09-1-07-213 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
	Wodynie	17-09-1-07-213 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
	Wodynie	17-09-1-07-218 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
	Wodynie	17-09-1-07-218 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
	Wodynie	17-09-1-07-223 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
	Wodynie	17-09-1-07-223 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
	Wodynie	17-09-1-07-223 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
	Wodynie	17-09-1-07-223 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
	Wodynie	17-09-1-07-223 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
	Wodynie	17-09-1-07-223 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	Wodynie	17-09-1-07-223 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
	Wodynie	17-09-1-07-223 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
	Wodynie	17-09-1-07-223 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
	Wodynie	17-09-1-07-223 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00
	Wodynie	17-09-1-07-225 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
	Wodynie	17-09-1-07-225 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
	Wodynie	17-09-1-07-226 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
	Wodynie	17-09-1-07-226 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	Wodynie	17-09-1-07-226 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
	Wodynie	17-09-1-07-226 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
	Wodynie	17-09-1-07-226 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
	Wodynie	17-09-1-07-226 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
	Wodynie	17-09-1-07-227 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
	Wodynie	17-09-1-07-227 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
	Wodynie	17-09-1-07-228 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
	Wodynie	17-09-1-07-228 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
	Wodynie	17-09-1-07-229A -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
	Wodynie	17-09-1-07-229A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
	Wodynie	17-09-1-07-229A -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
	Wodynie	17-09-1-07-229A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
	Wodynie	17-09-1-07-260 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00
	Wodynie	17-09-1-07-260 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00
TWP	Siedlce	17-09-1-04-407 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
	Siedlce	17-09-1-04-407 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
	Wodynie	17-09-1-07-202C -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
	Wodynie	17-09-1-07-202C -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	Wodynie	17-09-1-07-202D -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00
	Wodynie	17-09-1-07-202D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00
	Wodynie	17-09-1-07-202 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
	Wodynie	17-09-1-07-202 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
	Wodynie	17-09-1-07-208A -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00

		Wodynie	17-09-1-07-208A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Wodynie	17-09-1-07-224 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Wodynie	17-09-1-07-224 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		Wodynie	17-09-1-07-317B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Wodynie	17-09-1-07-317B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Wodynie	17-09-1-07-317B -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Wodynie	17-09-1-07-317B -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
ZAD	Z-POZ	Wodynie	17-09-1-07-221 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		Wodynie	17-09-1-07-253 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00