

Tab. nr 2A. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach miejsc lęgowych ptaków

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
2	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	148	47	58	4	16	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik, dziupla na wysokości 3 m,	Obcięty konar niezabliźniony	Nierównomiernie zagęszczona, jednostronna	Dziupla w środku, wypróchnienie kominowe, zgorzel kory, uszkodzenia mechaniczne kory	Pachnica dębowa ( <i>Osmodeerma eremita</i> ) - obecność odchodów	Dziupla lęgowa dzięcioła	12, 13; Brak	3; Do zabezpieczenia kora uszkodzona mechanicznie	198	50,20591855	17,81993844
5	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	190	60	74	5	12	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki, posusz drobny 10%, wypróchnienia kominowe po pęknięciu mrozowym	Dziupla w pniu na wysokości 5 m, ubytek kominowy	Kulista ażurowa	Dziupla w środku, wypróchnienie kominowe	Brak	Gniazdo gołębia grzywacza ( <i>Columba palumbus</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20602123	17,81982884
16	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	230	73	95	15	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, prawidłowy, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, nieliczne wypróchnienia	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeceae</i> )	Gniazdo wrony, gawrona	2, 9; Do usunięcia posusz i wypróchniałe gałęzie	Brak	198	50,20656749	17,81898261
22	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	145	46	57	6	15	Bardzo zły	Do usunięcia	Główny przewodnik usunięty, pojedynczy konar rosnący pionowo do góry	Wypróchnienia kominowe w całym pniu, statyka zachwiana	Nieregularna, ażurowa, niesymetryczna	Posusz gruby i średni 20%, zgnilizna miękka i twarda, chodniki owadzie, liczne wypróchnienia, dziupla kominowa, martwice, rozkład drewna	Brak	Gniazdo wrony, gawrona	12, 13; Brak	Niemożliwy	198	50,20677732	17,81872739
30	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	254	81	105	19	28	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 7m, pień prawidłowy, statyka prawidłowa	Owalna, regularna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla na wysokości 5 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeceae</i> )	Gniazdo wrony, gawrona	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20705171	17,81846473
35	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	233	74	97	14	28	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki, dziupla na wysokości 5 m	Rozgałęzienie - 6 m, dziupla zasklepiona, statyka prawidłowa	Stożkowata, regularna, zwarta	chodniki owadzie, zgnilizna twarda w pniu, posusz średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeceae</i> )	Gniazdo gołębia grzywacza ( <i>Columba palumbus</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20721603	17,81827036
37	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	224	71	93	14	28	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik, prawidłowa budowa	statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Wyciek na wysokości 140 cm, wypróchnienia, posusz średni 10 %	Brak	Gniazdo wrony, gawrona	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20727335	17,81819867
44	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	157	50	61	10	20	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Prawidłowa budowa	Budowa prawidłowa pnia, statyka prawidłowa	Nieregularna, niesymetryczna, ażurowa	chodniki owadzie, posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeceae</i> )	Gniazdo wrony, gawrona	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20751419	17,81792773
89	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	272	87	113	15	27	Dobry	Do pielęgnacji	Rozgałęziona korona	Rozgałęzienie - 6 m, nabiegi, statyka prawidłowa	Szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, złamany konar na wys. 12 m, dziupla na wysokości 3 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeceae</i> )	Gniazdo wrony, gawrona	2, 4; Do usunięcia posusz i do wyprofilowana złamany konar jednego z przewodników	Brak	198	50,20901304	17,8156827
99	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	186	59	73	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kulista ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, niewielkie wypróchnienia, dziupla	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeceae</i> )	Gniazdo na wysokości 20 m	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20928243	17,81517209
158	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	143	46	56	12	24	Średni	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz średni 20 %, wypróchnienia	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeceae</i> )	Dziupla lęgowa dzięcioła	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21088682	17,81219648
178	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	114	36	41	6	16	Średni	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik, brak wyraźnej korony	Ubytek - 1 m wys., statyka prawidłowa	Zdeformowana, ażurowa	Posusz drobny	Brak	Gniazdo gołębia grzywacza ( <i>Columba palumbus</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21134822	17,81122884
270	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	153	49	60	10	22	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, guzy, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla na wysokości 4 m, obłamany konar	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeceae</i> )	Sikorka bogatka ( <i>Parus major</i> )	2, 3, 4, 9; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21435192	17,80561597
287	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	143	46	56	10	22	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, Listwa mrozowa, dziupla kominowa, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %	Brak	Gniazdo kosa ( <i>Turdus merula</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21475925	17,80475427
298	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	245	78	100	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, uschnięty konar na wys. 8 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeceae</i> )	Pliszka siwa ( <i>Motacilla alba</i> )	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	4/1	50,21506508	17,80411261

Tab. nr 2A. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach miejsc lęgowych ptaków

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występownie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
359	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	113	36	41	12	22	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla w koronie	Brak	Kos ( <i>Turdus merula</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21651513	17,80112663
394	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	178	57	70	13	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 9 m, guzy, statyka prawidłowa	Kulista, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Gniazdo	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21750369	17,79956087
422	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	151	48	59	8	18	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Obcięty wierzchołek korony	Rozgałęzienie - 7 m, ubytek pnia w oziomku 30%, statyka lekko zachwiana	Zdeformowana, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, dziupla u nasady pnia zalana tkanką kalusową	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Dziupla lęgowa dzięcioła średniego ( <i>Dendrocopetes medius</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21824514	17,79831965
427	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	189	60	74	15	22	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy prowadniki	Rozgałęzienie - 7 m, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty konar na wys. 5 m, wypróchnienia w oziomku	Brak	Mrowisko, mrówka sp. (Formicidae sp.)	2, 9; Do usunięcia posusz i konar	Brak	270	50,21861253	17,79773684
432	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	210	67	82	10	22	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa prowadniki	Liczne wypróchnienia w oziomku, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla w oziomku idąca do wysokości 2 m, chodniki owadzie, ubytek pnia 20%	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Mrowisko, mrówka sp. (Formicidae sp.)	2, 5; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,2187607	17,79756396
443	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	105	33	38	3	9	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden prowadnik - obcięta korona	Wypróchnienia w oziomku, ubytek powierzchniowy, statyka zachwiana	Brak korony	Posusz gruby i średni 80 %, wypróchnienia, dziupla w pniu	Pachnica dębowa (Osmoderma eremita)	Dziupla lęgowa dzięcioła średniego ( <i>Dendrocopetes medius</i> )	12, 13; Brak	2; Do usunięcia posusz	270	50,21902458	17,79709705
455	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	169	54	66	12	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 8 m, zgorzel kory, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Zgorzel kory i posusz średni 20 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Mrowisko, mrówka sp. (Formicidae sp.)	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,21945515	17,79661084
456	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	110	35	40	6	20	Średni	Brak	Jeden prowadnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Dziupla na wys. 1,7, zgnilizna twarda w dziupli	Pachnica dębowa (Osmoderma eremita)	Dziupla lęgowa kosa ( <i>Turdus merula</i> )	Brak	Brak	270	50,21947265	17,79652733
507	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	129	41	50	8	12	Średni	Brak	Dwa prowadniki, obcięte wierzchołki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Brak	Brak	Dziupla lęgowa dzięcioła średniego ( <i>Dendrocopetes medius</i> )	Brak	Brak	270	50,22108952	17,79450959
513	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	118	38	43	12	24	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 12 m, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Uszkodzenia mechaniczne w oziomku, obcięte nabiegi korzeniowe	Brak	Sikorka bogatka ( <i>Parus major</i> )	3; Do zabezpieczenia uszkodzenia mechaniczne	Brak	270	50,22125045	17,7942855
524	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	138	44	54	10	20	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa prowadniki	Rozgałęzienie - 7 m, ubytek pnia 30%, statyka zachwiana	Nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, dziupla od oziomka do wys. 2,5 m, wypróchnienia kominowe, chodniki owadzie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Gniazdo w dziupli kominowe na pniu	1, 2; Do usunięcia posusz, proponowane wiązania między prowadnikami	Brak	270	50,22155966	17,79380333
525	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	152	48	59	10	20	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden prowadnik, obcięte konary na wysokości 4 m	Rozgałęzienie - 5 m, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Brak	Gniazdo w koronie - sierpówka ( <i>Streptopelia decocto</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22161342	17,79379292
530	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	143	46	56	10	23	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden prowadnik	Rozgałęzienie - 12 m, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Brak	Dziupla lęgowa dzięcioła na wys. 4 m	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22173544	17,79356689
542	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	248	79	97	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy prowadniki, korona owalna, guzy na pniu	Rozgałęzienie - 8 m, liczne guzy, statyka prawidłowa	Owalna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, uschnięty konar na wys. 10 m	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaeae</i> )	Dziupla lęgowa dzięcioła zagnieżdżona przez kosa ( <i>Turdus merula</i> )	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	270	50,2208793	17,79304897
571	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	246	78	100	14	22	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa prowadniki, bluszcz na pniu	Rozgałęzienie - 10 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 30 %, uschnięty konar na wys. 6 m, dziupla - 10 m	Brak	Dziupla lęgowa dzięcioła ( <i>Dendrocopos sp.</i> )	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	266	50,22356643	17,79082133
586	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	235	75	98	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Nabiegi korzeniowe, guzy na pniu, młode pędy wyrastające z pnia	Guzy, młode pędy wyrastające z pnia, nabiegi korzeniowe,	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 30 %	Brak	Gniazdo na wysokości 10 m	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22466111	17,78941197

Tab. nr 2A. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach miejsc lęgowych ptaków

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
621	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	274	87	114	14	28	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki, jeden przewodnik złamany	Rozgałęzienie - 8 m, poch. 15 st. N, statyka lekko zachwiana	Nieregularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30%, owocniki huby - 3 szt., liczne wypróchnienia, chodniki owadzie w złamany przewodniku	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeceae</i> )	Dziupla lęgowa dzięcioła na wys. 5 m koło owocniki huby	2, 7, 8; Do usunięcia posusz, do redukcji długości złamany i wypróchniały przewodnik	Brak	266	50,2267754	17,78427802
637	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	250	80	104	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, listwa mrozowa, statyka prawidłowa	Korona kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Brak	Gniazdo w koronie	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22804926	17,78135934
638	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	241	77	100	10	30	Średni	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 7 m, listwa mrozowa, statyka prawidłowa	Podłużna korona, zwarta	Posusz gruby i średni 60 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeceae</i> )	Gniazdo w koronie	2,9; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22809785	17,78126142
763	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	240	76	100	10	22	Średni	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Korona odwrotnie jajowata, regularna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, uschnięte konary w koronie	Brak	Sikorka bogatka ( <i>Parus major</i> )	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	48/2	50,23597916	17,76925099
765	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	250	80	104	10	22	Średni	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Spekana kora, skręt włókien, statyka prawidłowa	Odwrotnie jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięte, złamane konary w koronie	Brak	Pliszka siwa ( <i>Motacilla alba</i> )	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	48/2	50,23583874	17,76945099
767	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	139	44	54	9	14	Średni	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Owalna, niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %	Brak	Wróble domowe ( <i>Passer domesticus</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	48/2	50,23570893	17,76961321
768	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	237	75	98	12	22	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki, jeden przewodnik obcięty	Rozgałęzienie - 5 m, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %	Brak	Dziupla lęgowa dzięcioła - Dzięcioł czarny ( <i>Dryocopus martius</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	48/2	50,23563191	17,76970142
770	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	189	60	74	12	16	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników	Dziupla na pniu, pochylone 16 st. E, uszkodzenia mechaniczne kory, statyka zachwiana	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, wypróchnienia kominowe w środku	Brak	Dziupla lęgowa dzięcioła	2, 5; Do usunięcia posusz, redukcja korony	Brak	48/2	50,23547194	17,76987368
774	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	302	96	125	15	27	Bardzo zły	Do usunięcia	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 6 m, statyka zachwiana	Podłużna, kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, uschnięte konary w koronie, uschnięty wierzchołek, złamany konar	Brak	Miejsce żerowania dzięcioła	13; Brak	2, 3, 7; Do usunięcia posusz, konary, do redukcji korona	48/2	50,23523318	17,7701912
867	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	182	58	71	10	24	Dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Korona niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięte konary w koronie	Brak	Gniazdo	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	266	50,22943247	17,77943421
883	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	232	74	96	10	25	Średni	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, ubytek pnia, uszkodzenia mech., statyka prawidłowa	Regularna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięty wierzchołek jednego przewodnika	Brak	Gniazdo wrony, gawrona	2, 9; Do usunięcia posusz, cięcia sanitarne	Brak	266	50,2284372	17,78062426
901	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	280	89	116	12	22	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 10 m, odrosty, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, uschnięte konary w koronie	Brak	Dziupla lęgowa, Sikorka modraszka ( <i>Cyanistes caeruleus</i> )	2, 9; Do usunięcia posusz i konary	Brak	266	50,22727298	17,78296578
909	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	215	68	89	10	24	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik, brak wyraźnej korony - usunięte konary wierzchołkowe	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Brak korony	Posusz gruby i średni 20%, uschnięty jeden z wierzchołków	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelia tiliaeceae</i> )	Dziupla lęgowa dzięcioła	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	266	50,22677909	17,78402415
932	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	242	77	100	12	26	Średni	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 8 m, pochylone 10st. E, statyka lekko zachwiana	Niesymetryczna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, wypróchnienia	Brak	Dziupla lęgowa dzięcioła	2; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22547799	17,78732423
951	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	208	66	86	12	20	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Pochylone 15 st. E, ubytek pnia 10%, dziupla w pniu, statyka lekko zachwiana	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, dziupla w pniu, wypróchnienia	Brak	Dzięcioł średni ( <i>Dendrocopetes medius</i> )	2, 7; Do usunięcia posusz	Brak	266	50,22452382	17,78947058
989	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	219	70	91	10	22	Średni	Do pielęgnacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 7 m, listwa mrozowa, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %,	Brak	Dziupla lęgowa w koronie - pliszka siwa ( <i>Motacilla alba</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	270	50,22203025	17,79295429

Tab. nr 2A. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach miejsc lęgowych ptaków

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
1041	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	216	69	90	10	23	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Kolumnowa, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, uschnięte konary w koronie, odkryte korzenie, jeden konar wypróchniały	Brak	Dziupla lęgowa - gniazdo sikorki bogatki	2, 5, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary i wierzchołki	Brak	270	50,21900937	17,79697454
1125	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	220	70	91	12	23	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik	Ubytek pnia 30%, odrosty, dziupla 0,5 - 3 m, rozłamany pień, statyka zachwiana	Kulista, zwarta	Rozłamany pień, ubytek wgłębny, wypróchnienia	Brak	Gniazdo sikorki ( <i>Parus major</i> ) w pniu	12, 13; Brak. Interwencja	Niemożliwy	4/1	50,21431681	17,80550847
1127	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	186	59	73	15	23	Dobry	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, skręt włókien, statyka prawidłowa	Regularna, szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Brak	Gołąb grzywacz ( <i>Columba palumbus</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21419267	17,80574281
1148	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	162	52	63	10	20	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, odrosty, statyka prawidłowa	Regularna, szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, wypróchnienia, chodniki owadzie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Kos ( <i>Turdus merula</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21320649	17,80756975
1156	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	225	72	93	13	22	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Wiele przewodników	Rozgałęzienie - 9 m, listwa mrozowa, statyka prawidłowa	Regularna, szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, chodniki owadzie, zgnilizna twarda	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Dziupla lęgowa dzięcioła, pszczoły samotnice	2; Do usunięcia posusz	Brak	4/1	50,21282439	17,80827455
1158	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	219	70	91	13	22	Średni	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, odrosty, statyka prawidłowa	Regularna, szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 30 %, chodniki owadzie, uschnięte konary w koronie, dziupla w koronie	Brak	Kos ( <i>Turdus merula</i> )	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięte konary	Brak	4/1	50,21264612	17,80860398
1176	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	228	73	95	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Owalna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Budka lęgowa	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21165469	17,81043287
1177	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	231	74	96	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Cztery przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %, chodniki owadzie	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Budka lęgowa	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21160906	17,81051453
1178	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	181	58	71	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 9 m, odrosty, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Budka lęgowa - kos ( <i>Turdus merula</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21156	17,81060824
1188	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	215	68	89	10	25	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki, jeden zredukowany	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20 %, uschnięty zredukowane przewodnik, zgorzel kory na przewodnik, wypróchnienia	Brak	Dzięciół średni ( <i>Dendrocopetes medius</i> )	2, 7; Do usunięcia posusz, do obciążenia jeden z przewodników	Brak	198	50,21109127	17,81158998
1189	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	283	90	117	10	25	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, ubytek powierzchniowy pnia, dziupla zalana tkanka, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Szarzynka skórzasta ( <i>Parmelina tiliaacea</i> )	Kos ( <i>Turdus merula</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21105392	17,81167568
1193	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	238	76	99	10	25	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Jeden przewodnik	Prawidłowy, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, zwarta	Posusz gruby i średni 10 %	Brak	Gniazdo gołębia grzywacza ( <i>Columba palumbus</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21088934	17,8120139
1195	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	224	71	93	10	25	Bardzo dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, zwarta	Posusz drobny	Brak	Gniazdo gołębia grzywacza ( <i>Columba palumbus</i> )	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,21080805	17,81218259
1216	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	220	70	91	6	12	Bardzo zły	Do usunięcia	Brak wyraźnej korony	Liczne dziuple, dziupla kominowa, ubytek w odziomku, statyka zachwiana	Brak korony, zdeformowana	Posusz gruby i średni 20%, huba, owocniki grzybów, dziupla, wypróchnienia kominowe, zgorzel kory	Brak	Dziupla lęgowa dzięcioła - Pliszka szara ( <i>Motacilla alba</i> )	13; Brak	Niemożliwy	198	50,20977486	17,81418253
1228	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	290	92	120	15	25	Dobry	Do pielęgnacji	Cztery przewodniki	Rozgałęzienie - 10 m, odrosty, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Brak	Gniazdo	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20888076	17,81570159
1229	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	228	73	95	12	25	Dobry	Do pielęgnacji	Trzy przewodniki	Rozgałęzienie - 6 m, listwa mrozowa, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, wypróchnienia, dziupla u nasady korony	Brak	Gniazdo	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20882753	17,81576256
1230	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	261	83	108	12	25	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Rozgałęzienie - 8 m, ubytek kory 10%, dziupla kominowa w odziomku, statyka lekko zachwiana	Korona regularna - szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, wypróchnienia, dziupla kominowa w odziomku	Brak	Dzięciół średni ( <i>Dendrocopetes medius</i> )	2, 5, 6; Do usunięcia posusz, do redukcji korona	Brak	198	50,20877888	17,81584963

Tab. nr 2A. Wykaz występowania na poszczególnych drzewach miejsc lęgowych ptaków

Nr drzewa na mapie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 1,30m [cm]	Średnica pnia [cm]	Wiek [lata]	Szerokość rzutu korony [m]	Wysokość [m]	Ocena stanu drzewa	Wskazania gospodarcze	Opis drzewa	Opis pnia	Klasyfikacja sylwetki koron	Zmiany patologiczne	Występowanie organizmów chronionych	Występowanie miejsc lęgowych ptaków	Zalecenia do postępowania pielęgnacyjnego	Wariant pielęgnacji	Nr działki	Współrzędne GPS (WGS 84)	
																			N	E
1232	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	274	87	114	12	25	Dobry	Do pielęgnacji	Dwa przewodniki, listwa mrozowa na pniu	Rozgałęzienie - 9 m, statyka prawidłowa	Korona regularna - szeroko jajowata, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %	Brak	Kos (Turdus merula)	2; Do usunięcia posusz	Brak	198	50,20869367	17,81600293
1233	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	170	54	66	10	19	Bardzo dobry	Brak	Wiele przewodników, odrosty korzeniowe	Rozgałęzienie - 8 m, odrosty, statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Brak	Brak	Budka lęgowa	Brak	Brak	198	50,20848168	17,81633306
1235	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	183	58	72	10	16	Bardzo zły	Do usunięcia	Jeden przewodnik, złamany konar, dziupla w przewodniku	Rozgałęzienie - 5 m, ubytek wgłębny pnia, wyciek, statyka zachwiana	Niesymetryczna, ażurowa	Dziupla kominowa w pniu, uschnięty przewodnik, wypróchnienia	Pachnica dębowa (Osmoderma eremita)	Dziupla lęgowa dzięcioła	12, 13; Brak	2, 9; Do usunięcia posusz, cięcia sanitarne w koronie	198	50,20836414	17,81650654
1236	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	207	66	86	10	20	Dobry	Do pielęgnacji	Niesymetryczna korona, jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 8 m, statyka prawidłowa	Niesymetryczna, ażurowa	Uschnięty konar na wysokości 4 m, dziupla w koronie, Posusz 30 %	Brak	Gołąb grzywacz (Columba palumbus)	2, 9; Do usunięcia uschnięty konar	Brak	198	50,20831084	17,81659619
1248	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	232	74	96	15	23	Zły	Do pielęgnacji i obserwacji	Dwa przewodniki	Ubytek wgłębny pnia 20%, Rozgałęzienie - 8 m, dziupla 0,3-0,5 m, skręt włókien, statyka lekko zachwiana	Podłużna, ażurowa	Posusz gruby i średni 20%, uschnięte konary w koronie, uschnięty wierzchołek jednego z przewodników	Brak	Gniazdo gołębia grzywacza (Columba palumbus)	1, 7, 9; Do usunięcia posusz, redukcja korony, cięcia sanitarne w koronie	Brak	198	50,20745084	17,81780226
1258	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	191	61	79	9	15	Średni	Do pielęgnacji i obserwacji	Jeden przewodnik	Rozgałęzienie - 10 m, uszkodzenia mech., statyka prawidłowa	Kulista, ażurowa	Posusz gruby i średni 10 %, dziupla u nasady korony, uschnięty konar na wys. 5 m	Brak	Gniazdo wrony, gawrona	2, 9; Do usunięcia posusz i uschnięty konar	Brak	198	50,20643454	17,81900997