

**Szpital Specjalistyczny nr 2
w Bytomiu**
ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom
tel. 32 768 14 00 /fax 32 786 16 46
NIP 626 25 11 259 REGON 270235892

Przetarg znak: 1/1PN/2024

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 00027444-2024 ; data zamieszczenia 12.01.2024 r. oraz na stronie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym w imieniu Zamawiającego zawiadamiam, iż od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SWZ”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień, jednocześnie uzupełniając treść SWZ o poniżej wskazane informacje.

WYKONAWCA I

DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

Pytanie 1

W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli: Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają Ogólne warunki Ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela, w tym w zakresie dot. wyłączeń odpowiedzialności oraz definicji.

Odpowiedź 2

Zamawiający potwierdza powyższe, jednakże zastosowanie ma zapis SWZ w brzmieniu: Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej SWZ, stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. Jeżeli treść klauzul dodatkowych ograniczają zakres wynikający z OWU Wykonawcy zastosowanie mieć będą zapisy OWU lub klauzul Wykonawcy w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.

Pytanie 3

Prosimy o zaktualizowanie zaświadczeń o szkodowości na dzień udzielania odpowiedzi do SIWZ.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, iż zaktualizował załącznik nr 9 – szkodowość

DOTYCZY CZĘŚCI NR 1

CZĘŚĆ A i B:

Pytanie 4

Prosimy o wykreślenie klauzuli uznania. W przypadku braku zgody prosimy o przeniesienie do warunków fakultatywnych.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5

Prosimy o wykreślenie klauzuli połączenia. W przypadku braku zgody prosimy o przeniesienie do warunków fakultatywnych.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6

W odniesieniu do klauzuli czasu ochrony – prosimy o wykreślenie, alternatywnie potwierdzenie, że zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy prawa nie przewidują zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź 6

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 7

W odniesieniu do zapisu: „*Ubezpieczeniem objęte są także szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem apteki*” – prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi aptekę wewnątrzzpitalną na potrzeby własne, czy sprzedaje leki również osobom nie będącym pacjentami szpitala.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, iż prowadzi aptekę wewnątrzzpitalną tylko na potrzeby własne.

Pytanie 8

W odniesieniu do naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw pacjenta – Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie szkody wyrządzone przez naruszenie praw pacjentów odpowiedzialność dotyczy tylko życia i zdrowia. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wykreślenie zapisów, bądź wprowadzenie limitu odpowiedzialności w kwocie 30.000 zł na jeden / wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi banku komórek macierzystych, a także tkanek i krwi pępowinowej. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wykreślenie tej działalności z zakresu udzielanej ochrony

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, że nie prowadzi banku komórek macierzystych, a także tkanek i krwi pępowinowej. Zamawiający ma jedynie podpisane umowy z Bankami Krwi o pobieraniu materiału od chętnych pacjentek.

Pytanie 10

W odniesieniu do zapisu: „szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego” – prosimy o dodanie zapisu: „jeżeli oddziaływanie lub skażenie powstało w następstwie wykonywania zawodu niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami”

Odpowiedź 10

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 11

W odniesieniu do zapisu: „szkody wyrządzone przez lekarzy oddelegowanych na podstawie umów do innych placówek leczniczych na odbycie stażu lekarskiego” prosimy o dodanie zapisu: „o ile odpowiedzialność za szkodę można przypisać Ubezpieczonemu”

Odpowiedź 11

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 12

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł, bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

CZEŚĆ C:

Pytanie 13

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

Odpowiedź 13

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 14

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:

„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

Odpowiedź 14

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 15

W odniesieniu do zapisu: *„szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia”* prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęciem ochroną ubezpieczenia D&O.

Odpowiedź 15

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 16

W odniesieniu do zapisu: *„OC z tytułu prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności w zakresie transportu sanitarnego, w tym świadczenia medyczne (przewóz osób, krwi)”* – prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego obejmowanie ochroną szkód, które mogą być zaspokojone z ubezpieczeń komunikacyjnych (obowiązkowych i dobrowolnych). Prosimy jednocześnie przeniesienie zakresu ochrony do części B – zakres sugeruje działalność medyczną. W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie, że intencją zapisu nie jest objęcie udzielania lub zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania czynności medycznych w ramach ubezpieczenia OC pozamedycznej.

Odpowiedź 16

Zamawiający *potwierdza* że nie jest intencją obejmowanie ochroną szkód, które mogą być zaspokojone z ubezpieczeń komunikacyjnych (obowiązkowych i dobrowolnych). Zamawiający informuje, iż dodaje zakres ochrony do części B (działalność medyczna). Jednocześnie zostawia powyższy zakres również w części C dodając zapis, iż nie dotyczy szkód z tytułu udzielania lub zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania czynności medycznych.

Pytanie 17

Prosimy o wykreślenie zapisu: *„szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego”*.

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 19

W odniesieniu do zapisu: „*Szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych w tym również wirusa HIV i WZW*”, a także „*zatrucie pokarmowych w związku z żywieniem pacjentów oraz za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach; (Szpital korzysta z ujęć wody: miejskich - komunalnych)*” prosimy wprowadzenie zapisu:

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami”. Jeżeli to nie uzyska akceptacji wnosimy o wprowadzenie podlimitu dla tego typu szkody w wysokości 100.000zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20

W odniesieniu do zapisów: „*szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (dotyczy także rzeczy oddanych do szatni przez osoby nie będące pacjentami) z podlimitem 100.000,00 zł*” oraz „*szkody w mieniu oddanym do depozytu rzeczy wartościowych określonych w rozdziale 11 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r.nr 52, oz. 417, z późn. zm.)*” prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana zgodnie z poniższym: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Podlimit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 21

W odniesieniu do podróży służbowych pracowników – prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o podanie ile jest planowanych takich podróży w okresie realizacji zamówienia.

oraz dopisanie obligatoryjnie:

„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

Odpowiedź 21

Zamawiający potwierdza, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii oraz dopisuje „Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

Pytanie 22

W odniesieniu do zapisu: *Szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych w tym również wirusa HIV i WZW, a także zatruc pokarmowych w związku z żywieniem pacjentów oraz za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach; (Szpital korzysta z ujęć wody: miejskich - komunalnych)*” prosimy o wykreślenie wirusa HIV.

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 23

Szkody powstałe w pojazdach pracowników - prosimy o doprecyzowanie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód kradzieżowych (także w zakresie wyposażenia i mienia pozostawionego w tych pojazdach).

Odpowiedź 23

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 24

Prosimy o wykreślenie klauzuli uznania. W przypadku braku zgody prosimy o przeniesienie do warunków fakultatywnych.

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 25

Prosimy o wykreślenie klauzuli przeoczenia. W przypadku braku zgody prosimy o przeniesienie do warunków fakultatywnych.

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

CZEŚĆ F1 – KRYTERIUM ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA CZEŚCI 1 (z Załącznika nr 2)

Pytanie 26

W odniesieniu do zapisu: „*Szkody powstałe w wyniku zastosowania eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji*” prosimy o informacje dotyczące całego 3-letniego okresu związania umową:

- enumeratywną list eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji
- potwierdzenie, że powyższe metody leczenia i rehabilitacji posiadają zgodę komisji bioetycznej lub innych organów na ich prowadzenie (o ile taka zgoda jest wymagana)
- przedstawienie krótkiej informacji / opisu każdej z metod leczenia i rehabilitacji

W przypadku braku powyższych informacji prosimy o wykreślenie klauzuli

Odpowiedź 26

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli.

Pytanie 27

W odniesieniu do zapisu: „*Szkody będące następstwem niewłaściwego składowania śmieci i odpadów*” prosimy o informację o jakie odpady chodzi (czy są to wyłącznie odpady komunalne, czy również odpady medyczne). Prosimy o wskazanie gdzie Ubezpieczony składowuje śmieci i odpady, jaka jest ich ilość i jak często są wywożone?

Odpowiedź 27

Zamawiający informuje, że są to odpady komunalne, jak również odpady medyczne. Odpady medyczne składowane są w wydzielonym magazynie odpadów medycznych, a odpady komunalne w wydzielonym miejscu na zapleczu szpitala. Ilość odpadów medycznych to ok 1000 kg tygodniowo, które są wywożone 3 razy w tygodniu.

- kontener z plastikiem wywóz ok 3 razy w miesiącu, średnio ok 850 kg miesięcznie
- Kontener z papierem wywóz ok 4 razy w miesiącu, średnio ok 1.450 kg miesięcznie
- odpady bio wywóz 1 - 2 tygodniowo kontener 1100l

DOTYCZY CZĘŚCI NR 2:

Pytanie 28

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączającą ryzyka cybernetyczne:

- Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne (dotyczy mienia od ognia, kradzieży z włamaniem, rabunku)

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

oraz

- wynikające z nich jakiekolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne (dotyczy sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następce, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakerów”.

Odpowiedź 28

Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie powyższej klauzuli. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakerów.

Pytanie 29

Prosimy o wprowadzenie klauzuli jak niżej do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

- KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte ryzyka szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

2.1. substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2.2. metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

2.3. choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty ww. klauzuli, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia dla szkód, o których mowa w ww. „Klauzuli - wyłączenie choroby zakaźnej”.

Odpowiedź 29

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie „Klauzuli - wyłączenie choroby zakaźnej”.

Pytanie 30

Prosimy o wprowadzenie klauzuli jak niżej do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

- Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakiegokolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź 30

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 31

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:

„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

Odpowiedź 31

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 32

Prosimy o podanie wysokości PML – szacowanej maksymalnej wartości mienia w jednej lokalizacji / kompleksie lokalizacji, która może zostać zniszczona w wyniku pojedynczej szkody.

Odpowiedź 32

Zamawiający informuje, iż trudno jest określić najdroższą strefę pożarową, jest to uwarunkowane kilkoma czynnikami między innymi: rotacją sprzętu po lokalizacjach. Obecnie najdroższym budynkiem jest Blok 7. Zamawiający podajemy wartości pozostałych budynków:

Budynek tzw. „okrągłak” wartość brutto 2 762 599,73 zł

Magazyn odpadów medycznych brutto 142 530 zł,

Magazyn tlenu brutto 4 865,02 zł

Blok 5a brutto 20 679 810,52 zł

Blok 1 brutto 1 735 374,14 zł,

Blok 3 brutto 7 201 954,47 zł,

Blok 4 brutto 1 444 156,37zł

Blok 5 brutto 3 303 810,35 zł

Blok 6 brutto 8 025 338,33 zł,

Blok 7 brutto 21 898 035,24 zł

Stara pralnia brutto 141 288,96 zł

Blok nr 8 brutto 3 940 763,09 zł,

Blok nr 2 (administracyjny) brutto 391 057,52 zł,

Pawilon handlowy brutto 26 433,52 zł

Budynek kotłowni brutto 1 532 797,07 zł

Prosektorium brutto 43 860,42 zł

Pytanie 33

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w każdej szkodzie w każdym ryzyku, bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego

Odpowiedź 33

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 34

Czy Zamawiający posiada sprzęt / wyposażenie, które jest zlokalizowane poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jaki to sprzęt, jego wartości i ilości. Prosimy o

wskazanie jakiego rodzaju mienie składowane/przechowywane jest w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu wraz z określeniem wartości i typu tego mienia.

Odpowiedź 34

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną sprzęt/wyposażenie, które jest zlokalizowane poniżej poziomu gruntu to:

- angiograf – 3.200.000,00 zł
- sprzężarki medyczne – 100.000,00 zł
- kriokomora – 120.000,00 zł
- centrale wentylacyjne – 100.000,00 zł
- pompa próżniowa – 50.000,00 zł
- UPS – 100.000,00 zł
- rozdzielnia elektryczna – 50.000,00 zł
- centralna sterylizatornia – 3.000.000,00 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z klauzulą objęty jest każdy sprzęt zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, nie ogranicza tej klauzuli odpowiedź na powyższe pytania, wynika to chociażby z faktu, iż w każdej chwili (choćby z rotacji sprzętu pomiędzy lokalizacjami) taki sprzęt poniżej poziomu gruntu może się znaleźć.

Pytanie 35

Prosimy o informację o planowanych w trzyletnim okresie ubezpieczenia inwestycjach, inwestycjach w toku (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem, wartością, planowanym terminem zakończenia i oddaniem do użytkowania).

Odpowiedź 35

Zamawiający informuje, że planowane inwestycje w trzyletnim okresie ubezpieczenia to modernizacja bloku nr 3 w roku 2024 – wartość 1.000.000,00 zł oraz w roku 2025 – wartość 3.000.000,00 zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość rozpoczęcia nowych inwestycji w przypadku wpłynięcia środków finansowych.

Pytanie 36

Prosimy o informację, czy:

- a) do ubezpieczenia deklarowane są obiekty wyłączone z użytkowania/eksploatacji,
- b) w okresie ubezpieczenia planuje się wyłączenie jakiś obiektów z użytkowania/eksploatacji.

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z określeniem przyczyny ich wyłączenia z użytkowania/eksploatacji, ich zabezpieczenia na okres wyłączenia z użytkowania/eksploatacji oraz ich wartości.

Odpowiedź 36

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z użytkowania / eksploatacji oraz nie planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć obiektów z ubezpieczenia / eksploatacji.

Pytanie 37

Prosimy o potwierdzenie, że (dotyczy wszystkich obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia):

- 1) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
- 2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- 3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
- 4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, w szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
 - a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - b) sprzętu przeciwpożarowego;
 - c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - d) instalacji gazowej;
 - e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - f) instalacji gazów medycznych;
 - g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.

5) Od roku 1997 ubezpieczone lokalizacje nie były dotknięte powodzią.

6) W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie obiektów nie spełniających powyższego wraz z określeniem w jakim zakresie ww. wymogi nie zostały spełnione przez dany obiekt i planowanego terminu usunięcia stwierdzonych uchybień.

Odpowiedź 37

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 38

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych

Odpowiedź 38

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 39

Czy w protokołach z dokonanych przeglądów instalacji technicznych stwierdzono jakiekolwiek zastrzeżenia warunkujące ich użytkowanie? Jeżeli tak prosimy o ich wskazanie wraz z terminem realizacji.

Odpowiedź 39

Zamawiający informuje, iż wszelkie usterki są usuwane na bieżąco.

Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane limity odpowiedzialności są limitami jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i obowiązują dla wszystkich lokalizacji łącznie?

Odpowiedź 40

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 41

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów dotyczących wypłaty odszkodowań w przypadku szkód całkowitych przez dodanie słów w brzmieniu: „z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody oraz pozostałych postanowień OWU Ubezpieczyciela”?

Odpowiedź 41

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 42

Prosimy o zastosowanie w klauzuli przepięciowej/szkód elektrycznych limitu na poziomie 1 000 000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki, bądź w innej wysokości zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź 42

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednocześnie informując, że limit odpowiedzialności: 1.000.000,00 zł dotyczy tylko i wyłącznie szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych.

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pozostaje treść klauzuli zamieszczona pierwotnie w SWZ (brak limitów).

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wygrania przetargu przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia lustracji mienia w terminie uzgodnionym przez strony.

Odpowiedź 43

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 44

Prosimy o informację o konstrukcji budynków (ściany nośne, stropy, konstrukcja nośna dachów, pokrycie dachów).

Odpowiedź 44

Budynek tzw. „okraglak” budowa ok 1970 - brak danych od 2014 roku do 2017 przeprowadzono kapitalny remont, konstrukcja ścian żelbetowa, stropy żelbetowe, dach żelbetowy, pokrycie dachu folia ocieplenie styropianem, brak poddasza użytkowego. Po remoncie wartość brutto

Magazyn odpadów medycznych rok budowy 2014, z płyty betonowej, stropodach beton pokryty papa, bez poddasza użytkowego

Magazyn tlenu brutto rok budowy 1933, murowany, stropodach pokryty papą, bez ocieplania, bez poddasza użytkowego

Blok 5 konstrukcja murowana i częściowo żelbetowa, stropy żelbetowe, dach ocieplony pokryty folia, ściany ocieplane styropianem, bez poddasza użytkowego.

Blok 1 rok budowy 1901 murowany, stropy betonowe, dach pokryty dachówką, nie ocieplany, nie ma poddasza użytkowego.

Blok 3 rok budowy 1895 murowany, stropy betonowe, dach betonowy pokryty folia ocieplany styropianem, brak poddasza użytkowego

Blok 4 rok budowy 1895, murowany, stropy betonowe, pokryte blacha i folia, ocieplany strop i poddasze wełna, ściany budynku styropianem, poddasze użytkowane

Blok 5 rok budowy 1908, murowany, stropy betonowe, dach betonowy pokryty folia, ocieplany styropianem, ściany budynku ocieplone styropianem, poddasze użytkowe.

Blok 6 rok budowy 1936 (całkowita przebudowa 2005) murowany, stropy betonowe, dach betonowy pokryty folia, ostatni strop ocieplany wełna, nie ma poddasza użytkowego.

Blok 7 rok budowy 1888, murowany, stropy betonowe, dach drewniany pokryty blachą, budynek nie ocieplany, poddasze użytkowe - w trakcie modernizacji, całkowita przebudowa

Stara pralnia rok budowy 1907, murowany, stropy betonowe, dach drewniany pokryty papą, budynek ocieplany styropianem, bez poddasza użytkowego.

Pytanie 45

Jeśli w konstrukcji budynków występują elementy palne – to czy są zaimpregnowane środkami ognioodpornymi?

Odpowiedź 45

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 46

Prosimy o opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź 46

Zamawiający informuje, że całodobowo w szpitalu pracują portierzy, jest podpisana umowa z firmą ochroniarską na interwencje, alarm zainstalowany w budynku okrągłak, miejsca szczególnie wrażliwe- Kasa i apteka zabezpieczone kratami,

Pytanie 47

Prosimy o opis zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Odpowiedź 47

Zamawiający informuje, że Blok 5a i 7 i okrągłak wyposażone w instalacje alarmowe ppoż, wszystkie budynki wyposażone w gaśnice, w szpitalu funkcjonuje sieć hydrantowa obejmująca budynki i teren szpitala.

Pytanie 48

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dotyczącego ryzyka „*zalania na skutek szybkiego topnienia śniegu, gradu lub lodu*” prosimy o rozszerzenie zapisu o następujące postanowienia:

jeżeli do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych.

Odpowiedź 48

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 49

Prosimy o wykreślenie zapisu: „*szkody spowodowane zaniedbaniem w odśnieżaniu (bez względu na wielkość obciążenia)*”. W przypadku braku zgody, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50.000 zł na jeden / wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 49

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 50

W odniesieniu do ryzyka „*zalania przez nieszczelny dach, drzwi lub okna*” prosimy o całkowite usunięcie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź 50

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 51

W odniesieniu do ryzyka „*wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych i wad materiałowych*”, prosimy o całkowite usunięcie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź 51

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 52

Prosimy o rozszerzenie zapisów dotyczących kradzieży zwykłej o poniższe wyłączenia:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp.), czek, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz

złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,

- niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;

- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,

- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,

- braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Odpowiedź 52

Zamawiający informuje, iż wyłączenia dla kradzieży zwykłej opisane są w SWZ.

Pytanie 53

W zakresie ubezpieczenia mienia pracowniczego od ryzyka kradzieży prosimy o zgodę na doprecyzowanie, iż ochroną objęte jest mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, wyłączenie z ochrony wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów;

Odpowiedź 53

Zamawiający informuje, iż identyczny zapis znajduje się w SWZ.

Klauzule dodatkowe:

Pytanie 54

Klauzula reprezentantów – prosimy o wyłączenie w klauzuli również szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

Odpowiedź 54

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 55

Klauzula warunków i taryf – prosimy o wyłączenie spod działania klauzuli limitów odpowiedzialności, czyli frazy „lub limitu odpowiedzialności”.

Odpowiedź 55

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 56

Klauzula uznania – prosimy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź 56

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 57

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o rozszerzenie pierwszego zdania klauzul po przecinku o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są sprawne technicznie.

Odpowiedź 57

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 58

Klauzula przechowywania mienia – prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie: Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. Prosimy również o określenie progu wysokości nad podłogą, poniżej którego mienie nie powinno być składowane (składowanie poniżej tego progu będzie skutkowało brakiem odpowiedzialności za szkody w tym mieniu).

Odpowiedź 58

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia – prosimy o wykreślenie ostatniego zdania w klauzuli.

Odpowiedź 59

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 60

Klauzula dewastacji (wandalizmu) – prosimy o wyłączenie z klauzuli zdania „Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą”

Odpowiedź 60

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 61

W odniesieniu do poniższego zapisu prosimy o potwierdzenie, że obowiązuje zasada wg kl. 72 godzin.

☐ *Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana będzie jako jedno zdarzenie; dotyczy to również zdarzeń objętych ochroną w ramach klauzul dodatkowych. Jakikolwiek przewidziane w nich fransyzy lub udziałów własnych będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie.*

Odpowiedź 61

Zamawiający potwierdza powyższe pod warunkiem, iż Wykonawca wybrany w drodze postępowania nie wyraził zgody na fakultatywne 168 godzin.

Pytanie 62

Prosimy o ustalenie sum stałych dla środków obrotowych oraz podanie maksymalnych stanów magazynowych.

Odpowiedź 62

Zamawiający informuje, iż maksymalne stany zapasów nie przekraczają kwoty 500.000,00 zł. Na ten stan składają się materiały zgrupowane w różnych miejscach tj. leki w aptece, żywność w kuchni, tlen na terenie budynku, sprzęt jednorazowy, środki dezynfekcyjne, materiały techniczne itp.

Pytanie 63

Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności ryzyka osuwania i zapadania się ziemi (w tym również wskutek działalności człowieka).

Odpowiedź 63

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza limit 1.000.000,00 zł. Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia zapis w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poprzez dodanie frazy (w tym również wskutek działalności człowieka) limit: 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

Pytanie 64

Prosimy o wykreślenie z zakresu szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa.

Odpowiedź 64

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 65

W definicji kradzieży zuchwałej prosimy o dopisanie „Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia, powiadomić o nim policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odpowiedź 65

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, że wprowadza zapis:
„Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do o ile to jest możliwe niezwłocznego powiadomienia o nim policji z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.”

Pytanie 66

Prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 100.000 zł w kl. ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy.

Odpowiedź 66

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza limit w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 67

W kl. automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy ona ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź 67

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 68

W kl. ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że odnosi się ona tylko do ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź 68

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 69

W kl. restytucji mienia prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 50 000 zł.

Odpowiedź 69

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 70

W kl. odstąpienia od odtworzenia mienia prosimy o dopisanie „pod warunkiem przeznaczenia odszkodowania na nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego”.

Odpowiedź 70

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem, że środki trwałe rozumiane są zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych - grupy od 0 do 8.

Pytanie 71

Prosimy o obniżenie limitu w kl. kosztów ewakuacji do 100 000 zł.

Odpowiedź 71

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 72

W kl. katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie, że niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach z datą budowy powyżej 50 lat.

Odpowiedź 72

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 73

Prosimy o obniżenie limitu w kl. szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych do 100 000 zł.

Odpowiedź 73

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 74

Prosimy o obniżenie limitu w kl. ubezpieczenia mienia podczas transportu (mini Cargo) do 100.000 zł.

Odpowiedź 74

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 75

Prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w kl. szkód mechanicznych w wysokości 5%, nie mniej niż 2 000 zł

Odpowiedź 75

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną 500,00 zł.

Pytanie 76

W kl. przepięć prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 100 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem prądu elektrycznego, np. szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, przetężeń, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, zaniku napięcia, zwarć, spięć, spowodowane indukcją prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, przegrzania, uszkodzenia izolacji, okopcenia, zwarcia, uszkodzenia instalacji itp.

Odpowiedź 76

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 42 I Wykonawcy.

Pytanie 77

W kl. przepięć prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 500 000 zł dla szkód powstałych pośrednio wskutek wyładowań atmosferycznych.

Odpowiedź 77

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 78

Prosimy o ustanowienie limitu w kl. ubezpieczenia sprzętu ruchomego poza miejscem ubezpieczenia w wysokości 50.000 zł.

Odpowiedź 78

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza limit w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiający informuje, że limit nie dotyczy szkód w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego (wymienionego w załączniku nr 10 – wykaz sprzętu elektronicznego) od wszystkich ryzyk.

Pytanie 79

Prosimy o obniżenie limitu w kl. poszukiwania wycieków do 50 000 zł.

Odpowiedź 79

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia treść klauzuli z:

30. KLAUZULA POSZUKIWANIA WYCIEKÓW

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Na:

30.KLAUZULA KOSZTÓW POSZUKIWANIA PRZYCZYN SZKODY

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z wystąpieniem szkody, dotyczące poszukiwania przyczyn szkody w tym również poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej
2. za koszty poszukiwania przyczyn szkody, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie lub wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody oraz koszty usunięcia skutków takich poszukiwań.

Limit odpowiedzialności: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 80

Prosimy o obniżenie limitu w kl. ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia do 50 000 zł.

Odpowiedź 80

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 81

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego nie mają zastosowania kl. wyrównania okresu ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i kl. wyrównania okresu ubezpieczenia w ryzykach dobrowolnych.

Odpowiedź 81

Zamawiający potwierdza powyższe oraz wykreśla obie klauzule z SWZ.

Pytanie 82

W przypadku jeżeli mają zastosowanie, prosimy o ich wyłączenie.

Odpowiedź 82

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 81 I Wykonawcy.

Pytanie 83

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte pojazdy mechaniczne.

Odpowiedź 83

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 84

Prosimy o wykreślenie kl. przeoczenia.

Odpowiedź 84

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 85

Prosimy o wykreślenie kl. ataku elektronicznego.

Odpowiedź 85

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, iż klauzula ataku elektronicznego znajduje się w wykazie klauzul fakultatywnych.

Pytanie 86

Prosimy o aktualizację zaświadczenia szkodowego oraz podanie na jaki dzień zostało przygotowane. Ponadto, prosimy o udostępnienie zestawienia w excel.

Odpowiedź 86

Zamawiający informuje, iż zaktualizował załącznik nr 9 – szkodowość.

Pytanie 87

Prosimy o informacje w jaki sposób zapewniono ogrzewanie budynków? Jeżeli przez kotłownię gazową, prosimy o potwierdzenie, że wyposażona jest w system detekcji gazu, którego sygnał przekazywany jest do miejsca stale dozorowanego.

Odpowiedź 87

Zamawiający informuje, że Szpital jest ogrzewany z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Pytanie 88

Prosimy o informacje, czy wszystkie pomieszczenia (jeżeli nie, proszę wymienić) wyposażone są w system detekcji pożaru, którego elementy posiadają certyfikat CNBOP. Prosimy o potwierdzenie, gdzie przekazywany jest sygnał?

Odpowiedź 88

Zamawiający informuje, że Blok 5a i 7 i Okrągłak wyposażone w instalacje alarmowe ppoż. Sygnał przekazywany do central ppoż. na terenie budynków. Pozostałe budynki nie posiadają sygnalizacji ppoż.

Pytanie 89

Prosimy o informacje, jaką ilość (wewnętrzne i zewnętrzne) stanowi sieć hydrantów oraz w jaki sposób zapewniona jest woda do celów ppoż.?

Odpowiedź 89

Zamawiający informuje, że posiada 3 hydranty zewnętrzne i hydranty na poszczególnych piętrach budynków. Woda dostarczana z instalacji wodociągowej Miasta Bytom.

Pytanie 90

Prosimy o informacje, czy miejsce ubezpieczenia jest stale dozorowane 24/7, jest ogrodzone i oświetlone w porze nocnej?

Odpowiedź 90

Zamawiający potwierdza, że miejsce ubezpieczenia jest stale dozorowane, ogrodzone i oświetlone w porze nocnej.

Pytanie 91

1. Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o:
 - 1) ustanowienie limitu dla szkód w lampach (proponujemy 500.000 zł)

- 2) zgodę na zastosowanie poniższych współczynników zużycia, mających zastosowanie – zgodnie z treścią klauzuli – do ryzyk pozostałych (poza ryzykiem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku):

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych • Lampy laserowe (w medycynie) • Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy poza medycyną) 	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesięcy	1,5%

a)

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

P x 100

PG x X x Y

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela)

przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
- b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź 91

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 92

W ubezpieczeniu obowiązkowym OC dla zakresu:

W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów obrony sądowej w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:

- niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem;*
- niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego;*
- kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego, oraz kosztów opłat administracyjnych;*
- zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzi lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;*
- wynagrodzenie rzeczoznawców powołanych w celu ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody;*

Prosimy o:

- wykreślenie, przeniesienie do dobrowolnego ubezpieczenia lub nadanie odrębnego limitu na te świadczenia w wysokości 100 000 PLN.

Minimalna suma wskazana w rozporządzeniu dotyczy zakresu z rozporządzenia (§ 2. Ust. 4 Rozporządzenia MF z 29 kwietnia 2019 roku). Dołożenie zakresu jak wyżej powoduje, że sumę na odszkodowania dla osób trzecich przekazujemy na świadczenia dla Ubezpieczonego co oznacza, że pośrednio ograniczamy wypłatę dla przyszłego poszkodowanego.

- dodanie „po uzgodnieniu z PZU” dla całego zakresu, a szczególnie w kontekście „-wynagrodzenie rzeczoznawców powołanych w celu ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody;”

Odpowiedź 92

Zamawiający informuje, iż wykreśla zapis z założeń wspólnych dla wszystkich ryzyk części 1 (OC).

Pytanie 93

Odnosnie zakresu:

1/ W przypadku zasądzenia wyroku przeciwko Zamawiającemu Ubezpieczyciel zrealizuje na wniosek Zamawiającego tenże wyrok bez konieczności pierwotnego zrealizowania go przez Zamawiającego.

Prosimy o dodanie: „pod warunkiem, że będzie odpowiedzialność gwarancyjna za zdarzenie”.

Odpowiedź 93

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 94

21. KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.

Limit odpowiedzialności - 500.000,00 zł.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

Jeżeli koszty wymienione w powyższej klauzuli zostały poniesione na pisemne polecenie ubezpieczyciela wówczas koszty te zostaną zwrócone w całości, nawet jeżeli odszkodowanie za szkodę w mieniu powiększone o te koszty przekraczają limit odpowiedzialności przewidziany dla tej klauzuli

Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez nieuchronność zajścia zdarzenia?

Odpowiedź 94

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisu wykreślając słowo „nieuchronności”.

Pytanie 95

24. KLAUZULA BEZZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY prosimy o zmianę treści jak niżej (zmiany w kolorze):

W przypadku szkody w mieniu, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki oraz w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług, Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy, zdjęcia uszkodzeń oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura wraz z kosztorysem za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie.

Odpowiedź 95

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie frazy „wraz z kosztorysem” z uwagi na fakt, że kosztorys nie zawsze jest możliwy do uzyskania. Zamawiający informuje również, iż w klauzuli jest mowa o dokumentacji zdjęciowej.

Pytanie 96

33. KLAUZULA RESTYTUCJI MIENIA

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia allrisk Ubezpieczający może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się restytucją mienia. Ubezpieczyciel zweryfikuje dostarczony przez firmę restytucyjną kosztorys w okresie do 2 dni roboczych od chwili dostarczenia dokumentu.

Prosimy o zmianę terminu z 2 na 14 dni roboczych.

Odpowiedź 96

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający jednocześnie informuje, iż zwiększa termin z 2 na 7 dni roboczych.

Pytanie 97

CZĘŚĆ F1 KRYTERIUM ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA CZĘŚCI 1
KRYTERIUM ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
(ZAKRES „PONADMINIMALNY” – FAKULTATYWNY):

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia poprzez wykreślenie:

Ubezpieczyciel, zapłaci zasądzone odsetki zgodnie z treścią wyroku, bez względu na termin zgłoszenia szkody, dotyczy także sytuacji kiedy pozwanym jest wyłącznie Zamawiający.

Odpowiedź 97

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

WYKONAWCA II

Pytanie 1

Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2

Prosimy o informacje czy poszczególne budynki zgłoszone do ubezpieczenia są wpisane do rejestru zabytków? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie tych budynków i lokalizacji.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że poszczególne budynki zgłoszone do ubezpieczenia nie są wpisane do rejestru zabytków.

Pytanie 3

Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.);
- b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2015 r. poz. 1422).

Jeżeli odpowiedź brzmi nie to prosimy o wskazanie jakie warunki nie zostały spełnione i dlaczego.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że budynki 5a, 7 są w pełni zgodne z przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pozostałe budynki w większym stopniu spełniają warunki i szpital sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych dostosowuje je do zapisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie 4

Prosimy o informację, czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź brzmi nie to prosimy o wskazanie jakie warunki nie zostały spełnione i dlaczego.

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią nr 38 I Wykonawcy.

Pytanie 5

Prosimy o informację, jakie dokładnie zostały wykonane prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę w ciągu ostatnich 5 lat wraz z określeniem ich wartości.

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę dotyczyły Organizacji Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej I - 21 384 997,71 zł

Pytanie 6

Prosimy o informację, jakie dokładnie planowane są prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę w ciągu najbliższych 3 lat wraz z określeniem ich wartości.

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, iż nie są planowane prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę w ciągu najbliższych 3 lat.

Pytanie 7

Prosimy o informację, czy są lub będą zgłoszone do ubezpieczenia namioty, wiaty, obiekty kontenerowe, altany? Jeżeli odpowiedź brzmi tak to prosimy o wyodrębnienie ich wartości oraz podanie informacji na temat ich lokalizacji.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, iż nie są zgłaszane i nie będą zgłaszane do ubezpieczenia namioty, wiaty, obiekty kontenerowe, altany.

Pytanie 8

Prosimy o informację na temat: ilości budynków; przeznaczenie budynku; rodzaj (biurowy; magazynowy; usługowy); rok budowy z późniejszymi modernizacjami (np. rok budowy 1974, modernizacje 1995, 2008); czy budynek jest użytkowany? TAK/NIE; Rodzaj użytkowania (własność, dzierżawa, najem, itp.); Czy budynek jest pustostanem ? TAK/NIE; czy budynek posiada pozwolenie na użytkowanie? TAK/ NIE; odległość od zbiornika wodnego (rzeki.); zabezpieczenia (znane zabezpieczenia przeciw pożarowe i przeciw kradzieżowe); powierzchnia użytkowa (w m²); powierzchnia zabudowy (w m²); kubatura (w m³); ilość kondygnacji; czy budynek jest podpiwniczony?; czy znajdują się w nim instalacje sanitarne? (TAK/NIE); czy jest wyposażony w windę? (TAK/NIE); Konstrukcja wykonana z materiałów drewnianych? TAK/NIE; Konstrukcja z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem? TAK/NIE; Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek; Stan techniczny; Czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta wszystkich budynków/budowli zgłoszonych do przetargu.

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie postępowania załącznik „Informacje o budynkach” w którym zamieścił powyższe informacje.

Pytanie 9

Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są/ będą zamontowane.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie posiada na chwilę obecną żadnych instalacji kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Zamawiający informuje, iż planuje inwestycję montażu instalacji fotowoltaicznej – wartość ok 1 mln zł.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu mówiącego o odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z osuwaniem i zapadaniem się ziemi wskutek działalności człowieka?

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza limit 1.000.000,00 zł. Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia zapis w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poprzez dodanie frazy (w tym również wskutek działalności człowieka) limit: 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu mówiącego o odpowiedzialności za szkody spowodowane zaniedbaniem w odśnieżaniu?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązuje z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach, w tym co najmniej poniższych wyłączeń:

- 1) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego,
- 2) stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego

państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokoju społecznych oraz terroryzmu i sabotażu,

3) promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,

4) skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia,

5) zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu,

6) zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze?

Odpowiedź 12

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 13

Prosimy o obniżenie do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym limitu odpowiedzialności w Klauzuli /Klauzula Ubezpieczenia Przejrzystej Sumy Ubezpieczenia/.

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów Umowy Generalnej §4 na:

„2. Składka będzie płatna na Numer Konta Bankowego (zgodnie z numerem konta widniejącym na polisie), wg następującego harmonogramu odpowiednio: ...”

Przy wystawianiu rocznych polis każdorazowo system generuje nowy numer konta bankowego.

Odpowiedź 14

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 15

Prosimy o informację na temat szkodowości dot. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk za okres 4 ostatnich lat.

Odpowiedź 15

Zamawiający informuje, iż uaktualnił załącznik nr 9 – szkodowości.

Pytanie 16

Prosimy o informację na temat szkodowości dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk za okres 4 ostatnich lat.

Odpowiedź 16

Zamawiający informuje, iż uaktualnił załącznik nr 9 – szkodowości.

WYKONAWCA III

CZEŚĆ 2

Pytanie 1

Prosimy o podanie sum ubezpieczenia poszczególnych budynków.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu 32 I Wykonawcy.

Pytanie 2

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia najdroższego budynku

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że obecnie najdroższy budynek to Blok 7 brutto 21 898 035,24 zł

Pytanie 3

Prosimy o podanie ilości budynków znajdujących się w miejscu ubezpieczenia

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje zostały zawarte w załączonym do postępowania pliku o nazwie „Informacje dotyczące budynków”

Pytanie 4

Prosimy o podanie informacji o stanie technicznym poszczególnych budynków

Odpowiedź 4

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 III Wykonawcy.

Pytanie 5

Prosimy o podanie roku budowy poszczególnych budynków.

Odpowiedź 5

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 III Wykonawcy.

Pytanie 6

Prosimy o podanie informacji o zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych znajdujących się w budynkach.

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytania 46 i 47 I Wykonawcy.

Pytanie 7

Podanie ilości stref pożarowych w budynku o najwyższej sumie ubezpieczenia.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje – blok nr 7 strefy 7.

Pytanie 8

Podanie sumy ubezpieczenia najdroższej strefy pożarowej – budynek.

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje - blok nr 6, 7 mln złotych.

Pytanie 9

Prosimy o podanie ilości kondygnacji (w górę i w dół) w najdroższym budynku.

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje - 1 kondygnacja poniżej poziomu terenu i 3 kondygnacje nadziemne.

Pytanie 10

Podanie ilości klatek schodowych w budynku o najwyższej sumie ubezpieczenia.

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, że ilości klatek schodowych w budynku o najwyższej sumie ubezpieczenia to 2.

Pytanie 11

Podanie, w którym budynku znajduje się najwięcej maszyn, urządzeń i wyposażenia podlegających ubezpieczeniu oraz jaka jest ich wartość.

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, że jest to blok nr 6, 7 mln złotych

Pytanie 12

Prosimy o podanie sum ubezpieczenia ruchomości w poszczególnych budynkach.

Odpowiedź 12

Zamawiający informuje, iż w związku, że część sprzętu jest przewożona do innych budynków określenie dokładnie wartości jest bardzo utrudnione.

Pytanie 13

Podanie sumy ubezpieczenia najdroższej strefy pożarowej – rzeczy ruchome.

Odpowiedź 13

Zamawiający informuje - blok nr 6, 7 mln złotych

Pytanie 14

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź 14

Zamawiający informuje, że najdroższym budynkiem jest blok nr 7 o wartości 21 898 035,24zł

Pytanie 15

Prosimy o łączną sumę rzeczy ruchomych w najdroższym budynku.

Odpowiedź 15

Zamawiający informuje - blok nr 7, 11 mln złotych

Pytanie 16

Przekazanie wykazu 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.

Odpowiedź 16

Zamawiający podaje wykaz najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII

Lp	Nazwa	Data produkcji	Wartość sprzętu
1	Angiograf	2021	3.673.590,00 zł
2	Tomograf	2021	233.582,79 zł
3	Aparat RTG	2020	1.284.731,55 zł
4	Aparat USG	2020	279.500,00 zł
5	Kriokomora	2021	199.000,00 zł
6	- Gastroskopu (Videogastrofiberoskopu) , Kolonoskopu (Videokolono fiberoskopu) , aparatu do diatermi	2020	1.497.886,62 zł

	argonowej, myjni sprzętu endoskopowego,		
7	Aparat Mamograficzny	2020	780.000,00 zł

Pytanie 17

Prosimy o podanie kiedy i jakie zostały przeprowadzone remonty?

Odpowiedź 17

Zamawiający informuje iż nie posiada wykazu wszystkich remontów przeprowadzonych w Szpitalu od momentu powstania szpital. W roku 2023 rozpoczął się remont budynku nr 3. Koszt ok 7 mln. Zakończenie prac planowane na 2025.

Pytanie 18

Podanie, czy są planowane jakieś inwestycje w okresie do 15.03.2027r.? Proszę o podanie ich wartości;

Odpowiedź 18

Zamawiający informuje, iż planowana inwestycja to Montaż instalacji fotowoltaicznej – wartość ok 1 mln zł.

Pytanie 19

Podanie, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi;

Odpowiedź 19

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia krwi.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w Klauzuli automatycznego pokrycia zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości:

 } w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk do kwoty 10.000.000,00 zł

 } w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do kwoty 5.000.000,00 zł

Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania,

Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na podobnych zasadach określonych powyżej. Jeżeli wartość inwestycji nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 zł Zakład ubezpieczeń nie naliczy z tego tytułu składki”
następującym zapisem:

„Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła wskutek wykonania inwestycji jest zgłoszenie go do ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia zakupu lub zwiększenia wartości mienia i opłacenie dodatkowej składki. Składka naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od daty poniesienia wydatków związanych z nabyciem lub zwiększeniem wartości.

Limit odpowiedzialności wynosi:

dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych kategorii mienia, nie więcej niż 5.000.000 PLN,

dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych kategorii mienia, nie więcej niż 1.000.000 PLN,

Suma ubezpieczenia mienia ustalona na pierwsze ryzyko pozostaje bez zmian.

W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na podobnych zasadach określonych powyżej”.

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 21

Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk” o treści :

1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności - 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 100 000 zł
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.
3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą

Opis lampy	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczni e o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%

Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 : PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź 21

Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 91 I Wykonawcy.

Pytanie 22

Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla klauzuli: „Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk”,

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, iż wprowadza limit w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 23

Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla ryzyka utraty, uszkodzenia lub zniszczenia leków, szczepionek, krwi (w tym będących środkami obrotowymi) w wyniku awarii, niewłaściwego działania (niezależnie od przyczyny pierwotnej) urządzeń chłodniczych/klimatyzacyjnych i przerw w dostawie energii oraz kosztów ich utylizacji oraz dla ryzyka utraty, uszkodzenia lub zniszczenia leków, szczepionek, krwi (w tym będących środkami obrotowymi) w wyniku awarii, niewłaściwego działania (niezależnie od przyczyny pierwotnej) pomieszczeń chłodniczych/klimatyzacyjnych i przerw w dostawie energii oraz kosztów ich utylizacji,

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 24

Prosimy o obniżenie do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym limitu odpowiedzialności w Klauzuli /Klauzula szkód mechanicznych/,

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli dewastacji (wandalizmu) do wysokości:

1. 100.000 PLN dla szkód powstałych w wyniku dewastacji (wandalizmu),
2. 20.000 PLN dla szkód powstałych w wyniku pomalowania (graffiti) ?

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 26

Prosimy o obniżenie do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym limitu odpowiedzialności w Klauzuli /Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych/

Odpowiedź 26

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w Klauzuli Przepięciowej/szkód elektrycznych/ ?

Odpowiedź 27

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, iż obowiązuje odpowiedź na pytanie nr 42 I Wykonawcy.

Pytanie 28

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł za szkody powstałe w związku z osuwaniem i zapadaniem się ziemi w tym również wskutek działalności człowieka ?

Odpowiedź 28

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza limit 1.000.000,00 zł. Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia zapis w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poprzez dodanie frazy (w tym również wskutek działalności człowieka) limit: 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla szkód powstałych w wyniku zalania przez nieszczelny dach, drzwi lub okna ?

Odpowiedź 29

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. W odniesieniu do ryzyka „zalanie przez nieszczelny dach, drzwi lub okna”, Zamawiający wprowadza limit w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 30

Prosimy o podział sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego medycznego na sprzęt medyczny przenośny i na sprzęt medyczny stacjonarny.

Odpowiedź 30

Zamawiający informuje, że podział sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk znajduje się w załączniku nr 10 – wykaz sprzętu elektronicznego.

Pytanie 31

Prosimy o informację czy w elektronice przenośnej są tablety, telefony komórkowe oraz aparaty fotograficzne. Jeżeli tak to prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź 31

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 30 III Wykonawcy.

Pytanie 32

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli uznania ?

Odpowiedź 32

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w treści Klauzuli rzeczoznawców zapisu: „Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź 33

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 34

Czy Zamawiający wyraża zgodę na:

- wprowadzenie w Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody limitu wysokości szkody w kwocie 10.000 PLN ?
lub
- zastąpienie Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody, Klauzulą bezzwłocznej naprawy szkody o następującej treści: Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na

podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub

- przeniesienie Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody do klauzul preferowanych?

Odpowiedź 34

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 35

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w Klauzuli wypłaty zaliczki zapisu:

„w terminie 14 dni”

zapisem:

„w terminie 30 dni”

Odpowiedź 35

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 36

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli poszukiwania wycieków do wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź 36

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia treść klauzuli z:

30. KLAUZULA POSZUKIWANIA WYCIEKÓW

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Na:

30. KLAUZULA KOSZTÓW POSZUKIWANIA PRZYCZYN SZKODY

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że:

3. ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z wystąpieniem szkody, dotyczące poszukiwania przyczyn szkody w tym również poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej

4. za koszty poszukiwania przyczyn szkody, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie lub wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody oraz koszty usunięcia skutków takich poszukiwań.

Limit odpowiedzialności: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 37

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli restytucji mienia ?

Odpowiedź 37

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 38

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Klauzuli kosztów ewakuacji zapisu: „dyrekcji Szpitala lub innej uprawnionej do tego instytucji/osoby” ?

Odpowiedź 38

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 39

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli kosztów ewakuacji do wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź 39

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

Odpowiedź 40

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 41

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli zwiększonych kosztów działalności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź 41

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 42

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli przeoczenia ?

Odpowiedź 42

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy oraz punktacja zakresu fakultatywnego SWZ.

Zamawiający informuje, iż zmianie uległa wartość budynków i budowli:

Było

72.838.573,48 zł

Jest

73.247.647,75 zł

Zamawiający informuje, iż zmianie uległa wartość środków obrotowych

Było

Na pierwsze ryzyko 160.000,00 zł

Jest

Sumy stale 500.000,00 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy zobowiązani są do wprowadzenia powyższych zmian i uwzględnienia poczynionych wyjaśnień w złożonej ofercie. Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SWZ.

Z poważaniem

W imieniu Zamawiającego

M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.