



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WE WROCŁAWIU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.5.421.397.2018.KMG

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 34 lit. a i pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 2 pkt 2, art. art. 407 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm./, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. z 2014 r. poz. 1800/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, reprezentowaną przez pełnomocnika - Pana Tomasza Abla, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie wprowadzania za pośrednictwem wylotu kanalizacji deszczowej ϕ 1000 mm, do rzeki Odry w km 199+300 jej biegu, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenu Galerii Brzeg i Parku nad Odrą w Brzegu oraz wykonanie i lokalizację nowych obiektów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

o r z e k a m

- I. Wydać Gminie Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w zakresie wprowadzania do rzeki Odry w km 199+300 jej biegu, za pośrednictwem istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej ϕ 1000 mm zlokalizowanego na działce nr 13/3, obręb Centrum, gm. Brzeg (współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5636839,75 i Y: 6462413,82), oczyszczonych w separatorze i osadniku, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenu Galerii Brzeg i Parku nad Odrą w Brzegu, tj.: placów, obiektów użyteczności publicznej oraz terenów zielonych, o powierzchni rzeczywistej 10,21 ha (w tym powierzchnia zredukowana 5,411 ha), w ilości:

$$Q_{\max} = 0,45 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\max h} = 1\,613,02 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{śr. dob.}} = 113,64 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{śr rok}} = 19\,295,62 \text{ m}^3/\text{rok},$$

$$Q_{\max r / \text{dop.}} = 20\,454,71 \text{ m}^3/\text{rok},$$

o składzie określonym na wylocie do odbiornika:

- zawiesiny ogólne $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$,
- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/dm}^3$.

- II. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód wydaje się na czas określony, tj. do dnia **25 lutego 2049 roku**.
- III. Wydać Gminie Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. przebudowywanej kanalizacji deszczowej (działka nr 84/7 i 84/6, obręb Centrum, gm. Brzeg), na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. w zasięgu zalewu $Q_{1\%}$ i $Q_{10\%}$ od rzeki Odry.
- IV. Dodatkowe obowiązki w ramach udzielonych uprawnień:
1. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego – wstrzymania wykonania robót i zabezpieczenia terenu we własnym zakresie.
 2. Zawiadomienia zainteresowanych stron, z 14 dniowym wyprzedzeniem, o terminie rozpoczęcia robót.
 3. Przywrócenia do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych w związku z wykonywaniem robót, w terminie 14 dni po zakończeniu robót.
 4. Zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.
 5. Prowadzenia prac przy niskich stanach wód – w okresie najmniejszego zagrożenia powodziowego.
 6. Prowadzenia prac w ramach przedsięwzięcia, w taki sposób aby ograniczyć zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego, z zachowaniem obowiązujących przepisów i uzyskanych warunków, w sposób minimalizujący niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego, w szczególności węglowodorami ropopochodnymi.
 7. Odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunięcia ludzi, sprzętu, urządzeń i zgromadzonego mienia, wrażliwego na zalanie wodami powodziowymi oraz pozostałych ruchomych przedmiotów, mogących ulec zniszczeniu, z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego i powodzi.
 8. Zabezpieczenia, we własnym zakresie, terenu budowy w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, reprezentowana przez pełnomocnika - Pana Tomasza Abła (oryginały pełnomocnictw dołączono do akt sprawy), złożyła wniosek w sprawie wydania

pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie wprowadzania za pośrednictwem wylotu kanalizacji deszczowej ϕ 1000 mm, do rzeki Odry w km 199+300 jej biegu, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenu Galerii Brzeg i Parku nad Odrą w Brzegu oraz wykonanie i lokalizację nowych obiektów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm./, organem właściwym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./, do wydania przedmiotowej decyzji jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Wprowadzanie za pośrednictwem projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej ϕ 1000 mm, zlokalizowanego na działce nr 13/3, obręb Centrum, gm. Brzeg (współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5636839,75 i Y: 6462413,82), oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenu Galerii Brzeg i Parku nad Odrą w Brzegu, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne, stanowi usługę wodną i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego /art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne/.

O wszczęciu postępowania wodnoprawnego organ zawiadomił zainteresowane strony oraz powiadomił o możliwości zapoznania się z dokumentacją i składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do sprawy, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Strony postępowania nie wniosły do sprawy żadnych wniosków ani zastrzeżeń, a przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia, w zakresie określonym w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: <http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl> oraz umieszczeniu jej na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie i Burmistrza Brzegu.

W toku postępowania wnioskodawca składał wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku. Ostatnie uzupełnienia do wniosku złożono 17 sierpnia 2018 r.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z odwodnienia terenu Galerii Brzeg i Parku nad Odrą w Brzegu, tj. placów, budynków użyteczności publicznej oraz terenów zielonych, o powierzchni rzeczywistej 10,21 ha, zatem ustalono dla nich najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. z 2014 r. poz. 1800/. Wnioskodawca wykazał, że zastosowane urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do wód zapewnią redukcję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych, w związku z powyższym dotrzymywane będą wymagania określone w § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Ponieważ przepustowość nominalna urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych i roztopowych, tj. separatora substancji ropopochodnych i osadnika nie przekracza 300 dm³/s, korzystający ze środowiska nie ma obowiązku prowadzenia pomiarów jakości ścieków, natomiast obowiązany jest do prowadzenia co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych (§ 23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego).

Na podstawie map zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy Prawo wodne, działka przeznaczona pod przedmiotową inwestycję znajduje się w zasięgu zalewu wody $Q_{1\%}$, gdzie głębokość zalewu szacuje się w przedziale od $\leq 0,5$ m do $> 4,0$ m. W rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a) ustawy Prawo wodne, teren objęty zalewem wody $Q_{1\%}$ stanowi obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

Powyższy teren znajduje się w zasięgu zalewu $Q_{10\%}$, tj. zalewu, przy którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, gdzie głębokość zalewu szacuje się w przedziale od 0,5 m do 4,0 m.

Z dokumentacji wynika, że planowane szczególne korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń: "Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" zatwierdzonego przez Radę Ministrów dnia 18 października 2016 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1967/ oraz warunków ustalonych w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 9/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu Środkowej Odry.

W zasięgu planowanego korzystania z wód nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm./.

Z uwagi na fakt, że oczyszczone wody opadowe i roztopowe pochodzące z odwodnienia terenu Galerii Brzeg i Parku nad Odrą w Brzegu, wprowadzane są do wód, pozwolenie wodnoprawne wydano na okres 30 lat, zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Mając na uwadze, że przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych, należy traktować analogicznie, jak wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, na podstawie art. 400 ust. 6 Prawa wodnego, nie określono czasu jego obowiązywania.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowień art. 396 ustawy Prawo wodne.

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz całości materiału zebranego w postępowaniu, stwierdzono, że można udzielić pozwolenia wodnoprawnego w zakresie określonym w niniejszej decyzji.

Podstawę techniczną decyzji stanowi „Operat wodnoprawny”, opracowany przez Biuro Inżynierskie Axis we Wrocławiu - maj 2018 r.


Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie z siedzibą przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

3. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
4. Decyzja nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm./.



Z up. Dyrektora
Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Zastępca Dyrektora
Krzysztof Kitowski

Otrzymują:

1. Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
reprezentowana przez pełnomocnika: Pana Tomasza Abła
ul. Wambierzycka 16/9, 50-537 Wrocław
2. PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu (RPU)
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
3. Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu
ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole
2. WR-ZUZ - a/a
3. WR.ZZI
4. WR.ZPU

Adnotacja o opłacie:

Za niniejsze pozwolenie uiszczono opłatę w wysokości:

- 434,00 zł (słownie dwieście siedemnaście złotych 00/100) zgodnie z art. 398 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm./.