



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku

WA.ZUZ.7.4210.26.2021.WS

Włocławek, 15 kwietnia 2021 r.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w Brześciu Kujawskim	
Wpł. dn.	19 KWI. 2021
L. dz.	816/2021
Symbol działki	DW
Podpis	

DECYZJA

Na podstawie art.: 16 pkt.63, 35 ust.3 pkt.5, 389 pkt.1, 393 ust.4, 397 ust.3 pkt.2, 398 ust.3, 400 ust.2 i 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity w Dz.U. z 2021 r., poz.624), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U z 2019r., poz.1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz.U. z 2020 r. poz.256 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim z dnia 29.12.2020 r., (złożonego w dniu 05.02.2021 r.), uzupełnionego pismem z dnia 01.03.2021 r.

orzekam

I. wydać dla Zakładu Usług Komunalnych, Al. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, **pozwolenie wodnoprawne** na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (RLM 9600), zlokalizowanej na działkach 2/1 i 13/3 obręb Stary Brześć Parcele, do rzeki Zgłowiączki w km 19+800:

- poprzez istniejący wylot na działce nr 3 obręb Stary Brześć Parcele (współrzędne w geodezyjnym w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X 5832563.46; Y 6560900.58)
- w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,042 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.d.}} = 1600,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dopr}} = 786600,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- o dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń:

$$\text{BZT}_5 \leq 25,0 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

$$\text{ChZT} \leq 125,0 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

$$\text{Zawiesiny ogólne} \leq 35,0 \text{ mg/l}$$

miejsce poboru prób: studzienka zbiorcza na odpływie ścieków oczyszczonych, działka nr 13/3 obręb Stary Brześć Parcele (współrzędne w geodezyjnym w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X 5832699.29; Y 6561022.67);

W przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających podwyższa się maksymalnie do 50% w stosunku do ww. wartości dopuszczalnych.

II. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną zostaje wydane na czas oznaczony tj. **do dnia 31 marca 2031 r.** pod następującymi warunkami:

- utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków;
- wykonywania badań jakościowych odprowadzanych ścieków z częstotliwością określoną w przepisach szczegółowych;
- przewodzenia raz na 4 lata pomiarów jakości wód w rzece Zgłowiączce powyżej i poniżej wylotu (w odległości nie większej niż 15 m od km 19+800), obejmujących wskaźniki określone w pkt.I.3 decyzji;

4. prowadzenia rejestru ilości odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań przepływomierzy zainstalowanych w komorach pomiarowych – z częstotliwością 1 raz na dobę;
 5. podejmowania natychmiastowych działań zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska w przypadku wystąpienia awarii urządzeń oczyszczających, która mogłaby powodować odprowadzenie nieoczyszczonych ścieków do odbiornika oraz niezwłocznego poinformowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku o wystąpieniu awarii, a także o sposobie jej usunięcia;
 6. partycypacji w kosztach utrzymania i konserwacji koryta rzeki Zgłowiączki na długości 500 m, poniżej wylotu w km 19+800 (tj. w zasięgu oddziaływania), w zakresie i na zasadach ustalonych z Nadzorem Wodnym we Włocławku;
 7. zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem, o ile zaistnieją takie okoliczności.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim pismem z dnia 29.12.2020 r. (złożonym w Zarządzie Zlewni we Włocławku 05.02.2021 r.) wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Brześć Parcele do rzeki Zgłowiączki. Wniosek uzupełniono pod względem formalnym pismem z dnia 01.03.2021 r. (złożonym w Zarządzie Zlewni we Włocławku 15.03.2021 r.).

Do wniosku dołączono „Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Zgłowiączki oczyszczonych ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu, gm. Brześć Kujawski”, opracowany w grudniu 2020 r., który po uzupełnieniu pismem z dnia 15.03.2021 r. spełnił wymagania określone dla tej dokumentacji w ustawie Prawo wodne.

Jak wynika z ww. dokumentacji oczyszczalnia ścieków dla Gminy Brześć Kujawski została wybudowana w latach dziewięćdziesiątych i oddana do eksploatacji w roku 1997. W latach 2008 – 2012 Gmina realizowała inwestycję związaną z zagospodarowaniem dorzecza rzeki Zgłowiączki. Jednym z zadań ww. inwestycji była rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu. Rozbudowa oczyszczalni ścieków miała na celu przyjęcie ścieków z planowanych rozbudowy kanalizacji na terenie gminy, konieczność zapewnienia niezawodności pracy oczyszczalni poprzez wydzielenie dwóch ciągów biologicznego oczyszczania, usprawnienia ciągu mechanicznego oczyszczania oraz dostosowania gospodarki osadami ściekowymi do obowiązujących norm. Obecnie ścieki komunalne z miasta do oczyszczalni ścieków doprowadzane są systemem kanalizacji tłocznej wykonanej z rur WIPRO o śr. 300 mm. Oczyszczane ścieki odprowadzane są do rzeki Zgłowiączki kolektorem o śr. 500 mm. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 1600 m³/d dla obsługi 9600 RLM.

Podstawowe obiekty technologiczne wchodzące w skład oczyszczalni ścieków komunalnych w Starym Brześciu to m.in.: komora uspokojenia i odgazowania, kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych, krata mechaniczna, piaskownik poziomy, komora denitryfikacji i napowietrzania oraz osadniki wtórne pionowe.

Przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitej części wód powierzchniowych Nr RW 20002027879 „Zgłowiączka od Chodeczki do Lubieńki bez Lubieńki” oraz na terenie jednolitej części wód podziemnych Nr PLGW200047. Oczyszczalnia w Starym Brześciu jest przewidziana do obsługi aglomeracji Brześć Kujawski (ID: PLKP067).

Z załączonych wyników badań (m.in. sprawozdania Nr 741/20 i 1296/20) wykonanych przez MS LAB Sp. z o.o. z Rypina wynika, że zawartość zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie przekracza wartości dopuszczalnych, ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ wypełnił zobowiązania wynikające z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podając informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości. O sprawie

powiadomione zostały także strony w trybie przepisów k.p.a. W terminach przewidzianych tymi pismami nikt nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedmiotu postępowania.

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz materiału zebranego w postępowaniu stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Zamierzone korzystanie z wód nie narusza ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ustawy Prawo wodne, w szczególności:

1. ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911);
2. ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1841);
3. wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Szczegółowe warunki pozwolenia, określono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, mając na względzie zapewnienie ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Termin obowiązywania pozwolenia na usługę wodną ustalono na okres nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z art.400 ust.2 ustawy Prawo wodne. W treści operatu zawarto również informacje o konieczności stwierdzenia wygaśnięcia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni, jednak termin obowiązywania tego pozwolenia upłynął w dniu 12.04.2021 r., a zgodnie z art. 418 ust.2 ustawy Prawo wodne nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art.127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR

Piotr Feliniak

Otrzymują (ZPO):

1. Zakład Usług Komunalnych, Al. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzeczcie 13B, 03-194 Warszawa
3. Burmistrz Brześcia Kujawskiego, Plac Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski
4. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa
5. Grażyna Chmielewska
6. Stanisław Chmielewski
7. a/a (3 egz.)

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny we Włocławku, ul. Płocka 171, 87-800 Włocławek

Na podstawie art.398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity w Dz.U. z 2021 r. poz.624) pobrano opłatę w wysokości 230,05 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych 05/100).