
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 791154P Górzno - Górzeńko
ADRES INWESTYCJI : Gmina Ostrów Wielkopolski, Górzno dz. nr 107, Biniew dz. nr 94
INWESTOR : Gmina Ostrów Wielkopolski
ADRES INWESTORA : 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gimnazjalna 5

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

:

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Jezdnia	1	4
2	Pobocza	5	8

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1 d.1	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m2	m ²	10 960,000		
2 d.1	KNNR 6 0108-02	Warstwa wyrównawcza z AC 16W o grubości zmiennej	t	822,000		
3 d.1	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m2	m ²	10 960,000		
4 d.1	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścierna z AC 11S 50/70 gr. 4cm	m ²	10 960,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
5 d.2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²	2 560,000		
6 d.2	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m ³	76,800		
7 d.2	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	5 120,000		
8 d.2	KNR 2-31 1104-05	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	250,000		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Jezdnia	
2	Pobocza	
	Narzuty kosztorysu	
	RAZEM	

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Jezdnia			
1 d.1	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ² 10960	m ² m ²	 10 960,000	
				RAZEM	10 960,000
2 d.1	KNNR 6 0108-02	Warstwa wyrównawcza z AC 16W o grubości zmiennej 10960*0,03*2,5	t t	 822,000	
				RAZEM	822,000
3 d.1	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ² 10960	m ² m ²	 10 960,000	
				RAZEM	10 960,000
4 d.1	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 4cm 1200*4,6 1360*4,0	m ² m ² m ²	 5 520,000 5 440,000	
				RAZEM	10 960,000
2		Pobocza			
5 d.2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 2*2560*0,5	m ² m ²	 2 560,000	
				RAZEM	2 560,000
6 d.2	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym 2*2560*0,5*0,1*0,3	m ³ m ³	 76,800	
				RAZEM	76,800
7 d.2	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 2*2560	m m	 5 120,000	
				RAZEM	5 120,000
8 d.2	KNNR 2-31 1104-05	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 5*5*10	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000