

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA I

MIESZKANIE - 13			Nazwa pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Komunikacja	M13.1, P1	M13.1, P1	M13.1, P2	M13.1, P3	M13.1, P4	Słowo z anagramem
MIESZKANIE - 14			Nazwa pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Komunikacja	M14.1, P1	M14.1, P1	M14.1, P2	M14.1, P3	M14.1, P4	Słowo z anagramem
MIESZKANIE - 15			Nazwa pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Komunikacja	M15.1, P1	M15.1, P1	M15.1, P2	M15.1, P3	M15.1, P4	Słowo z anagramem
MIESZKANIE - 16			Nazwa pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Komunikacja	M16.1, P1	M16.1, P1	M16.1, P2	M16.1, P3	M16.1, P4	Słowo z anagramem
MIESZKANIE - 17			Nazwa pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Komunikacja	M17.1, P1	M17.1, P1	M17.1, P2	M17.1, P3	M17.1, P5	Słowo z anagramem
MIESZKANIE - 18			Nazwa pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Komunikacja	M18.1, P1	M18.1, P1	M18.1, P2	M18.1, P3	M18.1, P4	Słowo z anagramem
MIESZKANIE - 19			Nazwa pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Komunikacja	M19.1, P1	M19.1, P1	M19.1, P2	M19.1, P3	M19.1, P4	Słowo z anagramem
MIESZKANIE - 20			Nazwa pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Komunikacja	M20.1, P1	M20.1, P1	M20.1, P2	M20.1, P3	M20.1, P4	Słowo z anagramem
MIESZKANIE - 21			Nazwa pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Komunikacja	M21.1, P1	M21.1, P1	M21.1, P2	M21.1, P3	M21.1, P4	Słowo z anagramem
MIESZKANIE - 22			Nazwa pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Komunikacja	M22.1, P1	M22.1, P1	M22.1, P2	M22.1, P3	M22.1, P4	Słowo z anagramem
MIESZKANIE - 23			Nazwa pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Komunikacja	M23.1, P1	M23.1, P1	M23.1, P2	M23.1, P3	M23.1, P4	Słowo z anagramem


UWAGA

- [illegible]

[illegible]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA II


[illegible][illegible]



UWAGA!

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisami i projektami branżowymi.
2. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
3. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie i przed dokonaniem zamówień.
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
6. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty.
7. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, strukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
8. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
9. Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dołem o przekroju $0,022\text{m}^2$
10. Wszystkie wątpliwości i rozbieżności należy konsultować z projektantem.

		PSJ PROJECT ul. Krakowska 2/5 33-100 Tarnów tel.509-694-785 e-mail:biuro@psjproject.com.pl www.psjproject.com.pl	
TEMAT INWESTYCJI: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wod-kan., gazową, c.o., c.w.u., elektryczną, wentylacji mechanicznej, teletechniczną, fotowoltaiczną wraz z odcinkami zewnętrznymi instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, gazu, elektryki z oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej zakończonego zbiornikiem na deszczówkę pełniącego także funkcję zbiornika przeciwpożarowego, kanalizacji deszczowej zakończonego zbiornikiem na deszczówkę zb2 oraz z zagospodarowaniem terenu: drogami zewnętrznymi: drogami wewnętrznymi, chodnikami, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i wiatą śmietnikową oraz rozbiórką istniejących fundamentów na działkach nr ewid. 4906/5, 4907/4, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4916/11, 4915/4 w miejscowości Rabka Zdrój."			
ADRES INWESTYCJI: RABKA ZDRÓJ, DZ. NR 4906/5, 4907/4, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4916/11, 4915/4 , OBRĘB: 0001 RABKA ZDRÓJ, JEDN. EWID.: 121112_4			
PROJEKTANT: branża architektoniczna		inż. Kazimierz Litwin nr upr. w specj. instalacji sanitarnych GT-IV-63/28/77	
SPRAWDZAJĄCY: branża architektoniczna		mgr inż. Jan Koń nr upr. w specj. instalacji sanitarnych PDK/0116/POOS/08	
FAZA: projekt techniczny z elementami projektu wykoawczego		INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYPOSAŻENIE WENTYLATORA	
BRANŻA: sanitarna	DATA: 03.2023	SKALA: 1:100	RYS. NR: IWM7



UWAGA!

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisami i projektami branżowymi.
2. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
3. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie i przed dokonaniem zamówień.
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
6. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty.
7. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, strukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
8. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
9. Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dołem o przekroju $0,022m^2$
10. Wszystkie wątpliwości i rozbieżności należy konsultować z projektantem.



PSJ PROJECT
ul. Krakowska 2/5
33-100 Tarnów
tel. 509-694-785
e-mail: biuro@psjproject.com.pl
www.psjproject.com.pl


TEMAT INWESTYCJI:

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wod-kan., gazową, c.o., c.w.u., elektryczną, wentylacji mechanicznej, teletechniczną, fotowoltaiczną wraz z odcinkami zewnętrznymi instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, gazu, elektryki z oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej zakończonym zbiornikiem na deszczówkę pełniącym także funkcję zbiornika przeciwpożarowego, kanalizacji deszczowej zakończonym zbiornikiem na deszczówkę zb2 oraz z zagospodarowaniem terenu: drogami zewnętrznymi: drogami wewnętrznymi, chodnikami, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i wiatą śmietnikową oraz rozbiórką istniejących fundamentów na działkach nr ewid. 4906/5, 4907/4, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4916/11, 4915/4 w miejscowości Rabka Zdrój."

ADRES INWESTYCJI:

RABKA ZDRÓJ, DZ. NR 4906/5, 4907/4, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4916/11, 4915/4 ,
OBREB: 0001 RABKA ZDRÓJ,
JEDN. EWID.: 121112_4

PROJEKTANT: branża architektoniczna	inż. Kazimierz Litwin nr upr. w specj. instalacji sanitarnych GT-IV-63/28/77
SPRAWDZAJĄCY: branża architektoniczna	mgr inż. Jan Koń nr upr. w specj. instalacji sanitarnych PDK/0116/POC/108
FAZA: projekt techniczny z elementami projektu wykończeniowego	
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROZWINIĘCIE PIONÓW ŁAZIENKOWYCH I KUCHENNYCH	
BRANŻA: sanitarna	DATA: 03.2023
SKALA: 1:100	RYS. NR: IWM8



UWAGA!

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisami i projektami branżowymi.
2. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
3. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie i przed dokonaniem zamówień.
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
6. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty.
7. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, strukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
8. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
9. Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dołem o przekroju 0,022m²
10. Wszystkie wątpliwości i rozbieżności należy konsultować z projektantem.



PSJ PROJECT
ul. Krakowska 2/5
33-100 Tarnów
tel.509-694-785
e-mail:biuro@psjproject.com.pl
www.psjproject.com.pl

TEMAT INWESTYCJI:

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wod-kan., gazową, c.o., c.w.u., elektryczną, wentylacji mechanicznej, teletechniczną, fotowoltaiczną wraz z odcinkami zewnętrznymi instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, gazu, elektryki z oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej zakończonego zbiornikiem na deszczówkę pełniącego także funkcję zbiornika przeciwpożarowego, kanalizacji deszczowej zakończonego zbiornikiem na deszczówkę zb2 oraz z zagospodarowaniem terenu: drogami zewnętrznymi: drogami wewnętrznymi, chodnikami, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i wiatą śmietnikową oraz rozbiórką istniejących fundamentów na działkach nr ewid. 4906/5, 4907/4, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4916/11, 4915/4 w miejscowości Rabka Zdrój."

ADRES INWESTYCJI:

RABKA ZDRÓJ, DZ. NR 4906/5, 4907/4, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4916/11, 4915/4 ,
OBREB: 0001 RABKA ZDRÓJ,
JEDN. EWID.: 121112_4

PROJEKTANT: branża architektoniczna	inż. Kazimierz Litwin nr upr. w specj. instalacji sanitarnych GT-IV-63/28/77		
SPRAWDZAJĄCY: branża architektoniczna	mgr inż. Jan Koń nr upr. w specj. instalacji sanitarnych PDK/0116/POOS/08		
FAZA: projekt techniczny z elementami projektu wykończeniowego		INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROZWINIĘCIE PIONÓW OKAPOWYCH	
BRANŻA: sanitarna	DATA: 03.2023	SKALA: 1:100	RYS. NR: IWM9