Podciąg PD-2.3

Wykonać 1 szt.





Beton	B30 (C25/30)
Stal	RB500W St0S-b
Otulina	c_{nom} =25 mm



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	St0S-b	RB500W	
						Ø8	Ø16	Ø20
Podciąg PD-2.3 - wykonać 1 szt.								
1	16	7950	4	1	4		31,80	
2	20	2400	2	1	2			4,80
3	20	7950	2	1	2			15,90
4	8	1170	65	1	65	76,05		
Długość całkowita wg średnic [m]						76,1	31,8	20,6
Masa 1mb pręta [kg/mb]						0,395	1,578	2,466
Masa prętów wg średnic [kg]						30,1	50,2	50,8
Masa prętów wg gatunków stali [kg]						30,1	101,0	
Masa całkowita [kg]						132		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska
Wiktorów 50, 98-350 Biała

Projektant: Konstrukcja — mgr inż. Adrian Szałkowski, spec.konstr.-budowl. — upr. MAZ/BO/0236/13 MAZ/0189/PBKb/15

Sprawdził: Konstrukcja — mgr inż. Mariusz Semba, spec. konstr.-budowl. — upr.nr WKP/0267/POOK/19 WKP/BO/0005/17

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa projektu budowlanego: BUDOWA ŻŁOBKA POPRZEZ ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W OPATÓWKU WRAZ Z ROZBIÓRKĄ KOLIDUJĄCEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Lokalizacja: ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek
działka nr ewid. 104/26, 104/3
obręb ewidencyjny: 300708_4.0001 Miasto Opatówek
jednostka ewidencyjna: 300708_4 Opatówek
identyfikatory działek: 300708_4.0001.104/26; 300708_4.0001.104/3.

Inwestor: Gmina Opatówek
Plac Wolności 14
62-860 Opatówek

Tytuł rys.: Podciąg PD-2.3

PROJEKT TECHNICZNY

data sporządzenia rysunku: **20.11.2021r**

nr rysunku: **K-28**

skala: **1:20**